Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
приказом
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
от «11» ноября 2022 г. № 548

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА» ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Вводится с 01.01.2023

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб.	
							для предприятий (без НДС)	для населения (с НДС)
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПРОЕКТНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ								
1.1.1. Разработка проекта газоснабжения жилого дома индивидуальной застройки	объект	инженер 6 р.	318,27	4,00	1273,08	3438,97	4126,77	4333,10
1.1.2. Разработка эскиза установки бытового счетчика газа на существующем газопроводе (с внесением изменений в проектную документацию газификации жилого дома)	объект	инженер 6 р.	318,27	1,00	318,27	859,74	997,30	1031,69
1.1.3. Составление рабочего проекта на установку газовой плиты от индивидуальной газобаллонной установки с размещением установки в шкафу	объект	инженер 6 р.	318,27	2,00	636,54	1719,49	2063,38	2166,55
1.1.4. Составление исполнительной схемы стыков подземного газопровода при длине до 10м	объект	инженер 6 р.	318,27	2,00	636,54	1719,49	2063,38	2166,55
1.1.5. То же, при длине газопровода от 11 до 100 м	объект	инженер 6 р.	318,27	5,00	1591,35	4298,71	5158,46	5416,38
1.1.6. То же, при длине газопровода от 101 до 200 м	объект	инженер 6 р.	318,27	8,00	2546,16	6877,94	8253,53	8666,21
1.1.7. Разработка заключения по электрозащите	заключение	инженер 6 р.	318,27	6,00	1909,62	5158,46	6190,15	6499,66
1.1.8. Подготовка заключения по использованию газообразного топлива	заключение	инженер 6 р.	318,27	3,00	954,81	2579,23	3095,07	3249,83
1.1.9. Выдача копий архивных документов предприятиям	объект	инженер 6 р.	318,27	1,00	318,27	859,74	1031,69	
1.1.10. Выдача копий архивных документов населению	объект	инженер 6 р.	318,27	0,40	127,31	343,90		433,31
1.1.11. Согласование места размещения объектов строительства	объект	инженер 6 р.	318,27	1,00	318,27	859,74	1031,69	1083,28
1.1.12. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления для жилого дома при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по средней температуре за отопительный период)	объект	инженер 9 р.	425,47	3,36	1 429,58	3 861,72	4 479,60	4 726,75
1.1.13. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления и пищеприготовления для жилого дома при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по средней температуре за отопительный период)	объект	инженер 9 р.	425,47	1,84	782,86	2 114,75	2 453,11	2 588,46
1.1.14. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления и горячего водоснабжения для жилого дома при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по средней температуре за отопительный период)	объект	инженер 9 р.	425,47	2,85	1 212,59	3 275,57	3 799,66	4 009,30
1.1.15. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления для жилого дома при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по средней температуре за отопительный период)	объект	инженер 9 р.	425,47	2,27	965,82	2 608,86	3 026,39	3 193,37
1.1.16. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления для жилого дома при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по среднемесячным температурам наружного воздуха)	объект	инженер 9 р.	425,47	3,67	1 561,47	4 218,01	4 892,89	5 162,85

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб.	
							для предприятий (без НДС)	для населения (с НДС)
1.1.17. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления и пищеприготовления для жилого дома при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по среднемесячным температурам наружного воздуха)	объект	инженер 9 р.	425,47	2,70	1 148,77	3 103,17	3 599,68	3 798,28
1.1.18. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления и горячего водоснабжения для жилого дома при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по среднемесячным температурам наружного воздуха)	объект	инженер 9 р.	425,47	3,06	1 301,94	3 516,93	4 079,63	4 304,72
1.1.19. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления для жилого дома при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по среднемесячным температурам наружного воздуха)	объект	инженер 9 р.	425,47	2,22	944,54	2 551,50	2 959,73	3 123,03
1.1.20. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для коммунально-бытового объекта при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по средней температуре за отопительный период)	объект	инженер 9 р.	425,47	3,48	1 480,64	3 999,64	4 639,58	4 895,56
1.1.21. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления и вентиляции для коммунально-бытового объекта при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по средней температуре за отопительный период)	объект	инженер 9 р.	425,47	2,97	1 263,65	3 413,49	3 959,64	4 178,11
1.1.22. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления и горячего водоснабжения для коммунально-бытового объекта при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по средней температуре за отопительный период)	объект	инженер 9 р.	425,47	3,29	1 399,80	3 781,27	4 386,27	4 628,27
1.1.23. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления для коммунально-бытового объекта при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по средней температуре за отопительный период)	объект	инженер 9 р.	425,47	2,80	1 191,32	3 218,10	3 733,00	3 938,96
1.1.24. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для коммунально-бытового объекта при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по среднемесячным температурам наружного воздуха)	объект	инженер 9 р.	425,47	4,05	1 723,15	4 654,75	5 399,52	5 697,42
1.1.25. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления и вентиляции для коммунально-бытового объекта при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по среднемесячным температурам наружного воздуха)	объект	инженер 9 р.	425,47	3,60	1 531,69	4 137,56	4 799,57	5 064,37
1.1.26. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления и горячего водоснабжения для коммунально-бытового объекта при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по среднемесячным температурам наружного воздуха)	объект	инженер 9 р.	425,47	3,76	1 599,77	4 321,45	5 012,88	5 289,46
1.1.27. Расчет потребности в тепле и топливе на нужды отопления для коммунально-бытового объекта при максимальном часовом расходе газа свыше 5 м3/час (расчет ведется по укрупненным показателям, по среднемесячным температурам наружного воздуха)	объект	инженер 9 р.	425,47	2,67	1 136,00	3 068,69	3 559,68	3 756,08

Примечания

1. Стоимость проектных работ, не включенных в раздел 1, определяются на основе "Справочника базовых цен на проектные работы для строительства", Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. М., Росстрой, 2006.
2. При внесении изменений в проектное решение или эскиз в домах индивидуальной застройки, а также в исполнительную схему стыков применять к тарифу коэффициент 0,5, в многоэтажных домах - 0,3.
3. При необходимости выезда на место обследования применять к тарифу коэф. 1,5.

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Глава 1. ВРЕЗКА, ОБРЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГАЗОПРОВОДА

2.1.1. Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого								

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
давления с отключением давления в сети при диаметре до 50 мм	врезка (обрезка)	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,30 2,30	844,56 632,57	2281,41 1708,76	4788,20	5027,61
51 - 100мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,88 2,88	1057,54 792,09	2856,72 2139,66	5995,66	6295,45
101 - 200мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	3,60 3,60	1321,92 990,11	3570,90 2674,58	7494,58	7869,31
201 - 300 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	4,50 4,50	1652,40 1237,64	4463,63 3343,22	9368,22	9836,63
301 - 400 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	5,60 11,20	2056,32 3080,34	5554,74 8320,91	16650,78	17483,32
401 - 500 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	7,00 14,00	2570,40 3850,42	6943,42 10401,14	20813,47	21854,15
св. 500 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	8,75 17,50	3213,00 4813,03	8679,28 13001,42	26016,84	27317,68
(При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэф. 1,15; с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)								
2.1.2. Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 25 мм	врезка (обрезка)	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,44 1,44	528,77 396,04	1428,36 1069,83	2997,83	3147,72
32 - 40 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,70 1,70	624,24 467,55	1686,26 1263,00	3539,11	3716,06
50 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,00 2,00	734,40 550,06	1983,83 1485,88	4163,65	4371,84
51 - 100мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,88 2,88	1057,54 792,09	2856,72 2139,66	5995,66	6295,45
101 - 200 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	3,50 3,50	1285,20 962,61	3471,71 2600,28	7286,39	7650,71
201 - 300 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	4,25 4,25	1560,60 1168,88	4215,65 3157,49	8847,77	9290,15
св. 300 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	5,10 10,20	1872,72 2805,31	5058,78 7577,97	15164,10	15922,31
(При врезке газопровода заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,7)								
2.1.3. Врезка газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре до 25 мм	врезка	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,87 1,87	686,66 514,31	1854,89 1389,30	3893,02	4087,67
32- 40 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,21 2,21	811,51 607,82	2192,14 1641,89	4600,84	4830,88
50 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,60 2,60	954,72 715,08	2578,99 1931,64	5412,75	5683,39
2.1.4. Врезка приспособлением ВПГ под газом вновь построенного наружного газопровода высокого (среднего) давления при диаметре присоединяемого газопровода до 150 мм (При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)	врезка	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	4,20 8,40	1542,24 2310,25	4166,05 6240,68	12488,08	13112,49
2.1.5. Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода до 32 мм	присоед	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,20 1,20	440,64 330,04	1190,30 891,53	2498,19	2623,10
40 - 50 мм	присоед	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,44 1,44	528,77 396,04	1428,36 1069,83	2997,83	3147,72
51 - 100 мм	присоед	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,00 2,00	734,40 550,06	1983,83 1485,88	4163,65	4371,84

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
обслуживающей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
101 - 200 мм	присоед	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,75 2,75	1009,80 756,33	2727,77 2043,08	5725,02	6011,28
201 - 300 мм	присоед	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	3,60 3,60	1321,92 990,11	3570,90 2674,58	7494,58	7869,31
301 - 400 мм	присоед	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	4,00 8,00	1468,80 2200,24	3967,67 5943,51	11893,41	12488,08
401 - 500 мм	присоед	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	4,50 9,00	1652,40 2475,27	4463,63 6686,45	13380,09	
(При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)								
2.1.6. Врезка в действующий внутридомовый газопровод при диаметре до 32 мм	врезка	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р. слесарь 3 р.	367,20 275,03 245,24	1,52 1,52 1,52	558,14 418,05 372,76	1507,71 1129,27 1006,95	4226,96	4460,17
40-50 мм	врезка	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,44 1,44	528,77 396,04	1428,36 1069,83	2897,90	3057,79
2.1.7. Врезка штуцером под газом в действующий внутридомовый газопровод диаметром до 32 мм	врезка	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,10 1,10	403,92 302,53	1091,11 817,23	2213,68	2335,81
40-50 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,50 1,50	550,80 412,55	1487,88 1114,41	3018,65	3185,20
2.1.8. Сварка стыка диаметром до 50 мм	стык	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,49 0,49	179,93 134,76	486,04 364,04	986,09	1040,50
51 - 100 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,64 0,64	235,01 176,02	634,83 475,48	1287,96	1359,02
101 - 200 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,75 0,75	275,40 206,27	743,94 557,20	1509,32	1592,60
201 - 300 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,20 1,20	440,64 330,04	1190,30 891,53	2414,92	2548,16
301 - 500 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,08 4,16	763,78 1144,12	2063,19 3090,62	5978,42	
2.1.9. Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода до 32 мм	обрезка	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р. слесарь 3 р.	367,20 275,03 245,24	1,72 1,72 1,72	631,58 473,05 421,81	1706,10 1277,85 1139,44	4783,14	5047,04
40 - 50 мм	"	эл.газосварщик 4в р. слесарь 4 р.	316,63 275,03	1,08 1,08	341,96 297,03	923,74 802,37	2002,29	2112,76
(При обрезке без установки заглушки применять коэф.0,7)								
2.1.10. Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре до 100 мм	место	слесарь 4 р.	275,03	1,10	302,53	817,23	947,99	1000,29
101 - 200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	1,40	385,04	1040,11	1206,53	1273,10
201 - 300 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	1,90	522,56	1411,58	1637,44	1727,78
301 - 400 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	2,50	687,58	1857,35	2154,52	
401 - 500 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	3,10	852,59	2303,11	2671,61	
св. 500 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	3,60	990,11	2674,58	3102,51	
2.1.11. Приготовление (разогрев) битумной мастики для изоляции газопровода	10кг	слесарь 3 р.	245,24	0,50	122,62	331,23	397,48	417,35
2.1.12. Врезка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления	врезка	слесарь 4 р. слесарь 4 р.	275,03 275,03	1,90 1,90	522,56 522,56	1411,58 1411,58	3387,80	3557,19
2.1.13. Сварка стального газопровода с полиэтиленовым при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями	соединение	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	3,20 3,20	1175,04 880,10	3174,14 2377,40	6661,85	6994,94
2.1.14 Врезка газопровода при помощи устройства "RAVETTI" (с фрезой)	операция	эл.газосварщик-врезчик 5 в.р. слесарь 4 р. слесарь 4 р.	367,20 275,03 275,03	4,86 4,86 4,86	1 784,59 1 336,65 1 336,65	4 820,72 3 610,68 3 610,68	13 968,81	14 739,51

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
Глава 2. СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ								
2.2.1. Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром до 100 мм	м	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,28 0,28	102,82 77,01	277,74 208,02	582,91	612,06
101 - 200 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,32 0,32	117,50 88,01	317,41 237,74	666,18	699,49
201 - 300 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,38 0,38	139,54 104,51	376,93 282,32	791,09	830,65
301 - 400 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,48 0,96	176,26 264,03	476,12 713,22	1427,21	1498,57
401 - 500 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,60 1,20	220,32 330,04	595,15 891,53	1784,01	1873,21
Примечание - при прокладке полиэтиленового газопровода к п. 2.2.1. применять коэф. 0,6								
2.2.2. Прокладка с пневматическим испытанием стального надземного газопровода диаметром до 40 мм	м	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,18 0,18	66,10 49,51	178,55 133,73	374,73	393,47
50 -100 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,22 0,22	80,78 60,51	218,22 163,45	458,00	480,90
101 - 200 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,26 0,26	95,47 71,51	257,90 193,16	541,28	568,34
201 - 300 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,31 0,31	113,83 85,26	307,49 230,31	645,37	677,63
301 - 400 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,36 0,72	132,19 198,02	357,09 534,92	1070,41	1123,93
401 - 500 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,42 0,84	154,22 231,03	416,61 624,07	1248,81	1311,25
2.2.3. Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового газопровода диаметром до 50 мм	м	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,20 0,20	73,44 55,01	198,38 148,59	402,49	424,69
2.2.3.1. Прокладка внутреннего газопровода из меди без сварки с помощью пресс-инструмента, медных труб и пресс-фитингов до 50 мм	соед.	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,11 0,11	26,98 30,25	72,87 81,72	179,33	189,22
2.2.4. Приварка фланцев к стальному газопроводу диаметром до 50 мм	фланец	эл.газосварщик 5в р.	367,20	0,50	183,60	495,96	595,15	624,91
51 - 100 мм	"	эл.газосварщик 5в р.	367,20	0,90	330,48	892,73	1071,27	1124,83
101 - 200 мм	"	эл.газосварщик 5в р.	367,20	1,30	477,36	1289,49	1547,39	1624,76
201 - 300 мм	"	эл.газосварщик 5в р.	367,20	2,00	734,40	1983,83	2380,60	2499,63
301 - 500 мм	"	эл.газосварщик 5в р.	367,20	3,00	1101,60	2975,75	3570,90	
2.2.5. Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром до 50 мм	Комплект из 2-х фланцев	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,20 1,20	440,64 330,04	1190,30 891,53	2498,19	2623,10
51 - 100 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,90 1,90	697,68 522,56	1884,64 1411,58	3955,47	4153,25
101 - 200 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	3,08 3,08	1130,98 847,09	3055,11 2288,25	6412,03	6732,63
201 - 300 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	4,00 4,00	1468,80 1100,12	3967,67 2971,75	8327,31	8743,67
301 - 500 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	5,60 11,20	2056,32 3080,34	5554,74 8320,91	16650,78	

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпромбезрегионгаз Уфа» – управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
2.2.6. Установка горизонтального футляра на газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм	футляр	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,75 1,75	642,60 481,30	1735,86 1300,14	3643,20	3825,36
св. 200 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,60 2,60	954,72 715,08	2578,99 1931,64	5412,75	5683,39
2.2.7. Установка вертикального футляра на газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,25 1,25	459,00 343,79	1239,90 928,67	2602,28	2732,40
2.2.8. Установка футляра на газопроводе в месте пересечения с теплотрассой с полной заливкой битумом при диаметре футляра до 200 мм	футляр	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,33 4,67	855,58 1284,39	2311,17 3469,52	6936,83	7283,67
св.200 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	3,00 6,00	1101,60 1650,18	2975,75 4457,63	8920,06	9366,06
2.2.9. Установка футляра на кабель в месте пересечения газопровода с кабелем	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,00 2,00	734,40 550,06	1983,83 1485,88	4163,65	4371,84
2.2.10. Заливка битумом футляра на газовом вводе	м	слесарь 4 р.	275,03	3,00	825,09	2228,82	2674,58	2808,31
2.2.11. Протаскивание в футляр газопровода диаметром до 100 мм	м	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	0,25 0,25	68,76 79,63	185,73 215,10	464,97	490,63
св.100 мм	м	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	0,50 0,50	137,52 159,26	371,47 430,21	929,95	981,25
2.2.12. Установка стальных задвижек диаметром 50 мм	задвижка	слесарь 4 р.	275,03	1,86	511,56	1381,87	1658,24	1741,15
80 мм, 100 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	2,88	792,09	2139,66	2567,60	2695,98
125 мм,150 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	4,00	1100,12	2971,75	3566,10	3744,41
200мм	"	слесарь 4 р.	275,03	5,20	1430,16	3863,28	4635,94	4867,73
300мм	"	слесарь 4 р.	275,03	6,20	1705,19	4606,22	5527,46	5803,84
400мм	"	слесарь 4 р.	275,03	7,75	2131,48	5757,77	6909,33	
500мм	"	слесарь 4 р.	275,03	9,00	2475,27	6686,45	8023,74	
2.2.13. Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	задвижка	слесарь 4 р.	275,03	1,50	412,55	1114,41	1337,29	1404,15
80 мм, 100мм	"	слесарь 4 р.	275,03	2,00	550,06	1485,88	1783,05	1872,21
125 мм, 150мм	"	слесарь 4 р.	275,03	2,75	756,33	2043,08	2451,70	2574,28
200мм	"	слесарь 4 р.	275,03	3,80	1045,11	2823,17	3387,80	3557,19
300мм	"	слесарь 4 р.	275,03	5,50	1512,67	4086,16	4903,39	5148,56
2.2.14. Установка контрольной трубки с ковером	трубка	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,15 2,15	789,48 591,31	2132,62 1597,32	4475,93	4699,72
2.2.15. Устройство контрольного проводника на газопроводе	проводник	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,50 2,50	918,00 687,58	2479,79 1857,35	5204,57	5464,80
2.2.16. Монтаж (обвязка) конденсатосборника	конд.сб.	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	3,50 3,50	1285,20 962,61	3471,71 2600,28	7286,39	7650,71
2.2.17. Монтаж стальных фасонных частей диаметром до 50 мм	шт.	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,20 1,20	440,64 330,04	1190,30 891,53	2498,19	2623,10
51 - 100 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,80 1,80	660,96 495,05	1785,45 1337,29	3747,29	3934,65
101 - 200 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,88 2,88	1057,54 792,09	2856,72 2139,66	5995,66	6295,45
201 - 300 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	3,60 3,60	1321,92 990,11	3570,90 2674,58	7494,58	7869,31
301 - 400 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	4,32 8,64	1586,30 2376,26	4285,08 6418,99	12844,89	
401 - 500 мм	шт.	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	5,40 10,80	1982,88 2970,32	5356,35 8023,74	[illegible]	
2.2.19. Устройство битумной изоляции стальных газопроводов диаметром до 100 мм	м	слесарь 4 р.	275,03	1,70	467,55	1263,00	1515,59	1591,37
101 - 200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	2,20	605,07	1634,46	[illegible]	2059,43

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организацией
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
201 - 300 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	2,70	742,58	2005,93	2407,12	2527,48
301 - 400 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	3,20	880,10	2377,40	2852,88	
2.2.20. Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом диаметром до 200 мм	10 м	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	0,25 0,25	68,76 79,63	185,73 215,10	464,97	490,63
201 - 500 мм	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	1,00 1,00	275,03 318,52	742,94 860,42	1859,89	1962,51
2.2.20.1 Очистка внутренней полости межпоселковых газопроводов продувкой воздухом	1 км	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	1,18 1,18	324,54 375,85	876,67 1015,29	2270,35	
2.2.21. Заполнение системы газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний диаметром до 50 мм	10 м	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,20 0,20	49,05 55,01	132,49 148,59	337,30	354,16
51 - 100 мм	10 м	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,25 0,25	61,31 68,76	165,62 185,73	421,62	442,70
101 - 200 мм	10 м	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	0,35 0,35	96,26 111,48	260,03 301,15	673,41	707,08
св. 200 мм	10 м	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	0,70 0,70	192,52 222,96	520,06 602,29	1346,82	1414,16
2.2.21.1 Заполнение межпоселкового газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний	1 км	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	1,18 1,18	324,54 375,85	876,67 1015,29	2270,35	
2.2.22. Пневматическое испытание внутреннего газопровода диаметром до 50 мм (На каждые последующие 10 м применять коэф. 0,1)	10 м	слесарь 3 р.	245,24	0,25	61,31	165,62	192,12	202,71
2.2.23. Монтаж сварных переходов с диаметра 300 мм на 200 мм	переход	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,36 1,36	499,39 374,04	1349,01 1010,40	2831,28	2972,85
2.2.24. Монтаж сварных переходов с диаметра 200 мм на 100 мм	переход	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,91 0,91	334,15 250,28	902,64 676,07	1894,46	1989,19
2.2.25. Изготовление опоры под газопровод диаметром до 100 мм	опора	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,50 0,50	183,60 137,52	495,96 371,47	1040,91	1092,96
101 - 200 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	0,70 0,70	257,04 192,52	694,34 520,06	1457,28	1530,14
2.2.26. Копание ям для стоек и столбов	шт.	слесарь 3 р.	245,24	1,20	294,29	794,96	953,95	1001,65
2.2.27. Установка опоры под газопровод с бетонированием	опора	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,50 0,50	122,62 137,52	331,23 371,47	843,24	885,41
2.2.28. Изготовление крепления для прокладки газопровода диаметром до 100 мм по стене здания	крепление	эл.газосварщик 5в р. слесарь 3 р.	367,20 245,24	0,48 0,15	176,26 36,79	476,12 99,37	667,57	704,40
2.2.29. Пробивка отверстий шлямбуром под крепление в стене здания	отверстие	слесарь 3 р.	245,24	0,25	61,31	165,62	192,12	202,71
2.2.30. Монтаж креплений под газопровод диаметром до 100 мм для прокладки по стене здания	крепление	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,25 0,25	61,31 68,76	165,62 185,73	407,57	430,05
2.2.31. Масляная окраска наружного газопровода надземной прокладки, две окраски (При окраске с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	м2	слесарь 3 р.	245,24	0,50	122,62	331,23	397,48	417,35
2.2.32. Вскрытие асфальтового покрытия отбойным молотком	м2	слесарь 4 р.	275,03	1,20	330,04	891,53	1069,83	1123,32
2.2.33. Разработка грунта вручную в траншее	м3	слесарь 4 р.	275,03	2,16	594,06	1604,75	1925,70	2021,98
2.2.34. То же, экскаватором	10 м3	экскаваторщик 5 р.	318,52	0,54	172,00	464,63	557,55	585,43
2.2.35. Присыпка траншеи вручную	м3	слесарь 4 р.	275,03	0,90	247,53	668,64	802,37	842,49
2.2.36. То же, экскаватором	10 м3	экскаваторщик 5 р.	318,52	0,16	50,96	137,67	165,20	173,46
2.2.37. Устройство щебеночного покрытия вручную	м2	слесарь 4 р.	275,03	0,15	41,25	111,44	133,73	140,42
2.2.38. Планировка площадей бульдозером	10м2	бульдозерист 4 р.	275,03	0,30	82,51	222,88	267,46	280,83
2.2.39. Оформление исполнительно- технической документации на монтаж надземного газопровода	объект	инженер 6 р.	318,27	2,50	795,68	2149,36	2579,23	2708,19
2.2.40. Оформление исполнительно-технической документации на монтаж подземного газопровода	"	инженер 6 р.	318,27	10,00	3182,70	8597,43	10316,91	10832,76
2.2.41. Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции из полимерных лент на стальные трубы на станке при диаметре до 100 мм	п. м.	слесарь 4 р.	275,03	0,04	11,00	29,72	71,32	74,89

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
		слесарь 4 р.	275,03	0,04	11,00	29,72	[illegible]	[illegible]
от 100 до 200 мм	"	слесарь 4 р. слесарь 4 р.	275,03 275,03	0,04 0,06	11,00 16,50	29,72 44,58	89,15	93,61
2.2.42. Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубы вручную при диаметре до 100 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	74,29	89,15	93,61
от 100 до 200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	0,15	41,25	111,44	133,73	140,42

Глава 3. МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ГРП (ГРУ, ШРП)

2.3.1. Установка регулятора давления газа диаметром 50 мм	регулятор	слесарь 4 р.	275,03	3,00	825,09	2228,82	2674,58	
100 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	5,20	1430,16	3863,28	4635,94	
150 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	6,40	1760,19	4754,81	5705,77	
200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	8,00	2200,24	5943,51	7132,21	
2.3.2. Ревизия ШРП и подготовка к монтажу с регулятором типа РД-32	пункт	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	1,44 1,44	396,04 458,67	1069,83 1239,00	2770,60	
2.3.3. То же, с регулятором типа РД-50	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,60 2,60	715,08 828,15	1931,64 2237,09	5002,47	
2.3.4. Монтаж телемеханизации ГРП (ГРУ)	пункт	слесарь 5 р. слесарь 5 р.	318,52 318,52	24,50 24,50	7803,74 7803,74	21080,24 21080,24	50592,58	
2.3.5. Установка фильтра для очистки газа от механических примесей при диаметре газопровода до 100 мм	фильтр	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,44 2,88	528,77 792,09	1428,36 2139,66	4281,63	
св. 100 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,88 5,76	1057,54 1584,17	2856,72 4279,33	8563,26	
2.3.6. Монтаж сбросного клапана ПСК-50	клапан	слесарь 4 р.	275,03	3,00	825,09	2228,82	2674,58	
2.3.7. Монтаж предохранительного клапана диаметром до 100 мм	клапан	слесарь 4 р.	275,03	2,88	792,09	2139,66	2567,60	
св. 100 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	5,00	1375,15	3714,69	4457,63	

Глава 4. МОНТАЖ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

2.4.1. Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты	плита	слесарь 4 р.	275,03	2,90	797,59	2154,52	2499,25	2637,13
2.4.2. Монтаж, опрессовка, смазка и подключение проточного водонагревателя	водонагре-ватель	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,50 2,50	687,58 796,30	1857,35 2151,05	4649,73	4906,27
2.4.3. Монтаж, опрессовка, смазка и подключение водонагревателя "John Wood"	"	слесарь 5 р. слесарь 5 р.	318,52 318,52	3,50 3,50	1114,82 1114,82	3011,46 3011,46	6986,59	7372,06
2.4.4. Монтаж, опрессовка, смазка и подключение отопительного газового оборудования емкостного водонагревателя типа АОГВ	котел	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	3,00 3,00	825,09 955,56	2228,82 2581,25	5579,68	5887,53
2.4.5. То же, емкостного водонагревателя типа Дон, Хопер и др.	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	4,00 4,00	1100,12 1274,08	2971,75 3441,67	7439,57	7850,03
2.4.5.1. То же, емкостного водонагревателя типа КСТГ	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	4,00 4,00	1100,12 1274,08	2971,75 3441,67	7439,57	7850,03
2.4.6. Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газогорелочного устройства в отопительной печи	горелка	слесарь 4 р.	275,03	2,50	687,58	1857,35	2154,52	2273,39
2.4.7. Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре 15 - 20 мм	кран	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	185,73	215,45	227,34
25 - 50 мм (При работе с приставной лестницы применять к цене коэф. 1,2)	"	слесарь 4 р.	275,03	0,35	96,26	260,03	301,63	318,27
2.4.8. Установка баллона для сжиженного газа в кухне	установка	слесарь 3 р.	245,24	2,20	539,53	1457,43	1690,02	1783,89
2.4.9. Установка двух баллонов для сжиженного газа в шкафу (без монтажа шкафа)	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	1,45 1,45	355,60 398,79	960,58 1077,26	2363,89	2494,31
2.4.10. То же, с монтажом шкафа	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	3,50 3,50	858,34 962,61	2318,63 2600,28	[illegible]	3020,76

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
2.4.11. Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой трехгорелочной плиты со встроенными баллонами	установка	слесарь 4 р.	275,03	4,50	1237,64	3343,22	3878,14	4092,11
2.4.12. Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа	"	эл.газосварщик 4в р. слесарь 4 р.	316,63 275,03	3,50 3,50	1108,21 962,61	2993,59 2600,28	6488,90	6846,91
(При монтаже счетчика с новой подводкой внутридомового газопровода и врезкой крана дополнительно применять пункты 2.1.9. и 2.2.3.)								
2.4.12.1 Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа (без сварки)	установка	слесарь 4 р.	275,03	2,00	550,06	1485,88	1723,62	1818,71
2.4.13. Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки	"	слесарь 4 р.	275,03	1,44	396,04	1069,83	1241,00	1309,47
2.4.14. Монтаж сигнализатора загазованности типа СГГ-6	прибор	слесарь 4 р.	275,03	2,00	550,06	1485,88	1723,62	1818,71
2.4.15. Монтаж счетчика газа РГ-40 - РГ-400	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	3,80 3,80	1395,36 1045,11	3769,29 2823,17	7910,94	
2.4.16. Монтаж счетчика газа РГ-600 - РГ-1000	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	8,00 8,00	2937,60 2200,24	7935,34 5943,51	16654,62	
2.4.17. Монтаж сигнализатора загазованности типа СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИТ-2 и др.	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,80 2,80	770,08 891,86	2080,23 2409,17	5387,28	
2.4.18. Монтаж, наладка и пуск комплекта системы контроля загазованности (СИГЗ)	СИГЗ	эл.газосварщик 5в р. слесарь 5 р. монтер 4 р.	367,20 318,52 275,03	6,50 8,60 6,40	2386,80 2739,27 1760,19	6447,46 7399,60 4754,81	22322,24	23438,35
2.4.19. Замена плиты с новой подводкой газопровода и пуском газа	плита	слесарь 4 р.	275,03	3,60	990,11	2674,58	3102,51	3273,68
2.4.20. Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа	водонагре- ватель	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	3,00 3,00	825,09 955,56	2228,82 2581,25	5579,68	5887,53
2.4.21. Замена водяной части проточного водонагревателя с пуском газа	"	слесарь 5 р.	318,52	1,50	477,78	1290,63	1497,13	1579,73
2.4.22. Замена горелки отопительного аппарата с новой подводкой газопровода и пуском газа	горелка	газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,50 1,50	550,80 412,55	1487,88 1114,41	3018,65	3185,20
2.4.23. Замена отопительного котла с новой подводкой газопровода и пуском газа	котел	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	4,00 4,00	1100,12 1274,08	2971,75 3441,67	7439,57	7850,03
2.4.24. Замена вытяжных труб у газовых приборов	шт	слесарь 4 р.	275,03	4,30	1182,63	3194,64	3833,56	4025,24
2.4.25. Перестановка газовой плиты с пуском газа	плита	слесарь 4 р.	275,03	1,00	275,03	742,94	861,81	909,36
То же, с применением сварки	"	газосварщик 4в р. слесарь 4 р.	316,63 275,03	1,00 1,00	316,63 275,03	855,31 742,94	1853,97	1956,26
2.4.26. Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	"	слесарь 4 р.	275,03	0,96	264,03	713,22	827,34	872,98
2.4.27. Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	прибор	слесарь 4 р.	275,03	1,20	330,04	891,53	1034,17	1091,23
2.4.28. Демонтаж горелки отопительного котла с установкой заглушки	горелка	слесарь 4 р.	275,03	1,00	275,03	742,94	861,81	909,36
2.4.29. Демонтаж отопительного котла с установкой заглушки	котел	слесарь 4 р.	275,03	2,80	770,08	2080,23	2413,06	2546,20
2.4.30. Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки	счетчик	слесарь 4 р.	275,03	1,00	275,03	742,94	861,81	909,36
2.4.31. Демонтаж ротационного газового счетчика с установкой перемычки	счетчик	слесарь 4 р.	275,03	1,44	396,04	1069,83	1241,00	1309,47
2.4.32. Изготовление перемычки при демонтаже газового счетчика	перемычка	газосварщик 4в р. слесарь 4 р.	316,63 275,03	1,08 1,08	341,96 297,03	923,74 802,37	2071,33	2174,90
2.4.33. Оформление исполнительно-технической документации на газификацию жилого дома индивидуальной застройки (С выездом на место обследования применять коэф. 1,5)	объект	мастер 6 р.	318,27	1,00	318,27	859,74	1031,69	1083,28
2.4.34. Оформление исполнительно-технической документации на монтаж газового счетчика с	счетчик	мастер 6 р.	318,27	1,50	477,41	1289,61	1547,54	1624,91
2.4.35 Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе с установкой клапана термозапорного (КТЗ) со сваркой при диаметре газопровода до 25мм	клапан	эл.газосварщик 4в р. слесарь 4 р.	316,63 275,03	4,19 4,19	1326,68 1152,38	3583,76 3112,91	7768,14	8196,73
2.4.36 То же, без сварки	"	слесарь 4 р.	275,03	2,66	731,58	1976,22	2292,41	2418,89
2.4.38 Установка клапана термозапорного (КТЗ) при новой газификации при диаметре газопровода до 25мм	"	слесарь 4 р.	275,03	0,29	79,76	215,45	249,92	263,71

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
2.4.39. Монтаж / демонтаж поверочной установки в газовые сети для осуществления процедуры поверки бытового счетчика газа	счетчик	слесарь 4 р.	275,03	0,70	192,52	520,06	603,27	636,55
2.4.40. Замена прибора учета газа без изменения подводки	прибор	слесарь 4 р.	275,03	1,44	396,04	1069,83	1241,00	1309,47
(При замене прибора учета газа с изменением подводки дополнительно применять пункты 2.1.9 и 2.2.3.)								
2.4.41. Перестановка прибора учета газа с пуском газа (с применением сварки)	прибор	слесарь 4 р. эл.газосварщик 4в р.	275,03 316,63	2,82 2,82	775,58 892,90	2095,09 2411,98	5228,20	5516,65
2.4.42. Перестановка проточного водонагревателя с пуском газа (с применением сварки)	водонагреватель	слесарь 4 р. эл.газосварщик 4в р.	275,03 316,63	3,53 3,53	970,86 1117,70	2622,57 3019,25	6544,52	6905,60
2.4.43. Перестановка емкостного водонагревателя (котла) с пуском газа (с применением сварки)	водонагреватель	слесарь 4 р. эл.газосварщик 4в р.	275,03 316,63	4,44 4,44	1221,13 1405,84	3298,65 3797,59	8231,63	8685,79
2.4.44 Монтаж системы автоматического контроля загазованности (САКЗ) на вновь строющемся газопроводе	операция	эл.газосварщик 4в р. слесарь 4 р.	316,63 275,03	0,47 0,47	148,82 129,26	402,00 349,18	871,37	919,44
2.4.45 Монтаж бытового счетчика газа на вновь строющемся газопроводе	операция	эл.газосварщик 4в р. слесарь 4 р.	316,63 275,03	0,74 0,74	234,31 203,52	632,93 549,77	1371,94	1447,63
2.4.46 Замена газового духового шкафа без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок	духовой шкаф	слесарь 3 р.	245,24	1,40	344,32	930,10	1162,63	1227,74

РАЗДЕЛ 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

3.1. Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода	объект	мастер 6 р.	318,27	4,00	1273,08	3438,97	4126,77	4333,10
3.2. То же, ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода	"	мастер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	2,00 2,00	636,54 637,04	1719,49 1720,84	4128,39	4334,81
3.3. То же, ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода	"	мастер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	3,00 3,00	954,81 955,56	2579,23 2581,25	6192,58	6502,21
3.4 То же, газифицированной котельной	"	мастер 6 р.	318,27	2,00	636,54	1719,49	2063,38	
3.5. То же, технологической газоиспользущей установки предприятия	"	мастер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	2,50 2,50	795,68 796,30	2149,36 2151,05	5160,48	
3.6. Прием в эксплуатацию газопровода и газового оборудования общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания	"	мастер 6 р.	318,27	1,00	318,27	859,74	1031,69	
3.7. Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования многоквартирного жилого дома при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	мастер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	2,00 2,00	636,54 637,04	1719,49 1720,84	4128,39	4334,81
3.7.1. Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования многоквартирного жилого дома при количестве приборов на одном стояке 6-10	"	мастер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	2,50 2,50	795,68 796,30	2149,36 2151,05	5160,48	5418,51
3.7.2. Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования многоквартирного жилого дома при количестве приборов на одном стояке 11-15	"	мастер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	3,00 3,00	954,81 955,56	2579,23 2581,25	6192,58	6502,21
3.7.3. Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования многоквартирного жилого дома при количестве приборов на одном стояке свыше 16	"	мастер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	4,00 4,00	1273,08 1274,08	3438,97 3441,67	8256,77	8669,61
3.8. То же, жилого дома индивидуальной застройки	объект	мастер 6 р.	318,27	1,00	318,27	859,74	1031,69	1083,28
3.9. То же, индивидуальной бани (теплицы, гаража, летней кухни)	"	мастер 6 р.	318,27	0,70	222,79	601,82	722,18	758,29
3.10. Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (При повторном пуске газа в п.п.3.10 - 3.33 применять коэф. 0,7)	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,88 2,88	792,09 917,34	2139,66 2478,00	5541,20	5818,26
3.11. Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода	"	слесарь 4 р.	275,03	2,88	792,09	2139,66	2567,60	2695,98
3.12. Первичный пуск газа в ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	9,70 4,80	2667,79 1528,90	7206,56 4130,01	13603,81	14284,00

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
3.13. То же, при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф. 1,3)	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	18,60 9,40	5115,56 2994,09	13818,66 8087,93	26287,90	27602,30
3.14. Первичный пуск газа в ШРП при одной нитке газопровода	"	слесарь 4 р.	275,03	4,32	1188,13	3209,49	3851,39	4043,96
3.15. То же, при двух нитках газопровода	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,88 2,88	792,09 917,34	2139,66 2478,00	5541,20	5818,26
3.16. Первичный пуск газа в групповую подземную установку	установка	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	1,44 1,44	396,04 458,67	1069,83 1239,00	2770,60	
3.17. Первичный пуск подземного газопровода к предприятию	объект	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	1,44 1,44	396,04 458,67	1069,83 1239,00	2770,60	
3.18. Первичный пуск надземного газопровода к предприятию	"	слесарь 4 р.	275,03	2,00	550,06	1485,88	1783,05	
3.19. Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной малой мощности с одним котлом (до 1 Гкал/ч) с автоматикой	котел	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,43 2,43	668,32 774,00	1805,34 2090,82	4675,39	4909,16
3.20. То же, без автоматики	"	слесарь 4 р.	275,03	2,92	803,09	2169,38	2603,26	
3.21. Первичный пуск каждого последующего котла малой мощности с автоматикой	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	0,67 0,67	184,27 213,41	497,77 576,48	1289,10	1353,55
3.22. То же, без автоматики	"	слесарь 4 р.	275,03	0,80	220,02	594,35	713,22	
3.23. Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной средней мощности с одним котлом (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,82 2,83	775,58 901,41	2095,09 2434,98	5436,08	
3.24. То же, без автоматики	"	слесарь 4 р.	275,03	3,40	935,10	2525,99	3031,19	
3.25. Первичный пуск каждого последующего котла средней мощности с автоматикой		слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	1,15 1,15	316,28 366,30	854,38 989,48	2212,63	
3.26. То же, без автоматики	"	слесарь 4 р.	275,03	1,54	423,55	1144,13	1372,95	
3.27. Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом малой мощности с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.21.)	"	слесарь 5 р. слесарь 4 р.	318,52 275,03	12,00 6,00	3822,24 1650,18	10325,02 4457,63	17739,18	
3.28. Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом средней мощности с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.25.)	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	12,40 6,20	3410,37 1974,82	9212,44 5334,59	17456,44	
3.29. Первичный пуск газа в технологическую газоиспользущую установку предприятия	установка	слесарь 4 р.	275,03	2,50	687,58	1857,35	2228,82	
3.30. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения	горелка	слесарь 4 р.	275,03	0,72	198,02	534,92	641,90	673,99
3.31. Первичный пуск газа в газовое оборудование общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания	объект	слесарь 4 р.	275,03	3,70	1017,61	2748,87	3298,65	
3.32. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м) (При длине ввода свыше 25 м применять коэф. 1,2)	объект	слесарь 4 р.	275,03	1,40	385,04	1040,11	1248,14	1310,54
3.33. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м (При длине газопровода свыше 100 м применять коэф. 1,1)	"	слесарь 4 р.	275,03	1,00	275,03	742,94	891,53	936,10
3.34. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты (При установке двух плит применять коэф. 1,8, при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,15) (При повторном пуске газа в п.п. 3.34 - 3.52 применять коэф. 0,6)	"	слесарь 4 р.	275,03	1,44	396,04	1069,83	1241,00	1309,47
3.35. То же, при установке проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,8, при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05)	"	слесарь 4 р.	275,03	3,60	990,11	2674,58	3102,51	3273,68
3.36. То же, при установке отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,8, при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1)	"	слесарь 4 р.	275,03	2,88	792,09	2139,66	2482,01	2618,95
3.37. То же, при установке плиты и отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,4, при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,08)	"	слесарь 4 р.	275,03	4,32	1188,13	3209,49	3723,01	3928,42
3.38. То же, при установке двух плит и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1,03, двух счетчиков применять коэф. 1,06)	"	слесарь 4 р.	275,03	6,72	1848,20	4992,55	5991,06	6290,61

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
3.39. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительной горелки (При установке двух горелок применять коэф. 1,3, бытового счетчика газа - коэф. 1,1)	"	слесарь 4 р.	275,03	2,45	673,82	1820,20	2184,24	2293,45
3.40. То же, при установке двух плит и двух отопительных горелок	"	слесарь 4 р.	275,03	4,00	1100,12	2971,75	3566,10	3744,41
3.41. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,5, при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,07)	"	слесарь 4 р.	275,03	5,04	1386,15	3744,41	4343,52	4583,16
3.42. То же, при установке двух плит и двух проточных водонагревателей (При установке газового счетчика применять коэф.1,04, при установке двух счетчиков применять коэф. 1,08)	"	слесарь 4 р.	275,03	8,50	2337,76	6314,98	7577,97	7956,87
3.43. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки (При установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05)	"	слесарь 4 р.	275,03	4,60	1265,14	3417,52	4101,02	4306,07
3.44. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата (При установке счетчика применять коэф. 1,03)	"	слесарь 4 р.	275,03	7,92	2178,24	5884,07	6825,52	7202,11
3.45. То же, при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов (При установке двух плит применять коэф. 1,1, бытового счетчика газа - коэф. 1,03, двух счетчиков - коэф. 1,06)	"	слесарь 4 р.	275,03	9,70	2667,79	7206,50	8647,80	9080,19
3.46. То же, при установке двух плит, двух водонагревателей и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1,03, двух счетчиков применять коэф. 1,06)	"	слесарь 4 р.	275,03	15,80	4345,47	11738,43	14086,11	14790,42
3.47. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	слесарь 4 р.	275,03	2,40	660,07	1783,05	2139,66	2246,65
3.48. То же, при количестве приборов на одном стояке 6-10	"	слесарь 4 р.	275,03	3,30	907,60	2451,70	2942,04	3089,14
3.49. То же, при количестве приборов на одном стояке 11-15	"	слесарь 4 р.	275,03	4,18	1149,63	3105,48	3726,58	3912,91
3.50. То же, при количестве приборов свыше 16	"	слесарь 4 р.	275,03	5,10	1402,65	3788,99	4546,78	4774,12
3.51. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10	стояк	слесарь 4 р.	275,03	5,25	1443,91	3900,43	4680,51	4914,54
3.52. То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 10	"	слесарь 4 р.	275,03	5,70	1567,67	4234,75	5081,70	5335,78
3.53. Режимно-наладочные испытания котлов паровых, работающих на жидком или газообразном топливе, без паронагревателя паропроизводительностью по 1,2 т/ч	котел	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	60,96 60,96	19401,74 19416,98	52409,92 52451,09	125833,20	
3.54. То же, производительностью свыше 1,2 по 2,5 т/ч за каждую 0,1 т/ч добавлять к п.3.53	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	5,08 5,08	1616,81 1618,08	4367,49 4370,92	10486,10	
3.55. То же, производительностью свыше 2,5 по 6,5 т/ч	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	127,50 127,50	40579,43 40611,30	109617,20 109703,30	263184,61	
3.56. То же, производительностью свыше 6,5 по 10 т/ч за каждую 0,1 т/ч добавлять к п.3.55	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	2,00 2,00	636,54 637,04	1719,49 1720,84	4128,39	
3.57. То же, производительностью 10 по 15 т/ч	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	198,00 198,00	63017,46 63066,96	170229,06 170362,78	408710,21	
3.58. То же, производительностью свыше 15 по 20 т/ч за каждую 0,1 т/ч добавлять к п.3.57	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	0,88 0,88	280,08 280,30	756,57 757,17	1816,49	
3.59. Режимно-наладочные испытания котлов водогрейных, работающих на жидком или газообразном топливе теплопроизводительностью по 1,0 Гкал/ч	котел	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	36,60 36,60	11648,68 11657,83	31466,58 31491,30	75549,46	79326,94
3.60. То же, теплопроизводительностью свыше 1,0 по 2.5 Гкал/час за каждую 0,1 Гкал/ч добавлять к п.3.59	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	3,66 3,66	1164,87 1165,78	3146,66 3149,13	7554,95	
3.61. То же, теплопроизводительностью свыше 2,5 по 6,5 Гкал/ч	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	92,00 92,00	29280,84 29303,84	79096,33 79158,46	189905,76	

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
3.62. То же, теплопроизводительностью свыше 6,5 по 10 Гкал/ч за каждую 0,1 Гкал/ч добавлять к п.3.61	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	1,88 1,88	598,35 598,82	1616,32 1617,59	3880,68	
3.63. Режимно-наладочные испытания котлов паро-водогрейных, работающих на жидком или газообразном топливе теплопроизводительностью (суммарной) по 10 Гкал/ч	котел	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	120,50 120,50	38351,54 38381,66	103599,00 103680,38	248735,26	
3.63. То же, теплопроизводительностью (суммарной) свыше 10 по 30 Гкал/ч за каждую 0,1 Гкал/ч добавлять к п.3.63	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	1,20 1,20	381,92 382,22	1031,69 1032,50	2477,03	
3.64. Режимно-наладочные испытания котельных с паровыми котлами	котельная	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	184,00 184,00	58561,68 58607,68	158192,67 158316,93	379811,51	
3.65. Режимно-наладочные испытания котельных с водогрейными котлами	котельная	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	153,50 153,50	48854,45 48892,82	131970,51 132074,17	316853,62	332696,31
3.66. Режимно-наладочные испытания котельных с паровыми и водогрейными котлами	котельная	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	287,50 287,50	91502,63 91574,50	247176,04 247370,20	593455,49	
3.67. Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления 1 категории технической сложности с количеством каналов 2	система	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	6,70 6,70	2132,41 2134,08	5760,28 5764,80	13830,09	
3.68. То же, с количеством каналов свыше 2 до 9 за каждый канал добавлять к п.3.67	система	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	3,22 3,22	1024,83 1025,63	2768,37 2770,55	6646,70	
3.69. То же, с количеством каналов 10	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	32,50 32,50	10343,78 10351,90	27941,64 27963,59	67086,27	
3.70. То же, с количеством каналов свыше 10 до 19 за каждый канал добавлять к п.3.69	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	3,15 3,15	1002,55 1003,34	2708,19 2710,32	6502,21	
3.71. То же, с количеством каналов 20	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	64,00 64,00	20369,28 20385,28	55023,54 55066,76	132108,35	
3.72. То же, с количеством каналов свыше 20 до 39 за каждый канал добавлять к п.3.71	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	3,07 3,07	977,09 977,86	2639,41 2641,48	6337,07	
3.73. То же, с количеством каналов 40	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	125,50 125,50	39942,89 39974,26	107897,72 107982,47	259056,22	
3.74. То же, с количеством каналов свыше 40 до 79 за каждый канал добавлять к п.3.73	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	3,01 3,01	957,99 958,75	2587,83 2589,86	6213,22	
3.75. Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления II категории технической сложности с количеством каналов 2	система	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	8,80 8,80	2800,78 2802,98	7565,74 7571,68	18164,90	19073,14
3.76. То же, с количеством каналов свыше 2 до 9 за каждый канал добавлять к п.3.75	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	4,23 4,23	1346,28 1347,34	3636,71 3639,57	8731,54	9168,11
3.77. То же, с количеством каналов 10	система	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	42,50 42,50	13526,48 13537,10	36539,07 36567,77	87728,20	
3.78. То же, с количеством каналов свыше 10 до 19 за каждый канал добавлять к п.3.77	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	4,15 4,15	1320,82 1321,86	3567,93 3570,74	8566,40	
3.79. То же, с количеством каналов 20	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	84,00 84,00	26734,68 26755,68	72218,39 72275,12	173392,21	
3.80. То же, с количеством каналов свыше 20 до 39 за каждый канал добавлять к п.3.79	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	4,05 4,05	1288,99 1290,01	3481,96 3484,69	8359,98	
3.81. То же, с количеством каналов 40	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	165,00 165,00	52514,55 52555,80	141857,55 141968,98	340591,84	
3.82. То же, с количеством каналов свыше 40 до 79 за каждый канал добавлять к п.3.81	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	3,95 3,95	1257,17 1258,15	3395,96 3398,65	8153,66	
3.83. Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления III категории технической сложности с количеством каналов 2	система	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	10,50 10,50	3341,84 3344,46	9027,30 9034,39	21674,08	
3.84. То же, с количеством каналов свыше 2 до 9 за каждый канал добавлять к п.3.83	"	инженер 6 р.	318,27	5,05	1607,26	4341,70		

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
		слесарь 5 р.	318,52	5,05	1608,53	4345,11		
3.85. То же, с количеством каналов 10	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	51,00 51,00	16231,77 16244,52	43846,88 43881,32	105273,84	
3.86. То же, с количеством каналов свыше 10 до 19 за каждый канал добавлять к п.3.85	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	4,90 4,90	1559,52 1560,75	4212,74 4216,05	10114,55	
3.87. То же, с количеством каналов 20	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	100,00 100,00	31827,00 31852,00	85974,28 86041,81	206419,30	
3.88. То же, с количеством каналов свыше 20 до 39 за каждый канал добавлять к п.3.87	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	4,81 4,81	1530,88 1532,08	4135,36 4138,61	9928,77	
3.89. То же, с количеством каналов 40	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	196,50 196,50	62540,06 62589,18	168939,45 169072,15	405613,92	
3.90. То же, с количеством каналов свыше 40 до 79 за каждый канал добавлять к п.3.89	"	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	4,72 4,72	1502,23 1503,41	4057,99 4061,17	9742,99	
3.91 Настройка, проверка, регулировка газовой плиты и газового проточного водонагревателя при установке в жилых зданиях	операция	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	4,12 4,12	1133,12 1312,30	3060,91 3544,92	7662,76	8085,54
3.92 Настройка, проверка, регулировка газовой плиты и отопительного аппарата (газового котла) при установке в жилых зданиях	операция	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	3,74 3,74	1028,61 1191,26	2778,59 3217,96	6956,00	7339,78
3.93 Настройка, проверка, регулировка газового отопительного аппарата (газового котла) при установке в жилых зданиях	операция	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,12 2,12	583,06 675,26	1575,03 1824,09	3942,97	4160,52
3.94 Настройка, проверка, регулировка газовой плиты при установке в жилых зданиях	операция	слесарь 4 р. слесарь 4 р.	275,03 275,03	1,13 1,13	310,78 310,78	839,52 839,52	1947,69	2055,15
3.95 Настройка, проверка, регулировка газового проточного водонагревателя при установке в жилых зданиях	операция	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	1,87 1,87	514,31 595,63	1389,30 1608,98	3478,00	3669,89

Примечание - При режимно-наладочных испытаниях котлов, котельных п.3.53 - 3.66 учтены затраты на выполнение испытаний только при одной загрузке, установленной заказчиком, при выполнении работ на каждой последующей загрузке применять коэф. 0,7

РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Глава 1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

4.1.1. Строительный контроль (технический надзор) за строительством подземного газопровода (На каждые последующие 100 м применять коэф. 0,6, при повторном вызове в пунктах 4.1.1 - 4.1.8 применять коэф. 0,7)	100м	инженер 7 р.	372,03	15,00	5580,45	15074,47	18089,36	18993,83
4.1.2. Строительный контроль (технический надзор) за строительством надземного газопровода на опорах (На каждые последующие 100 м применять коэф. 0,6)	100м	инженер 7 р.	372,03	5,00	1860,15	5024,82	6029,79	6331,28
4.1.3. Строительный контроль (технический надзор) за строительством подземного газопровода-ввода (до 25 м) (На каждые последующие 25 м применять коэф. 0,6)	ввод	инженер 7 р.	372,03	4,50	1674,14	4522,34	5426,81	5698,15
4.1.4. Строительный контроль (технический надзор) за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРП с одной ниткой редуцирования (При наличии двух ниток применять коэф. 1,5)	объект	инженер 7 р.	372,03	10,00	3720,30	10049,65	12059,58	12662,55
4.1.5. Строительный контроль (технический надзор) за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРУ с одной ниткой редуцирования (При наличии двух ниток применять коэф. 1,5)	объект	инженер 7 р.	372,03	5,00	1860,15	5024,82	6029,79	6331,28
4.1.6. Строительный контроль (технический надзор) за строительством газопровода и монтажом оборудования ШРП, РДГК, РДНК и др.	объект	инженер 7 р.	372,03	3,00	1116,09	3014,89	3617,87	3798,77
4.1.7. Строительный контроль (технический надзор) за строительством внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования котельной или технологических печей предприятия	объект	инженер 7 р.	372,03	5,00	1860,15	5024,82	6029,79	6331,28

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб.	
							для предприятий (без НДС)	для населения (с НДС)
4.1.8. Строительный контроль (технический надзор) за строительством внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования ГРУ и котельной или технологических печей предприятия		инженер 7 р.	372,03	8,00	2976,24	8039,72	9647,66	10130,04
4.1.9. Строительный контроль (технический надзор) при производстве земляных работ и строительстве вблизи действующего газопровода	100м	инженер 6 р.	318,27	1,50	477,41	1289,61	1547,54	1624,91
4.1.10. Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод (до 100 м)	объект	инженер 7 р.	372,03	5,00	1860,15	5024,82	6029,79	6331,28
(В пунктах 4.1.10 и 4.1.11. на каждые последующие 100 м газопровода применять коэф. 0,1)								
4.1.11. Проверка исполнительно-технической документации на построенный надземный газопровод (до 100 м)	"	инженер 7 р.	372,03	3,00	1116,09	3014,89	3617,87	3798,77
4.1.12. Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод - ввод	"	инженер 7 р.	372,03	1,50	558,05	1507,45	1808,94	1899,38
4.1.13. Проверка исполнительно-технической документации на построенный газорегуляторный пункт (При проверке документации на ГРУ применять коэф. 0,5)	объект	инженер 7 р.	372,03	8,00	2976,24	8039,72	9647,66	10130,04
4.1.14. Проверка исполнительно-технической документации на построенный ШРП, РДГК, РДНК и др.	"	инженер 7 р.	372,03	2,40	892,87	2411,92	2894,30	3039,01
4.1.15 Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной (с ГРУ и одним котлом) (На каждый дополнительный котел применять коэф. 0,5)	"	инженер 7 р.	372,03	8,00	2976,24	8039,72	9647,66	10130,04
4.1.16. Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной или технологических печей предприятия	"	инженер 7 р.	372,03	4,60	1711,34	4622,84	5547,40	5824,78
4.1.17. Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования административного, общественного здания всех назначений или многоквартирного жилого дома	"	инженер 6 р.	318,27	3,00	954,81	2579,23	3095,07	3249,83
4.1.18. Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки	"	инженер 6 р.	318,27	1,00	318,27	859,74	1031,69	1083,28

Глава 2. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДА ПРИБОРНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ

4.2.1. Проверка защитного покрытия газопровода перед опусканием его в траншею при диаметре газопровода до 100 мм	10 м	слесарь 5 р.	318,52	2,65	844,08	2280,11	2736,13	2872,94
в том числе:								
внешний осмотр изоляции	10м	слесарь 5 р.	318,52	0,35	111,48	301,15	361,38	379,44
адгезия к стали	"	слесарь 5 р.	318,52	0,50	159,26	430,21	516,25	542,06
определение толщины изоляции прибором ДИСИ	"	слесарь 5 р.	318,52	0,72	229,33	619,50	743,40	780,57
проверка сплошности изоляции	"	слесарь 5 р.	318,52	1,08	344,00	929,25	1115,10	1170,86
4.2 2. То же, при диаметре газопровода 101 - 300 мм	10 м	слесарь 5 р.	318,52	3,37	1073,41	2899,61	3479,53	3653,51
в том числе:								
внешний осмотр изоляции	"	слесарь 5 р.	318,52	0,35	111,48	301,15	361,38	379,44
адгезия к стали	"	слесарь 5 р.	318,52	0,50	159,26	430,21	516,25	542,06
определение толщины изоляции прибором ДИСИ	"	слесарь 5 р.	318,52	1,08	344,00	929,25	1115,10	1170,86
проверка сплошности изоляции	"	слесарь 5 р.	318,52	1,44	458,67	1239,00	1486,80	1561,14
4.2 3. То же, при диаметре газопровода св. 300 мм	10м	слесарь 5 р.	318,52	4,09	1302,75	3519,11	4222,93	4434,08
в том числе:								
внешний осмотр изоляции	"	слесарь 5 р.	318,52	0,35	111,48	301,15	361,38	379,44
адгезия к стали	"	слесарь 5 р.	318,52	0,50	159,26	430,21	516,25	542,06
определение толщины изоляции прибором ДИСИ	"	слесарь 5 р.	318,52	1,44	458,67	1239,00	1486,80	1561,14
проверка сплошности изоляции	"	слесарь 5 р.	318,52	1,80	573,34	1548,75	1858,50	1951,43
4.2.4. Внешний осмотр качества изоляции газопровода после опускания его в траншею	10м	слесарь 5 р.	318,52	0,40	127,41	344,17	413,00	433,65
4.2.5. Проверка состояния изоляционного покрытия подземных	км	слесарь 5 р.	318,52	6,60	2102,23	5678,76	[illegible]	[illegible]

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
(уличных) газопроводов прибором типа ДНПИ при СМР после засыпки до нулевой отметки построенного газопровода		слесарь 4 р.	275,03	3,30	907,60	2451,70		
4.2.6. Проведение механических испытаний стальных сварных соединений, сваренных электросваркой на растяжение и изгиб при диаметре газопровода до 40 мм	стык (6 образцов)	мастер 6 р. токарь 5 р.	318,27 318,52	0,50 0,50	159,14 159,26	429,87 430,21	1032,10	1083,70
50 - 80 мм		мастер 6 р. токарь 5 р.	318,27 318,52	0,75 0,75	238,70 238,89	644,81 645,31	1548,14	1625,55
81 - 100мм		мастер 6 р. токарь 5 р.	318,27 318,52	1,00 1,00	318,27 318,52	859,74 860,42	2064,19	2167,40
101 -200 мм	стык (6 образцов)	мастер 6 р. токарь 5 р.	318,27 318,52	2,00 2,00	636,54 637,04	1719,49 1720,84	4128,39	4334,81
201 - 300мм	"	мастер 6 р. токарь 5 р.	318,27 318,52	3,00 3,00	954,81 955,56	2579,23 2581,25	6192,58	
св. 300 мм	"	мастер 6 р. токарь 5 р.	318,27 318,52	4,00 4,00	1273,08 1274,08	3438,97 3441,67	8256,77	
4.2.7. Проведение механических испытаний стальных сварных соединений, сваренных газосваркой на растяжение и сплющивание при диаметре газопровода до 40 мм	стык (2 образца)	мастер 6 р. токарь 5 р.	318,27 318,52	0,40 0,40	127,31 127,41	343,90 344,17	825,68	866,96
50 - 80 мм	"	мастер 6 р. токарь 5 р.	318,27 318,52	0,50 0,50	159,14 159,26	429,87 430,21	1032,10	1083,70
81 - 100 мм	"	мастер 6 р. токарь 5 р.	318,27 318,52	1,00 1,00	318,27 318,52	859,74 860,42	2064,19	2167,40
101 -150 мм	"	мастер 6 р. токарь 5 р.	318,27 318,52	2,00 2,00	636,54 637,04	1719,49 1720,84	4128,39	4334,81
4.2.8. Визуальный и измерительный контроль стального сварного соединения газопровода с составлением акта	стык	мастер 6 р.	318,27	0,70	222,79	601,82	722,18	758,29
4.2.9. Радиографический контроль прибором "АРИНА- 0,5-2М" стального сварного соединения газопровода диаметром до 100 мм	соедин.	мастер 6 р.	318,27	1,50	477,41	1289,61	1547,54	1624,91
101 - 300 мм	"	мастер 6 р.	318,27	2,10	668,37	1805,46	2166,55	2274,88
301 - 500 мм	"	мастер 6 р.	318,27	3,00	954,81	2579,23	3095,07	
св. 500 мм	"	мастер 6 р.	318,27	4,00	1273,08	3438,97	4126,77	
4.2.10. Ультразвуковой контроль дефектоскопом КСП -1,03 сварных соединений полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм	соедин.	мастер 6 р.	318,27	0,45	143,22	386,88	464,26	
110 мм	"	мастер 6 р.	318,27	0,52	165,50	447,07	536,48	
160 мм	"	мастер 6 р.	318,27	0,60	190,96	515,85	619,01	
225 мм	"	мастер 6 р.	318,27	0,70	222,79	601,82	722,18	

Примечание - Составление протокола по проведенным испытаниям, измерениям и контролю включено в состав работ

Глава 3. ПРИСУТСТВИЕ НА ИСПЫТАНИЯХ ГАЗОПРОВОДОВ ПОСЛЕ ИХ МОНТАЖА, НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ

4.3.1. Присутствие при осуществлении проверки на герметичность вновь смонтированного или реконструированного участка газопровода строительной организацией	операция	мастер 7 р.	372,03	0,93	345,99	934,62	1 121,54	1 177,62
4.3.2. Проверка выполнения заказчиком условий подключения объекта	операция	мастер 7 р.	372,03	0,48	178,57	482,38	578,86	607,80
4.3.3. Контроль за врезкой подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети диаметром до 50 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	2,30	855,67	2 311,42	2 773,70	2 912,39
51 - 100 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	2,88	1 071,45	2 894,30	3 473,16	3 646,82
101 - 200 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	3,60	1 339,31	3 617,87	4 341,45	4 558,52
201 - 300 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	4,50	1 674,14	4 522,84	5 427,41	5 698,15
301 - 400 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	5,60	2 083,37	5 627,80	6 753,36	7 091,03

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
401 - 500 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	7,00	2 604,21	7 034,75	8 441,70	8 863,79
св. 500 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	8,75	3 255,26	8 793,44	10 552,13	11 079,74
4.3.4. Контроль за врезкой надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети диаметром до 25 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	1,44	535,72	1 447,15	1 736,58	1 823,41
32 - 40 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	1,70	632,45	1 708,44	2 050,13	2 152,63
50 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	2,00	744,06	2 009,93	2 411,92	2 532,51
51 - 100 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	2,88	1 071,45	2 894,30	3 473,16	3 646,82
101 - 200 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	3,50	1 302,11	3 517,38	4 220,85	4 431,89
201 - 300 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	4,25	1 581,13	4 271,10	5 125,32	5 381,59
св. 300 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	5,10	1 897,35	5 125,32	6 150,38	6 457,90
4.3.5. Контроль за врезкой газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре до 25 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	1,87	695,70	1 879,28	2 255,14	2 367,90
32 - 40 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	2,21	822,19	2 220,97	2 665,17	2 798,42
50 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	2,60	967,28	2 612,91	3 135,49	3 292,26
4.3.6. Контроль за врезкой муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода до 32 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	1,20	446,44	1 205,96	1 447,15	1 519,51
40 - 50 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	1,44	535,72	1 447,15	1 736,58	1 823,41
51 - 100 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	2,00	744,06	2 009,93	2 411,92	2 532,51
101 - 200 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	2,75	1 023,08	2 763,65	3 316,38	3 482,20
201 - 300 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	3,60	1 339,31	3 617,87	4 341,45	4 558,52
301 - 400 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	4,00	1 488,12	4 019,86	4 823,83	5 065,02
401 - 500 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	4,50	1 674,14	4 522,34	5 426,81	5 698,15
4.3.7. Контроль за сваркой стыка диаметром до 50 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	0,49	182,29	492,43	590,92	620,47
51 - 100 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	0,64	238,10	643,18	771,81	810,40
101 - 200 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	0,75	279,02	753,72	904,47	949,69
201 - 300 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	1,20	446,44	1 205,96	1 447,15	1 519,51
301 - 500 мм	операция	мастер 7 р.	372,03	2,08	773,82	2 090,33	2 508,39	2 633,81
4.3.8. Контроль за врезкой подземного полиэтиленового газопровода низкого давления	операция	мастер 7 р.	372,03	1,90	706,86	1 909,43	2 291,32	2 405,89
4.3.9. Контроль за сваркой стального газопровода с полиэтиленовым при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями	операция	мастер 7 р.	372,03	3,20	1 190,50	3 215,89	3 859,06	4 052,02

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И СООРУЖЕНИЯ

Глава 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1.1. Технический осмотр (осмотр технического состояния) подземных газопроводов	км	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	211,05 245,24	0,43 0,43	90,75 105,45	245,15 284,86	614,81	648,73
5.1.2. Технический осмотр (осмотр технического состояния) надземных газопроводов	км	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	211,05 245,24	0,58 0,58	122,41 142,24	330,66 384,23	829,28	875,03
5.1.3. Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода	100м	слесарь 2 р.	211,05	0,03	6,33	17,10	19,84	20,93
5.1.4. Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	ввод	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	211,05 245,24	0,02 0,03	4,22 7,36	11,40 19,87	36,28	38,28
5.1.5. Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2, при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф. 0,8)	колодец (камера)	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	211,05 245,24	0,05 0,06	10,55 14,71	28,51 39,75	79,17	83,54
5.1.6. Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (При использовании штуцера применять коэф. 0,25)	подвал	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	211,05 245,24	0,14 0,15	29,55 36,79	79,82 99,37	207,85	219,32
5.1.7. Проверка на загазованность контрольной трубки	контрольная	слесарь 2 р.	211,05	0,05	10,55	28,51	71,49	75,49

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
(При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда в пунктах 5.1.7 - 5.1.12 применять коэф. 1,2)	трубка	слесарь 3 р.	245,24	0,05	12,26	33,12		
5.1.8. Проверка технического состояния контрольного проводника	контрольный проводник	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	211,05 245,24	0,04 0,05	8,44 12,26	22,80 33,12	64,88	68,46
5.1.9. Проверка технического состояния гидрозатвора	гидрозатвор	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	211,05 245,24	0,06 0,06	12,66 14,71	34,21 39,75	85,79	90,52
5.1.10. Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата	конденсато-сборник	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	211,05 245,24	0,05 0,05	10,55 12,26	28,51 33,12	71,49	75,43
5.1.11. Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа	"	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	211,05 245,24	0,20 0,20	42,21 49,05	114,02 132,49	285,96	301,73
5.1.12. Тоже ,с удалением конденсата ручным насосом	конденсато-сборник	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	211,05 245,24	0,32 0,32	67,54 78,48	182,43 211,99	457,53	482,78
5.1.13. Оформление результатов обхода трассы газопровода	рапорт	слесарь 3 р.	245,24	0,30	73,57	198,74	230,54	243,26
5 1.14. Установка указателя на трассе газопровода (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф. 2,0)	знак	слесарь 2 р.	211,05	0,25	52,76	142,53	171,03	179,58
5.1.15. Реставрация настенных знаков с заменой знака	"	слесарь 2 р.	211,05	0,35	73,87	199,54	239,45	251,42
5.1.16. То же, без замены знака	"	слесарь 2 р.	211,05	0,15	31,66	85,52	102,62	107,75
5.1.17. Буровой осмотр газопровода с асфальто-бетонным покрытием с «пользованием бурильной установки	скважина	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	211,05 245,24	0,16 0,16	33,77 39,24	91,22 105,99	236,65	
5.1.18. То же, при бурении скважин вручную	"	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	211,05 245,24	0,21 0,21	44,32 51,50	119,72 139,12	310,61	
5.1.19. Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении скважин вручную	"	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	211,05 245,24	0,18 0,18	37,99 44,14	102,62 119,24	266,24	
5.1.20. Шурфовой осмотр газопровода с асфальто-бетонным покрытием (В ценах пунктов 5.1.20 - 5.1.21 не учтены затраты на разработку грунта)	шурф	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	3,10 3,10	760,24 852,59	2053,65 2303,11	5228,11	
5.1.21. Тоже, без покрытия	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,48 0,48	117,72 132,01	317,98 356,61	809,51	
5.1.22. Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре крана до 50 мм	кран	слесарь 3 р.	245,24	0,88	215,81	582,97	699,56	734,54
5.1.23. То же, при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150мм	задвижка	слесарь 3 р.	245,24	2,13	522,36	1411,05	1693,27	1777,93
5.1.24. Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм	кран	слесарь 3 р.	245,24	1,09	267,31	722,09	866,51	909,83
5.1.25. То же, при диаметре крана 101-150 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	1,31	321,26	867,83	1041,40	1093,47
5 1.26. Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца при глубине колодца 1- 3 м и диаметре задвижки 151-300 мм	задвижка	слесарь 3 р.	245,24	2,49	610,65	1649,54	1979,45	2078,42
5.1.27. То же, при диаметре задвижки 301-500 мм	задвижка	слесарь 3 р.	245,24	2,85	698,93	1888,03	2265,64	2378,92
5.1.28. То же, при диаметре задвижки 501-700 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	3,21	787,22	2126,52	2551,82	2679,41
5.1.29. Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	0,96	235,43	504,06	609,91	604,87
51 - 100 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	1,20	294,29	630,07	762,39	756,08
5.1.30. Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра (При сильном загрязнении колодца в пунктах 5.1.30. - 5.1.31. применять коэф. 1,5)	колодец	слесарь 3 р.	245,24	0,53	129,98	351,11	421,33	442,40
5.1.31. То же, со смазкой арматуры	"	слесарь 3 р.	245,24	2,00	490,48	1324,93	1589,92	1669,42
5.1.32. Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров (При сильном загрязнении колодца в пунктах 5.1.32-5.1.33 применять коэф 1,5)	"	слесарь 3 р.	245,24	0,72	176,57	476,98	572,37	600,99
5.1.33. То же, со смазкой арматуры	"	слесарь 3 р.	245,24	2,70	662,15	1788,66	2146,39	2253,71
5.1.34. Набивка камеры смазкой на кране "КС" с диаметром до 80 мм	кран	слесарь 3 р.	245,24	0,65	159,41	430,60	516,72	542,56
81 - 100мм	"	слесарь 3 р.	245,24	0,81	198,64	536,60	643,92	676,11

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» –
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
5.1.35. Откачка воды из газового колодца (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф. 2,0)	колодец	слесарь 3 р.	245,24	1,00	245,24	662,47	794,96	
5.1.36. Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых рядом с существующим газопроводом	обход	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	211,05 245,24	0,30 0,30	63,32 73,57	171,03 198,74	443,73	 465,91
5.1.37. Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место)	разрешение	мастер 6 р.	318,27	0,50	159,14	429,87	515,85	541,64
5.1.38. То же, с выездом на место	"	мастер 6 р.	318,27	1,50	477,41	1289,61	1547,54	1624,91
5.1.39. Проверка состояния охранных зон газопроводов	км	слесарь 3 р.	245,24	0,94	230,53	622,72	722,35	762,21

Примечания

1. Работы по техническому обслуживанию, ремонту и приборному техническому обследованию газопроводов и сооружений на трассе выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов
2. Проверка на загазованность арматуры и сооружений на газопроводе проводится приборным методом
3. При техническом обслуживании трасс полиэтиленовых газопроводов и сооружении применяются цены настоящего прейскуранта по следующим пунктам: 5.1.1, 5.1.3, 5.1.5 - 5.1.8, 5.1.13 - 5.1.23, 5.1.30 - 5.1.31, 5.1.35 - 5.1.38.

Глава 2 ПРИБОРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

5.2.1. Определение точного местоположения подземных газопроводов трассоискателем типа АНПИ	км	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,68 2,68	737,08 853,63	1991,08 2305,92	5156,39	5414,21
5.2.2. Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов типа АНПИ	км	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,32 4,64	638,07 1477,93	1723,62 3992,34	6859,15	7202,11
5.2.3. Проверка подземных (уличных) газопроводов на герметичность приборами типа ГИВ-М и др.	км	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	1,50 1,50	412,55 477,78	1114,41 1290,63	2886,04	3030,34
5.2.4. Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов типа АНПИ, ГИВ-М и др.	км	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	3,30 6,60	907,60 2102,23	2451,70 5678,76	9756,55	10244,38
5.2.5. Проверка технического состояния подземного газопровода лазерной установкой "Искатель" с помощью передвижной лаборатории	км	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	0,18 0,18	49,51 57,33	133,73 154,88	346,33	363,64
5.2.6. Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода								
до 100 мм	место врезки (шурф)	слесарь 5 р.	318,52	1,44	458,67	1239,00	1486,80	1561,14
101 - 300 мм	"	слесарь 5 р.	318,52	1,87	595,63	1608,98	1930,78	2027,32
св. 300 мм	"	слесарь 5 р.	318,52	2,30	732,60	1978,96	2374,75	

Примечание. При наличии на трассе подземного (уличного) газопровода в зоне 2 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, электротранспорта, линий электропередач, радиолиний, кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрассы, канализации в пунктах 5.2.1. - 5.2.4. применять коэф 2,0

Глава 3 ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДОВ

5.3.1. Восстановление вручную поврежденных мест защитного покрытия газопровода битумной изоляцией	м2 поверхн газопровода	слесарь 3 р.	245,24	8,00	1961,92	5299,73	6359,68	6677,67
5.3.2. Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе Способ устранения закупорок:								
заливкой растворителя	закупорка	слесарь 4 р.	275,03	1,60	440,05	1188,70	1426,44	1497,76
отогревом места ледяной закупорки	"	слесарь 4 р.	275,03	3,40	935,10	2525,99	3031,19	3182,75
шуровкой газопровода	"	слесарь 4 р.	275,03	2,50	687,58	1857,35	2228,82	2340,26
продувкой газом или воздухом	"	слесарь 4 р.	275,03	2,80	770,08	2080,26	2496,27	2621,09
5.3.3. Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре газопровода до 100 мм	муфта	эл.газосварщик 5в р. слесарь 3 р.	367,20 245,24	2,90 5,80	1064,88 1422,39	2876,56 3842,31	8062,64	8465,77

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
101 - 200 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 3 р.	367,20 245,24	4,00 7,90	1468,80 1937,40	3967,67 5233,49	11041,39	11593,46
201 - 300 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 3 р.	367,20 245,24	5,00 10,10	1836,00 2476,92	4959,59 6690,91	13980,60	
301 - 400 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	6,10 12,20	2239,92 3355,37	6050,70 9063,85	18137,46	
401 - 500 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	7,15 14,30	2625,48 3932,93	7092,21 10624,02	21259,48	
501 - 600 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 5 р.	367,20 318,52	8,40 16,40	3084,48 5223,73	8332,11 14110,86	26931,55	
601 - 700 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 5 р.	367,20 318,52	9,50 18,50	3488,40 5892,62	9423,21 15917,73	30409,14	
(Стоимость работ по восстановлению защитного покрытия приведена в пункте 5.3.1.)								
5.3.4. Восстановление стенки газопровода наложением заплаты с условным диаметром газопровода до 200 мм	заплата	эл.газосварщик 5в р. слесарь 3 р.	367,20 245,24	0,80 0,80	293,76 196,19	793,53 529,97	1588,21	1667,62
св. 200 мм	заплата	эл.газосварщик 5в р. слесарь 3 р.	367,20 245,24	1,20 1,20	440,64 294,29	1190,30 794,96	2382,31	2501,43
(Стоимость работ по восстановлению защитного покрытия приведена в пункте 5.3.1.)								
5.3.5. Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода до 100 мм	участок	эл.газосварщик 5в р. слесарь 3 р.	367,20 245,24	3,50 6,90	1285,20 1692,16	3471,71 4571,02	9651,28	10133,84
101 - 200 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 3 р.	367,20 245,24	4,00 7,90	1468,80 1937,40	3967,67 5233,49	11041,39	11593,46
201 - 300 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	4,50 8,90	1652,40 2447,77	4463,63 6612,15	13290,94	
301 - 400 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	5,00 9,60	1836,00 2640,29	4959,59 7132,21	14510,16	
501 - 600 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 5 р.	367,20 318,52	6,00 12,00	2203,20 3822,24	5951,50 10325,02	19531,83	
601 - 700 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 5 р.	367,20 318,52	7,00 21,00	2570,40 6688,92	6943,42 18068,78	30014,64	
(Стоимость работ по восстановлению защитного покрытия приведена в пункте 5.3.1.)								
5.3.6. Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром до 50 мм	участок	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	1,70 3,40	624,24 935,10	1686,26 2525,99	5054,70	5307,44
51 - 100 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,40 4,80	881,28 1320,14	2380,60 3566,10	7136,05	7492,85
св. 100 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	3,50 7,00	1285,20 1925,21	3471,71 5200,57	10406,74	10927,07
(При работе с приставной лестницы применять в пунктах 5.3.6.- 5.3.8. коэф. 1,2)								
5.3.7. Обрезка участка фасадного газопровода диаметром до 50 мм	участок	эл.газосварщик 5в р. слесарь 3 р.	367,20 245,24	1,10 2,20	403,92 539,53	1091,11 1457,43	3058,24	3211,16
51 - 100 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 3 р.	367,20 245,24	1,60 3,20	587,52 784,77	1587,07 2119,89	4448,35	4670,77
св. 100 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 3 р.	367,20 245,24	2,10 4,20	771,12 1030,01	2083,03 2782,36	5838,46	6130,39
5.3.8. Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода до 100 мм	ввод	эл.газосварщик 5в р. слесарь 3 р.	367,20 245,24	1,55 3,10	569,16 760,24	1537,47 2059,65	4309,34	4524,81
101 - 200 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 3 р.	367,20 245,24	2,00 4,00	734,40 980,96	1983,85 2649,87	5560,44	5838,46
201 - 300 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 3 р.	367,20 245,24	2,40 4,80	881,28 1177,15	2380,60 3179,84	6672,53	

Отдел документационного обеспечения управления
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» –
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
301 - 400 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 4 р.	367,20 275,03	2,80 5,60	1028,16 1540,17	2777,37 4160,46	8325,39	
501 - 600 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 5 р.	367,20 318,52	3,70 7,40	1358,64 2357,05	3670,09 6367,09	12044,63	
601 - 700 мм	"	эл.газосварщик 5в р. слесарь 5 р.	367,20 318,52	4,10 8,20	1505,52 2611,86	4066,86 7055,43	13346,75	
5.3.9. Ремонт сборного железобетонного газового колодца (В пунктах 5.3.9. - 5.3.14. при выполнении работ, связанных со снятием и установкой плиты перекрытия колодца, использовать пункт 5.3.39)	колодец	слесарь 3 р.	245,24	7,10	1741,20	4703,51	5644,22	5926,43
5.3.10. Ремонт кирпичного газового колодца	колодец	слесарь 3 р.	245,24	12,70	3114,55	8413,33	10095,99	10600,79
5.3.11. Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	275,03	2,74	753,58	2035,65	2442,78	
101 - 200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	7,88	2167,24	5854,36	7025,23	
201 - 300 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	13,00	3575,39	9658,20	11589,84	
301 - 400 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	18,14	4989,04	13476,91	16172,29	
401 - 500 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	23,30	6408,20	17310,47	20772,56	
501 - 600 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	28,50	7838,36	21173,75	25408,50	
св. 600 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	33,70	9268,51	25037,03	30044,43	
5.3.12. Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	компенсатор	слесарь 3 р.	245,24	2,74	671,96	1815,16	2178,19	2287,10
101 - 200мм	"	слесарь 3 р.	245,24	7,88	1932,49	5220,24	6264,29	6577,50
св. 200 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	13,00	3188,12	8612,07	10334,48	
5.3.13. Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	слесарь 4 р.	275,03	6,38	1754,69	4739,95	5687,94	
101 - 200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	9,60	2640,29	7132,21	8558,65	
201 - 300 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	12,80	3520,38	9509,61	11411,54	
301 - 400 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	16,10	4427,98	11961,31	14353,57	
401 - 500 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	19,40	5335,58	14413,01	17295,61	
501 - 600 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	22,75	6256,93	16901,85	20282,22	
св. 600 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	26,10	7178,28	19390,70	23268,84	
(В пунктах 5.3.13 - 5.3.18 при работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2; в колодце - коэф. 1,4)								
5.3.14. Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	слесарь 3 р.	245,24	6,38	1564,63	4226,54	5071,85	5325,44
101 -200мм	"	слесарь 3 р.	245,24	9,60	2354,30	6359,68	7631,62	8013,20
св. 200 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	12,80	3139,07	8479,58	10175,49	
5.3.15. Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	прокладка	слесарь 4 р.	275,03	1,60	440,05	1188,70	1426,44	
101 -200мм	"	слесарь 4 р.	275,03	2,80	770,08	2080,23	2496,27	
201 - 300 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	4,00	1100,12	2971,75	3566,10	
301 - 500 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	5,90	1622,68	4383,34	5260,00	
св. 500 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	8,30	2282,75	6166,39	7399,67	
5.3.16. Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	прокладка	слесарь 3 р.	245,24	1,60	392,38	1059,95	1271,94	1335,53
101 - 200мм	"	слесарь 3 р.	245,24	2,80	686,67	1854,91	2225,89	2337,18
св. 200 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	4,00	980,96	2649,87	3179,84	
5.3.17. Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром до 200 мм	задвижка	слесарь 4 р.	275,03	0,85	233,78	631,50	757,80	795,69
201 - 500 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	1,10	302,53	817,23	980,68	1029,71
св. 500 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	1,35	371,29	1002,97	1203,56	
5.3.18. Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром до 200 мм	задвижка	слесарь 3 р.	245,24	0,85	208,45	563,10	675,72	709,50
св. 200 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	1,00	245,24	662,47	794,96	834,71

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
5.3.19. Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	слесарь 4 р.	275,03	5,10	1402,65	3788,99	4546,78	
101 - 200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	5,90	1622,68	4383,34	5260,00	
201 - 300 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	6,70	1842,70	4977,69	5973,23	
301 - 500 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	7,90	2172,74	5869,21	7043,06	
св. 500 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	9,50	2612,79	7057,92	8469,50	
(В пунктах 5.3.19. и 5.3.20. при выполнении работ, связанных со снятием и установкой плиты перекрытия колодца, использовать пункт 5.3.39; при работе с приставной лестницы применять коэф. 1.2; в колодце - коэф. 1.4)								
5.3.20. Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	слесарь 3 р.	245,24	5,10	1250,72	3378,58	4054,30	4257,01
101 - 200 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	5,90	1446,92	3908,55	4690,27	4924,78
св.200 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	6,70	1643,11	4438,53	5326,23	
5.3.21. Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре до 100 мм	фланец	слесарь 4 р.	275,03	1,44	396,04	1069,83	1283,80	1347,99
101 - 300 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	2,88	792,09	2139,66	2567,60	2695,98
301 - 500 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	4,32	1188,13	3209,49	3851,39	
св. 500 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	8,64	2376,26	6418,99	7702,79	
5.3.22. Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода до 200 мм	задвижка	слесарь 2 р.	211,05	0,44	92,86	250,85	301,02	316,07
201 -500мм	"	слесарь 2 р.	211,05	0,60	126,63	342,07	410,48	
св. 500 мм	"	слесарь 2 р.	211,05	0,82	173,06	467,49	560,99	
5.3.23. Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудобных условиях работы (на высоте с приставной лестницы) при диаметре газопровода до 200 мм	задвижка	слесарь 2 р.	211,05	0,88	185,72	501,70	602,04	632,14
201 - 500 мм	"	слесарь 2 р.	211,05	1,20	253,26	684,13	820,96	
св. 500 мм	"	слесарь 2 р.	211,05	1,64	346,12	934,98	1121,98	
5 3.24. Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре газопровода до 200 мм	задвижка	слесарь 2 р.	211,05	1,10	232,16	627,12	752,54	790,17
201 - 500 мм	"	слесарь 2 р.	211,05	1,50	316,58	855,16	1026,20	
св. 500 мм	"	слесарь 2 р.	211,05	2,05	432,65	1168,72	1402,47	
5.3.25. Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при диаметре газопровода до 200 мм	компенсатор	слесарь 2 р.	211,05	0,61	128,74	347,77	417,32	438,19
201 - 500 мм	"	слесарь 2 р.	211,05	1,22	257,48	695,53	834,64	
св. 500 мм	"	слесарь 2 р.	211,05	1,84	388,33	1049,00	1258,80	
5.3.26. Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, одна окраска (При двух окрасках применять коэф.1,5, при грунтовке - коэф.1,3, при окраске с приставной лестницы применять	м2 поверхн. газопровода	слесарь 2 р.	211,05	0,33	69,65	188,14	225,76	237,05
5.3.27. Замена крышки малого ковера	крышка	слесарь 2 р.	211,05	0,52	109,75	296,46	355,75	
5.3.28. То же, большого ковера	"	слесарь 2 р.	211,05	0,69	145,62	393,38	472,05	
5.3.29. Поднятие и опускание малого ковера при асфальто-бетонном покрытии	ковер	эл.газосварщик 4в р. слесарь 3 р.	316,63 245,24	1,44 2,86	455,95 701,39	1231,65 1894,66	3751,57	
5.3.30. То же, без покрытия	"	эл.газосварщик 4в р. слесарь 3 р.	316,63 245,24	0,90 1,90	284,97 465,96	769,78 1258,69	2434,16	
5.3.31. Поднятие и опускание большого ковера при асфальто-бетонном покрытии	"	эл.газосварщик 4в р. слесарь 3 р. слесарь 4 р.	316,63 245,24 275,03	1,73 1,80 1,80	547,77 441,43 495,05	1479,69 1192,44 1337,29	4811,30	
5.3.32. То же, без покрытия	"	эл.газосварщик 4в р. слесарь 3 р. слесарь 4 р.	316,63 245,24 275,03	1,00 1,10 1,10	316,63 269,76 302,53	855,31 728,71 817,23	2881,51	
5.3.33. Замена ковера при асфальто-бетонном покрытии	"	слесарь 2 р.	211,05	2,76	582,50	1573,50	1886,20	
5.3.34. То же, без покрытия	"	слесарь 2 р.	211,05	1,75	369,34	997,69	1197,23	

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» –
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
5.3.35. Окраска ковера	"	слесарь 2 р.	211,05	0,32	67,54	182,43	218,92	
5.3.36. Замена крышки газового колодца	крышка	слесарь 2 р.	211,05	0,36	75,98	205,24	246,29	
5.3.37. Замена люка газового колодца при асфальто-бетонном покрытии	люк	слесарь 3 р.	245,24	7,85	1925,13	5200,36	6240,44	
5.3.38. То же, без покрытия	люк	слесарь 3 р.	245,24	1,93	473,31	1278,56	1534,27	
5.3.39. Замена перекрытия газового колодца при асфальто-бетонном покрытии (При отсутствии асфальто-бетонного покрытия применять коэф. 0,4)	перекрытие	слесарь 3 р.	245,24	9,20	2256,21	6094,69	7313,63	
5.3.40. Ремонт верхней части футляра газопровода-ввода (набивка уплотнителем и заливка битумом)	стояк	слесарь 3 р.	245,24	1,20	294,29	794,96	953,95	1001,65
5.3.41. Ремонт футляра на надземном газопроводе	футляр	слесарь 3 р.	245,24	1,64	402,19	1086,45	1303,73	1368,92
5.3.42. Ремонт футляра на подземном газопроводе при асфальто-бетонном покрытии	"	слесарь 3 р.	245,24	8,06	1976,63	5339,48	6407,38	
5.3.43. Ремонт футляра на подземном газопроводе без покрытия	"	слесарь 3 р.	245,24	3,41	836,27	2259,01	2710,81	
5.3.44. Заделка концов футляра	"	слесарь 3 р.	245,24	0,72	176,57	476,98	572,37	600,99
5.3.45. Замена футляра на подземном газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм	"	эл.газосварщик 4в р. слесарь 3 р.	316,63 245,24	3,00 6,00	949,89 1471,44	2565,94 3974,80	7848,89	8241,33
св. 200 мм	"	эл.газосварщик 4в р. слесарь 3 р.	316,63 245,24	4,00 8,00	1266,52 1961,92	3421,25 5299,73	10465,18	10988,44
5.3.46. Замена вертикального футляра на надземном газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра	"	эл.газосварщик 4в р. слесарь 3 р.	316,63 245,24	1,50 1,50	474,95 367,86	1282,97 993,70	2732,00	2868,60
5.3.47. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 50-100м (На каждые дополнительные 10м длины в пунктах 5.3.47 и 5.3.48 применять коэф. 0,2)	пуск	эл.газосварщик 4в р. слесарь 3 р. слесарь 5 р.	316,63 245,24 318,52	1,50 1,50 1,75	474,95 367,86 557,41	1282,97 993,70 1505,73	4538,88	4765,82
5.3.48. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 101 -200 мм (При диаметре газопровода св. 200 мм длиной до 50 м на каждые 100 мм наружного диаметра применять коэф. 1,25, на каждые дополнительные 100 м длины - коэф. 0,1)	"	эл.газосварщик 4в р. слесарь 3 р. слесарь 5 р.	316,63 245,24 318,52	2,00 2,00 2,00	633,26 490,48 637,04	1710,63 1324,93 1720,84	5707,67	5993,06
5.3.48.1 Пуск газа в межпоселковые газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ	пуск на 1 км.	эл.газосварщик 4в р. слесарь 3 р. слесарь 5 р.	316,63 245,24 318,52	2,22 2,22 2,22	702,92 544,43 707,11	1898,79 1470,68 1910,13	6335,52	
5.3.49. Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре до 100 мм (На каждые дополнительные 100 м длины в пунктах 5.3.49 и 5.3.50 применять коэф. 0,1)	проверка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	2,14 4,28	524,81 1177,13	1417,68 3179,78	5516,95	5792,79
5.3.50. Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре 101 - 200 мм	проверка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	2,33 4,67	571,41 1284,39	1543,55 3469,52	6015,68	6316,47
5.3.51. Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре до 100 мм	100м	слесарь 4 р.	275,03	4,32	1188,13	3209,49	3851,39	4043,96
101 - 300 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	5,18	1424,66	3848,42	4618,11	4849,01
св. 300 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	6,50	1787,70	4829,10	5794,92	
5.3.52. Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода до 100 мм	100м	слесарь 3 р.	245,24	0,14	34,33	92,75	111,29	116,86
101 - 300 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	0,29	71,12	192,12	230,54	242,07
301 - 500 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	0,43	105,45	284,86	341,83	
св.500 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	0,65	159,41	430,60	516,72	
5.3.53. Ремонт опор под надземный газопровод (При работе на высоте с приставной лестницей применять коэф. 1,2)	опора	слесарь 3 р.	245,24	1,44	353,15	953,95	1144,74	1201,98
5.3.54. То же, со сваркой	"	эл.газосварщик 4в р. слесарь 3 р.	316,63 245,24	0,64 1,44	202,64 353,15	547,40 953,95	1801,62 1192,44	1891,70 1252,06
5.3.55. Бетонирование опор под надземный газопровод	"	слесарь 3 р.	245,24	1,50	367,86	993,70	238,49	250,41
5.3.56. Пристрелка кронштейнов для фасадных газопроводов	кронштейн	слесарь 3 р.	245,24	0,30	73,57	198,74		
5.3.57. Понижение давления в газопроводе на период ремонтных работ	откл устр-во	слесарь 3 р.	245,24	0,50	122,62	331,23		

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
(На каждое последующее ГРП применять коэф. 0,5)	в ГРП	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	371,47		
5.3.58. Отключение фасадного участка газопровода (С установкой заглушки применять коэф. 3,0)	отключение	слесарь 3 р.	245,24	0,36	88,29	238,49	286,19	300,49
5.3.59. Отключение подземного тупикового газопровода при наличии гидрозатвора	отключение	слесарь 3 р.	245,24	0,36	88,29	238,49	286,19	300,49
5.3.60. Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки до 100 мм	задвижка	слесарь 3 р.	245,24	1,44	353,15	953,95	1144,74	1201,98
св. 100 мм	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	1,44 1,44	353,15 396,04	953,95 1069,83	2428,54	2549,97
5.3.61. Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки до 100 мм	задвижка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	1,44 1,44	353,15 396,04	953,95 1069,83	2428,54	2549,97
св. 100 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	4,32	1188,13	3209,49	3851,39	4043,96
5.3.62. Установка или снятие заглушки на газопроводе - вводе	заглушка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,25 0,25	61,31 68,76	165,62 185,73	407,57	430,05
5.3.62.1. Отключение газа на вводе в домовладение	операция	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,54 0,54	132,43 148,52	357,73 401,19	910,70	956,24
5.3.62.2. Отключение газа на вводе в жилой многоквартирный дом	операция	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,89 0,89	218,26 244,78	589,60 661,22	1500,97	1576,02
5.3.63. Установка или снятие заглушки в колодце	заглушка	слесарь 4 р.	275,03	1,50	412,55	1114,41	1337,29	1404,15
5.3.64. Сверление отверстия в крышках газовых колодцев	крышка	слесарь 3 р.	245,24	0,30	73,57	198,74	238,49	250,41
5.3.65. Сверление отверстия на защитном футляре газопровода - ввода	футляр	слесарь 3 р.	245,24	0,25	61,31	165,62	198,74	208,68
5.3.66. Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе)	ввод	слесарь 3 р.	245,24	1,00	245,24	662,47	794,96	834,71
5.3.67. Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (6 - 15 домов на вводе)	"	слесарь 3 р.	245,24	2,00	490,48	1324,93	1589,92	1669,42
5.3.68. Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (св. 15 домов на вводе)	"	слесарь 3 р.	245,24	4,00	980,96	2649,87	3179,84	3338,83

Примечание - При ремонте трасс полиэтиленовых газопроводов, арматуры и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по следующим пунктам: 5.3.2, 5.3.9 - 5.3.10, 5.3.13 - 5.3.20, 5.3.27 - 5.3.40, 5.3.42 - 5.3.45, 5.3.47 - 5.3.52, 5.3.57, 5.3.59 - 5.3.64, 5.3.66 - 5.3.68.

Глава 4 ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

5.4.1. Анализ технической документации и разработка программы диагностики	программа	мастер 6 р. инженер 7 р.	318,27 372,03	4,00 6,00	1273,08 2232,18	3438,97 6029,79	11362,51	11930,64
5.4.2. Проверка герметичности газопровода	км	мастер 6 р.	318,27	8,00	2546,16	6877,94	8253,53	8666,21
5.4.3. Проверка эффективности работы ЭХЗ	"	мастер 6 р.	318,27	2,00	636,54	1719,49	2063,38	2166,55
5.4.4. Проверка состояния изоляции на контакт с грунтом аппаратурой C-Scan	"	мастер 6 р.	318,27	8,00	2546,16	6877,94	8253,53	8666,21
5.4.5. Уточнение точечных мест повреждения изоляции аппаратурой АНПИ	"	мастер 6 р.	318,27	4,00	1273,08	3438,97	4126,77	4333,10
5.4.6. Оценка состояния металла газопровода Выявление участков с аномалией труб	"	мастер 6 р.	318,27	2,00	636,54	1719,49	2063,38	2166,55
5.4.7. Определение мест контрольных шурфов	"	мастер 6 р.	318,27	2,00	636,54	1719,49	2063,38	2166,55
5.4.8. Подготовка и закрытие шурфов	шурф	мастер 6 р. слесарь 4 р. экскаваторщик 4 р. бульдозерист 4 р.	318,27 275,03 275,03 275,03	7,00 24,00 2,50 1,00	2227,89 6600,72 687,58 275,03	6018,20 17830,52 1857,35 742,94	31738,81	33325,75
5.4.9. Измерение свойств и внешнего вида изоляционного покрытия	км	мастер 6 р.	318,27	4,00	1273,08	3438,97	4126,77	4333,10
5.4.10. Проверка защитного поляризационного потенциала в шурфах	"	мастер 6 р.	318,27	1,00	318,27	859,74	1031,69	1083,28
5.4.11. Определение геометрических параметров трубы в шурфах	"	мастер 6 р.	318,27	2,00	636,54	1719,49	2063,38	2166,55
5.4.12. Определение состояния поверхности металла трубы	"	мастер 6 р.	318,27	2,00	636,54	1719,49	2063,38	2166,55
5.4.13. Проведение замеров и расчета напряженно-деформированного	"	мастер 6 р.	318,27	10,00	3182,70	8597,43		

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Для документального обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организацией
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
состояния трубы (замер и расчет ударной вязкости металла труб)		инженер 7 р.	372,03	10,00	3720,30	10049,65	22376,49	
5.4.14. Расчет остаточного ресурса металла труб	"	мастер 6 р. инженер 7 р.	318,27 372,03	10,00 10,00	3182,70 3720,30	8597,43 10049,65	22376,49	23495,31
5.4.15. Разработка рекомендаций по безопасной эксплуатации газопровода на весь срок продления	отчет	мастер 6 р. инженер 7 р.	318,27 372,03	10,00 15,00	3182,70 5580,45	8597,43 15074,47	28406,28	29826,59

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

Глава 1. УСТАНОВКА (МОНТАЖ), ПУСК И НАЛАДКА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

6.1.1. Установка опытной автоматической катодной станции на сложных электронных схемах с применением передвижной лаборатории ПЗЛК при забивке металлических электродов до 10	станция	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	9,36 9,36	2981,35 3481,17	8053,51 9403,69	20948,64	
6.1.2. То же, при забивке металлических электродов от 11 до 15	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	10,60 10,80	3376,31 4016,74	9120,43 10850,41	23965,01	
6.1.3. То же, при забивке металлических электродов от 16 до 20	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	12,60 12,60	4013,35 4686,19	10841,27 12658,81	28200,09	
6.1.4. То же, при забивке металлических электродов от 21 до 25	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	14,40 14,40	4586,69 5355,65	12390,02 14467,21	32228,68	
6.1.5. То же, при забивке металлических электродов от 26 до 30	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	16,20 16,20	5160,02 6025,10	13938,77 16275,61	36257,26	
(При забивке сверх 30 электродов на каждый последующий электрод применяется коэф. 0,02, составом работ предусмотрено измерение разности потенциалов в одной точке при включенной и выключенной ПЗЛК, при большем количестве измерений в пунктах 6.1.1.- 6.1.5. применять цену по п. 6.2.3)								
6.1.6. Установка опытного усиленного дренажа с применением ПЗЛК	дренаж	монтер 5 р.	318,52	2,25	716,67	1935,94	2323,13	
6.1.7. Монтаж и установка поляризованного дренажа	дренаж	монтер 4 р.	275,03	9,90	2722,80	7355,09	8826,11	
6.1.8. То же, усиленного электродренажа	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	6,40 6,40	1760,19 2038,53	4754,81 5506,68	12313,78	
6.1.9. Установка катодной станции на постаменте	станция	монтер 4 р.	275,03	9,40	2585,28	6983,62	8380,35	8799,36
6.1.10. То же, на кирпичной стене	"	монтер 4 р.	275,03	12,70	3492,88	9435,32	11322,38	
6.1.11. Установка и наладка протекторной защиты	протект. гр.	монтер 4 р.	275,03	9,00	2475,27	6686,45	8023,74	
6.1.12. Установка электроперемычки на подземном трубопроводе	перемычка	монтер 4 р.	275,03	12,00	3300,36	8915,26	10698,31	
6.1.13. Установка медно-сульфатного электрода длительного действия	МЭД	монтер 4 р.	275,03	2,00	550,06	1485,88	1783,05	
6.1.14. Монтаж и установка универсального блока совместной защиты УБСЗ	блок	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	3,00 3,00	825,09 955,56	2228,82 2581,25	5772,08	
6.1.15. Установка контактного устройства на анодном заземлении в колодце	контактное устр-во	монтер 4 р.	275,03	5,33	1465,91	3959,86	4751,83	
6.1.16. Установка контактного устройства на анодном заземлении в ковере	"	монтер 4 р.	275,03	3,60	990,11	2674,58	3209,49	3369,97
6.1.17. Установка муфты на кабеле	муфта	монтер 4 р.	275,03	3,00	825,09	2228,82	2674,58	2808,31
6.1.18. Пооперационный контроль при строительстве средств защиты от электрохимической коррозии (При повторном вызове применять коэф. 0,8)	ЭЗУ	монтер 5 р.	318,52	6,00	1911,12	5162,51	6195,01	6504,76
6.1.19. Наладка катодных преобразователей на месте установки	станция	монтер 5 р.	318,52	4,64	1477,93	3992,34	4790,81	5030,35
6.1.20. Наладка дренажной защиты на месте установки станции	"	монтер 5 р.	318,52	4,20	1337,78	3613,76	4336,51	4553,33
6.1.21. Пуск и наладка универсального блока совместной защиты на месте установки	блок	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,52 1,52	418,05 484,15	1129,27 1307,84	2924,52	3070,75
6.1.22. Приемка в эксплуатацию шунтирующих перемычек	перемычка	монтер 4 р.	275,03	0,40	110,01	297,18	356,61	374,44
6.1.23. Прием в эксплуатацию КИП	КИП	монтер 5 р.	318,52	1,40	445,93	1204,39	1445,50	1517,78
6.1.24. Прием в эксплуатацию электрохимических устройств	устройство	монтер 5 р.	318,52	8,00	2548,16	6888,34	8260,01	8673,01
6.1.25. Приемка в эксплуатацию изолирующих фланцевых соединений	фланец	монтер 5 р.	318,52	0,57	181,56	490,44	588,53	617,85
6.1.26. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой ЭЗУ в течении 6 часов на поляризованном дренаже	ЭЗУ	монтер 4 р.	275,03	0,93	255,78	690,93	1799,67	

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
(На каждые последующие 6 часов в пунктах 6.1.26 - 6.1.29 применять коэф. 0,7)		монтер 5 р.	318,52	0,94	299,41	808,79		
6.1.27. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой ЭЗУ в течении 6 часов на	"	монтер 5 р.	318,52	4,61	1468,38	3966,53	4759,83	
6.1.28. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты с управляемыми выпрямителями	"	монтер 5 р.	318,52	5,48	1745,49	4715,09	5658,11	5941,01
6.1.29. Тоже, с неуправляемыми выпрямителями	"	монтер 5 р.	318,52	2,74	872,74	2357,55	2829,05	
6.1.30. Присоединение потенциалоуравнивающих продольных и поперечных перемычек	перемычка	эл.газосварщик 5в р. монтер 4 р.	367,20 275,03	1,30 1,30	477,36 357,54	1289,49 965,82	2706,38	
6.1.31. Присоединение потенциалоуравнивающих электроперемычек	"	эл.газосварщик 5в р. монтер 4 р.	367,20 275,03	3,00 3,00	1101,60 825,09	2975,75 2228,82	6245,48	
6.1.32. Предустановочный контроль оборудования преобразователей поляризованного дренажа и блока совместной защиты	блок ЭЗУ	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	2,50 2,50	687,58 796,30	1857,35 2151,05	4810,07	
6.1.33. Предустановочный контроль оборудования преобразователей дренажной установки на сложных электронных схемах	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	8,00 8,00	2548,16 2975,36	6883,34 8037,34	17904,82	
6.1.34. Предустановочный контроль оборудования преобразователей катодной установки на сложных электронных схемах	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	4,00 4,00	1100,12 1274,08	2971,75 3441,67	7696,11	
6.1.35. Предустановочный контроль оборудования преобразователей неавтоматической катодной станции	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	3,00 3,00	825,09 955,56	2228,82 2581,25	5772,08	
6.1.36. То же, протекторной защиты	протект.гр.	монтер 4 р.	275,03	4,00	1100,12	2971,75	3566,10	
6.1.37. То же, анодных заземлителей	заземлитель	монтер 4 р.	275,03	3,00	825,09	2228,82	2674,58	
6.1.38. Испытание изоляции электрических кабелей	присоед-ние	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,44 1,44	396,04 458,67	1069,83 1239,00	2770,60	
6.1.39. Монтаж анодного горизонтального заземлителя из чугунных труб при длине электродов и труб до 3-х метров (На каждый последующий электрод в пунктах 6.1.39 - 6.1.40 применять к цене коэф. 0,4)	электрод	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	3,40 3,40	935,10 1082,97	2525,99 2925,42	6541,69	
6.1.40. Монтаж анодного горизонтального заземлителя из чугунных труб при длине электродов и труб до 6 метров	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	3,95 3,95	1086,37 1258,15	2934,61 3398,65	7599,91	
6.1.41. Монтаж анодного вертикального заземлителя из чугунных труб при длине электродов и труб до (На каждый последующий электрод в пунктах 6.1.41 - 6.1.44 применять к цене коэф. 0,3)	электрод	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	5,10 5,10	1402,65 1624,45	3788,99 4388,13	9812,54	
6.1.42. Монтаж анодного вертикального заземлителя из чугунных труб при длине электродов и труб до 6 метров	электрод	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	5,94 5,94	1633,68 1892,01	4413,05 5110,88	11428,73	
6.1.43. Монтаж анодного вертикального заземлителя из чугунных труб при длине электродов до 6 м и труб до 3 м	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	9,43 9,43	2593,53 3003,64	7005,91 8113,74	18143,58	
6.1.44. Монтаж анодного вертикального заземлителя из чугунных труб при длине электродов до 12 м и труб до 6 м	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	11,45 11,45	3149,09 3647,05	8506,65 9851,79	22030,12	
6.1.45. Монтаж глубинного анодного вертикального заземлителя из чугунных труб при длине электродов до 24 м и труб до 6 м	электрод	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	16,50 16,50	4538,00 5255,58	12258,49 14196,90	31746,46	
6.1.46. Монтаж глубинного анодного вертикального заземлителя при длине электродов до 36 м и труб до 6 м	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	23,75 23,75	6531,96 7564,85	17644,79 20434,93	45695,66	
6.1.47. Монтаж глубинного анодного вертикального заземлителя при длине электродов до 48 м и труб до 6 м	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	34,20 34,20	9406,03 10893,36	25408,50 29426,30	65801,76	
6.1.48. Монтаж анодного горизонтального заземлителя из углеграфитовых электродов при длине электродов и труб до 3-х м (На каждый последующий электрод в пунктах 6.1.48 - 6.1.49 применять к цене коэф. 0,4)	электрод	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	3,05 3,05	838,84 971,49	2265,96 2624,28	5868,29	
6.1.49 То же, при длине электродов и труб до 6 метров	электрод	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	3,50 3,50	962,61 1114,82	2600,28 3011,46	6734,10	
6.1.50. Монтаж анодного вертикального заземлителя из углеграфитовых труб при длине электродов и труб до 3-х метров (На каждый последующий электрод в пунктах 6.1.50 - 6.1.53 применять к цене коэф. 0,3)	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	4,60 4,60	1265,14 1465,19	3417,52 3957,92	8850,53	
6.1.51. То же, при длине труб при длине электродов и труб до 6 метров	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	5,35 5,35	1471,41 1704,08	3974,72 4603,24	10293,55	
6.1.52. То же, при длине электродов до 6 м и длине труб до 3 м	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	8,50 8,50	2337,76 2707,42	6314,98 7313,55	16354,24	

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
6.1.53. То же, при длине электродов до 12 м и длине труб до 6 м	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	10,30 10,30	2832,81 3280,76	7652,27 8862,31	19817,49	
6.1.54 Монтаж горизонтального анодного заземлитепя из профильной стали, водогазопроводных труб при длине до 6 м (На каждый последующий электрод применять коэф. 0,25)	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	3,17 3,17	871,85 1009,71	2355,12 2727,53	6099,17	
6.1.55. Монтаж анодного вертикального заземлителя из железокремниевых электродов при длине электродов до 7 м (На каждый последующий электрод применять коэф. 0,3)	электрод	монтер 4 р.	275,03	18,00	4950,54	13372,89	16047,47	
6.1.56. Тоже, при длине электродов до 14 м	"	монтер 4 р.	275,03	24,00	6600,72	17830,52	21396,63	
6.1.57. Монтаж контрольно-измерительного пункта на трубопроводе без электрода сравнения	КИП	эл.газосварщик 5в р. монтер 4 р.	367,20 275,03	2,45 2,45	899,64 673,82	2430,20 1820,20	5100,48	5355,50
6.1.58. То же, с электродом сравнения длительного действия	"	эл.газосварщик 5в р. монтер 4 р.	367,20 275,03	3,25 3,25	1193,40 893,85	3223,73 2414,55	6765,94	7104,23
6.1.59. Устройство защитного вертикального заземления	заземление	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	0,55 0,55	151,27 175,19	408,62 473,23	1058,22	1111,13
6.1.60. Прокладка дренажного кабеля в траншее (без стоимости кабеля)	100м	монтер 4 р.	275,03	18,50	5088,06	13744,36	16493,24	17317,90
6.1.61. Прокладка кабеля питания в траншеях	"	монтер 4 р.	275,03	14,00	3850,42	10401,14	12481,37	
6.1.62. Прокладка кабеля в стальной трубе по стенам или опорам	"	монтер 4 р.	275,03	10,00	2750,30	7429,39	8915,26	
6.1.63. Прокладка провода в стальной трубе по стенам или опорам	"	монтер 4 р.	275,03	6,00	1650,18	4457,63	5349,16	5616,62
6.1.64. Подвеска кабеля между опорами	"	монтер 4 р.	275,03	5,00	1375,15	3714,69	4457,63	
6.1.65. Подключение кабеля к трубопроводу в колодце (ковере)	подключ-е	эл.газосварщик 5в р. монтер 4 р.	367,20 275,03	2,80 2,80	1028,16 770,08	2777,37 2080,23	5829,12	6120,57
6.1.66. Подключение кабеля к трубопроводу в грунте	"	эл.газосварщик 5в р. монтер 4 р.	367,20 275,03	2,00 2,00	734,40 550,06	1983,83 1485,88	4163,65	
6.1.67. Подключение кабеля к рельсам трамвая в колодце (ковере)	"	эл.газосварщик 5в р. монтер 4 р.	367,20 275,03	4,00 2,00	1468,80 550,06	3967,67 1485,88	6544,26	
6.1.68. Подключение кабеля к рельсам трамвая в грунте	"	эл.газосварщик 5в р. монтер 4 р.	367,20 275,03	2,35 2,35	862,92 646,32	2331,01 1745,91	4892,29	
6.1.69. Монтаж узла учета электрознергии	узел	монтер 4 р.	275,03	1,31	360,29	973,25	1167,90	
6.1.70. Монтаж опоры воздушной линии	опора	слесарь 3 р. монтер 4 р.	245,24 275,03	4,00 4,00	980,96 1100,12	2649,87 2971,75	6745,95	
6.1.71. Установка опознавательных знаков	знак	монтер 4 р.	275,03	1,30	357,54	965,82	1158,98	
6.1.72. То же, с опорным столбиком	"	монтер 4 р.	275,03	2,00	550,06	1485,88	1783,05	
6.1.73 Монтаж контура анодного заземления из кокосопековых заземлителей (блок А3 из 2 шт. и сборка глубинного А3 из блоков)	операция	монтер 5 р. монтер 5 р. эл.газосварщик 4 в р.	318,52 318,52 316,63	7,33 7,33 7,33	2334,75 2334,75 2320,90	6306,86 6306,86 6269,44	21904,48	23113,00

Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

6.2.1. Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения "сооружение-сооружение"	пункт измерения	монтер 4 р.	275,03	1,73	475,80	1285,28	1542,34	
6.2.2. Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения "рельс-земля"	"	монтер 4 р.	275,03	1,87	514,31	1389,30	1667,15	1750,51
6.2.3. Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения стальным или медно-сульфатным электродом "сооружение-земля"	"	монтер 4 р.	275,03	1,73	475,80	1285,28	1542,34	1619,46
6.2.4. Измерение разности потенциалов самопишущими приборами. Место измерения "сооружение-земля" при снятии показаний в течение 4 часов	"	монтер 4 р.	275,03	4,00	1100,12	2971,75	3566,10	
8 часов	"	монтер 4 р.	275,03	4,32	1188,13	3209,49	3851,39	
24 часов	"	монтер 4 р.	275,03	6,20	1705,19	4606,22	5527,46	
6.2.5. Измерение разности потенциалов самопишущими приборами. Место измерения, "сооружение-сооружение", "рельс-земля" при снятии показаний в течении 4 часов	"	монтер 4 р.	275,03	4,90	1347,65	3640,40	4368,48	
8 часов	"	монтер 4 р.	275,03	5,33	1465,91	3959,86	4751,83	
24 часов	"	монтер 4 р.	275,03	7,06	1941,71	5245,15	6294,18	

ПАО «Газпром Газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром Газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
6.2.6. Измерение разности потенциалов методом выносного электрода до 0,5 км подземного сооружения	100м	монтер 4 р.	275,03	1,90	522,56	1411,58	1693,90	
6 2.7. То же, при длине подземного сооружения св. 0,5 км	"	монтер 4 р.	275,03	3,00	825,09	2228,82	2674,58	
6.2.8. Измерение разности потенциалов визуальными приборами между протектором и землей или в цепи протектора	пункт измерения	монтер 4 р.	275,03	2,88	792,09	2139,66	2567,60	2695,98
6.2.9. Измерение сопротивления визуальными приборами между протектором и газопроводом	"	монтер 4 р.	275,03	1,44	396,04	1069,83	1283,80	1347,99
6.2.10. Измерение сопротивления дренажной цепи катодной защиты	установка	монтер 4 р.	275,03	3,10	852,59	2303,11	2763,73	2901,92
6.2.11. Измерение сопротивления рельсового стыка при помощи стыкомера	стык	монтер 4 р.	275,03	0,56	154,02	416,05	499,25	
6.2.12. То же, при помощи двух милливольтметров	"	монтер 4 р.	275,03	0,95	261,28	705,79	846,95	
6.2.13. Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между точками до 200 м	пункт измерения	монтер 4 р.	275,03	1,00	275,03	742,94	891,53	936,10
6.2.14. Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между точками от 200 м до 500 м	"	монтер 4 р.	275,03	1,30	357,54	965,82	1158,98	1216,93
6.2.15 Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления	"	монтер 4 р.	275,03	1,12	308,03	832,09	998,51	1048,43
6.2.16. Измерение продольного и поперечного градиента потенциала	"	монтер 4 р.	275,03	2,16	594,06	1604,75	1925,70	
6.2.17. Измерение поляризационного потенциала с накопительным конденсатором на КИП, оборудованных МЭСДАКХ	КИП	монтер 4 р. монтер 6 р.	275,03 371,92	0,94 0,94	258,53 349,60	698,36 944,39	1971,30	2069,86
6.2.18. То же, не оборудованных МЭСД АКХ	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,44 1,44	396,04 458,67	1069,83 1239,00	2770,60	2909,13
6.2.19. Определение опасного действия переменного тока	пункт измерения	монтер 4 р.	275,03	2,35	646,32	1745,91	2095,09	2199,84
6.2.20. Определение полярности омического падения потенциала между сооружением и вспомогательным электродом сравнения	"	монтер 4 р.	275,03	3,10	852,59	2303,11	2763,73	
6.2.21. Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении "земля - земля"	"	монтер 4 р.	275,03	4,60	1265,14	3417,52	4101,02	4306,07
6.2.22. Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении "земля - металлическое сооружение"	"	монтер 4 р.	275,03	2,16	594,06	1604,75	1925,70	
6.2.23. Определение коррозионной агрессивности грунта по плотности катодного тока	пункт измерения	монтер 5 р.	318,52	1,72	547,85	1479,92	1775,90	
6.2 24. Определение коррозионной агрессивности грунта по удельному электрическому сопротивлению в лабораторных условиях	"	монтер 5 р.	318,52	3,60	1146,67	3097,51	3717,01	
6.2.25. Определение величины и направления тока в трубопроводе	измерение	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,80 1,80	495,05 573,34	1337,29 1548,75	3463,25	
6.2.26. Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах	фланец	монтер 4 р.	275,03	0,55	151,27	408,62	490,34	
6.2.26.1 Техническое обслуживание изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на газопроводе	фланец	монтер 4 р.	275,03	0,55	151,27	323,86	391,87	388,63
6.2.27. Проверка исправности электроперемычек с выдачей заключения	перемычка	монтер 4 р.	275,03	1,60	440,05	1188,70	1426,44	1497,76
6.2.28. Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, оборудованного медно-сульфатным электродом длительного действия	КИП	монтер 4 р.	275,03	3,20	880,10	2377,40	2852,88	
6.2.29. Технический осмотр протекторной защиты при измерении стальным электродом сравнения	протекторн. защита	монтер 4 р.	275,03	5,62	1545,67	4175,31	5010,38	
6.2 30. Технический осмотр протекторной защиты при измерении медно-сульфатным электродом сравнения	"	монтер 4 р.	275,03	5,04	1386,15	3744,41	4493,29	4717,96
6.2.31. Технический осмотр автоматической станции катодной защиты на сложных электронных схемах	станция	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	1,37 1,37	436,37 509,53	1178,77 1376,39	3066,20	3219,51
(В состав работ включено измерение разности потенциалов "сооружение-земля" в точке дренирования, при большем количестве измерений в пп 6.2.31 - 6.2.33 использовать цены п.6.2.3)								
6.2.32. Технический осмотр автоматической станции катодной защиты на электронных схемах средней сложности	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,37 1,37	376,79 436,37	1017,83 1178,27	2635,92	2767,71
6.2.33. Технический осмотр неавтоматической станции катодной защиты	"	монтер 4 р.	275,03	2,74	753,58	2035,65	2442,78	2564,92
6.2.34. Технический осмотр усиленной дренажной установки на сложных электронных схемах	установка	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	1,65 1,65	525,56 613,67	1419,69 1657,70	3692,87	3877,51

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организацией
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
6.2.35. Технический осмотр усиленной дренажной установки на электронных схемах средней сложности	установка	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,65 1,65	453,80 525,56	1225,85 1419,69	3174,65	3333,38
6.2.36. Технический осмотр поляризованной дренажной установки	"	монтер 4 р.	275,03	3,30	907,60	2451,70	2942,04	3089,14
6.2.37. Технический осмотр блока совместной защиты	блок	монтер 4 р.	275,03	2,74	753,58	2035,65	2442,78	2564,92
6.2.38. Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных электронных схемах при измерении разности потенциалов до 4 пунктов	установка	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	5,90 5,90	1879,27 2194,33	5076,47 5927,54	13204,81	13865,05
до 6 пунктов	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	9,00 9,00	2866,68 3347,28	7743,76 9042,01	20142,92	21150,07
до 8 пунктов	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	11,88 11,88	3784,02 4418,41	10221,77 11935,45	26588,66	27918,09
до 10 пунктов	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	14,40 14,40	4586,69 5355,65	12390,02 14467,21	32228,68	33840,11
(При измерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на каждый последующий пункт применять коэф. 0,085)								
6.2.39. Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на средних электронных схемах при измерении разности потенциалов до 4 пунктов	установка	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	5,90 5,90	1622,68 1879,27	4383,34 5076,47	11351,76	11919,35
до 6 пунктов	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	9,00 9,00	2475,27 2866,68	6686,45 7743,76	17316,25	18182,06
до 8 пунктов	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	11,88 11,88	3267,36 3784,02	8826,11 10221,77	22857,45	24000,32
до 10 пунктов	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	14,40 14,40	3960,43 4586,69	10698,31 12390,02	27706,00	29091,30
(При измерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на каждый последующий пункт применять коэф. 0,085)								
6.2.40. Проверка эффективности действия неавтоматической катодной станции или поляризованной дренажной установки при измерении разности потенциалов до 4 пунктов	установка	монтер 4 р.	275,03	11,80	3245,35	8766,67	10520,01	11046,01
до 6 пунктов	"	монтер 4 р.	275,03	18,00	4950,54	13372,89	16047,47	16849,85
до 8 пунктов	"	монтер 4 р.	275,03	23,76	6534,71	17652,22	21182,66	22241,80
до 10 пунктов	"	монтер 4 р.	275,03	28,80	7920,86	21396,63	25675,96	26959,75
(При измерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на каждый последующий пункт применять коэф. 0,085)								
6.2.41. Периодическая регулировка (наладка) режима работы автоматической ЭЗУ на сложных электронных схемах	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	1,30 1,30	414,08 483,50	1118,54 1306,07	2909,53	
(В состав работ включено измерение разности потенциалов "сооружение-земля" в точке дренирования, при большем количестве измерений в пп.6.2.41 - 6.2.43 использовать п.6.2.3)								
6.2.42. Периодическая регулировка (наладка) режима работы автоматической ЭЗУ на электронных схемах средней сложности	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,30 1,30	357,54 414,08	965,82 1118,54	2501,24	
6.2.43. Периодическая регулировка (наладка) режима работы неавтоматической ЭЗУ	"	монтер 4 р.	275,03	2,60	715,08	1931,64	2317,97	2433,87
6.2.44. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой поляризованного дренажа	дренаж	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	0,93 0,94	255,78 299,41	690,93 808,79	1799,67	
6.2.45. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой усиленного дренажа с магнитными усилителями	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	2,30 2,30	632,57 732,60	1708,76 1978,96	4425,26	
6.2.46. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой усиленного дренажа с электронной системой регулирования	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	2,00 2,00	550,06 637,04	1485,88 1720,84	3848,06	
6.2.47. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты с неуправляемыми выпрямителями	установка	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,37 1,37	376,79 436,37	1017,85 1178,77	2635,92	2767,71
6.2.48. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты с управляемыми выпрямителями	установка	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	2,73 2,74	750,83 872,74	2028,22 2357,55	5262,92	5526,07

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
6.2.49. Определение трассы газопровода и сбор данных коррозионного состояния подземного газопровода с помощью передвижной лаборатории	км	инженер 6 р. монтер 6 р.	318,27 371,92	1,20 1,20	381,92 446,30	1031,69 1205,60	2684,75	

Примечания

1. Техническое обслуживание электрохимзащиты газопроводов от коррозии включает проверку эффективности работы защиты и технический осмотр ЭЗУ.
2. Работы по электрохимической защите газопроводов от коррозии выполняет монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии

Глава 3. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

6.3.1. Демонтаж установки усиленного дренажа при массе до 100 кг	ЭЗУ	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	1,22 1,23	388,59 457,46	1049,71 1235,74	2742,54	
6.3.2. Демонтаж установки усиленного дренажа при массе св. 100 кг	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	1,75 1,75	557,41 650,86	1505,73 1758,17	3916,68	
6.3.3. Демонтаж установки поляризованного дренажа массой до 100 кг	"	монтер 4 р.	275,03	1,73	475,80	1285,28	1542,34	
6.3.4. Демонтаж установки поляризованного дренажа массой св 100 кг	"	монтер 4 р.	275,03	2,74	753,58	2035,65	2442,78	
6.3.5. Демонтаж станции катодной защиты при массе до 100 кг	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	1,51 1,51	480,97 561,60	1299,23 1517,05	3379,54	3548,51
6.3.6 Демонтаж станции катодной защиты при массе св 100 кг	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	2,00 2,00	637,04 743,84	1720,84 2009,33	4476,21	
6 3.7. Внешний осмотр автоматической ЭЗУ с составлением дефектной ведомости	ЭЗУ	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	0,63 0,64	173,27 203,85	468,05 550,67	1222,46	1283,59
6.3.8. Внешний осмотр неавтоматической ЭЗУ с составлением дефектной ведомости	"	монтер 4 р.	275,03	1,27	349,29	943,53	1132,24	1188,85
6.3.9. Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЭЗУ при количестве заменяемых деталей до 2	блок	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	0,47 0,48	129,26 152,89	349,18 413,00	914,62	960,35
до 5	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,00 1,00	275,03 318,52	742,94 860,42	1924,03	2020,23
до 8	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,50 1,50	412,55 477,78	1114,41 1290,63	2886,04	3030,34
до 10	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,87 1,87	514,31 595,63	1389,30 1608,98	3597,93	3777,83
6.3.10. Ремонт питающего трансформатора блока управления ЭЗУ на сложных электронных схемах	трансформ.	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	5,83 5,83	1856,97 2168,29	5016,24 5857,21	13048,14	
6.3 11. Ремонт питающего трансформатора блока управления неавтоматической катодной станции	"	монтер 4 р.	275,03	11,66	3206,85	8662,66	10395,20	
6 3.12. Ремонт импульсного трансформатора блока управления ЭЗУ на сложных электронных схемах	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	3,60 3,60	1146,67 1338,91	3097,51 3616,80	8057,17	
6.3.13 Ремонт импульсного трансформатора блока управления неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	"	монтер 4 р.	275,03	7,20	1980,22	5349,16	6418,99	
6.3.14. Ремонт импульсного трансформатора электроизмерительного блока ЭЗУ на сложных электронных схемах	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	3,31 3,31	1054,30 1231,06	2847,98 3325,45	7408,12	7778,53
6.3.15. Ремонт импульсного трансформатора электроизмерительного блока неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	трансформ	монтер 4 р.	275,03	6,62	1820,70	4918,25	5901,90	
6.3.16. Ремонт силового трансформатора ЭЗУ на сложных электронных схемах	"	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	14,75 14,75	4698,17 5485,82	12691,17 14818,85	33012,01	34662,62
6.3.17 Ремонт силового трансформатора неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	"	монтер 4 р.	275,03	29,50	8113,39	21916,69	26300,02	27615,03
6.3.18 Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЭЗУ при количестве заменяемых деталей блока до 2	блок	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	0,41 0,41	112,76 130,59	304,60 352,77	788,85	
до 5	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	0,93 0,93	255,78 296,22	690,93 800,19	1789,35	

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
до 8	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,37 1,37	376,79 436,37	1017,83 1178,77	2635,92	
до 10	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,73 1,73	475,80 551,04	1285,28 1488,52	3328,57	
6.3.19. Ремонт вентильных блоков на ЭЗУ при количестве заменяемых диодов до двух	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,22 1,23	335,54 391,78	906,39 1058,31	2357,64	
6.3.20. То же, при количестве заменяемых диодов свыше двух	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	1,65 1,66	453,80 528,74	1225,85 1428,29	3184,97	
6.3.21. Ремонт дросселя магнитного усилителя ЭЗУ на сложных электронных схемах	дроссель	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	2,23 2,23	710,30 829,38	1918,73 2240,41	4990,97	
6.3.22. Ремонт дросселя магнитного усилителя неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	"	монтер 4 р.	275,03	4,46	1226,63	3313,51	3976,21	
6.3.23. Ремонт сглаживающего дросселя ЭЗУ на сложных электронных схемах	дроссель	монтер 5 р. монтер 6 р.	318,52 371,92	3,17 3,17	1009,71 1178,99	2727,53 3184,80	7094,79	
6.3.24. Ремонт сглаживающего дросселя неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	"	монтер 4 р.	275,03	6,34	1743,69	4710,23	5652,28	
6.3.25. Ремонт контактного устройства на анодном заземлении в ковере или колодце	контактное устройство	монтер 4 р.	275,03	4,60	1265,14	3417,52	4101,02	4306,07
6.3.26. Ремонт контактного устройства на анодном заземлении на рельсах электрического транспорта	"	монтер 4 р.	275,03	3,80	1045,11	2823,17	3387,80	
6.3.27. Ремонт контактного устройства на трубопроводе в колодце или ковере	"	монтер 4 р.	275,03	5,00	1375,15	3714,69	4457,63	4680,51
6.3.28. Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой двух втулок (На каждые последующие две втулки применять коэф. 0,7)	соединение	монтер 4 р.	275,03	0,72	198,02	534,92	641,90	673,99
6.3.29. Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой изолирующей прокладки	"	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	0,75 0,75	206,27 238,89	557,20 645,31	1443,02	1515,17
6.3.30 Ремонт контрольно-измерительного пункта на трубопроводе, оборудованном медно-сульфатным электродом сравнения длительного действия	КИП	монтер 5 р.	318,52	8,00	2548,16	6883,34	8260,01	
6.3.31 Определение мест повреждения дренажного кабеля приборным методом	10 м кабеля	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	2,05 2,05	563,81 652,97	1523,02 1763,86	3944,26	4141,47
6.3.32. Замена трансформатора электроизмерительного блока	трансформ.	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	0,93 0,94	255,78 299,41	690,93 808,79	1799,67	1889,65
6.3.33. Замена теристора ЭЗУ	теристор	монтер 4 р. монтер 5 р.	275,03 318,52	0,79 0,79	217,27 251,63	586,92 679,73	1519,98	
6.3.34. Замена потенциометра	потенц-метр	монтер 4 р.	275,03	0,63	173,27	468,05	561,66	
6.3.35. Замена электрической кабельной линии при массе кабеля 10 кг	1м кабеля	монтер 4 р.	275,03	1,44	396,04	1069,83	1283,80	1347,99
6.3.36. Ремонт воздушной линии питания	одна неиспр-сть	монтер 4 р.	275,03	6,50	1787,70	4829,10	5794,92	
6.3.37. Окраска шкафа	шкаф	слесарь 3 р.	245,24	1,30	318,81	861,21	1033,45	1085,12
6.3.38. Устранение повреждений шкафа поляризованной дренажной установки	стенка шкафа	слесарь 3 р. монтер 4 р.	245,24 275,03	0,44 0,45	107,91 123,76	291,49 334,32	750,97	788,52
6.3.39. Устранение повреждений шкафа усиленной дренажной установки	"	слесарь 3 р. монтер 4 р.	245,24 275,03	0,37 0,38	90,74 104,51	245,11 282,32	632,92	
6.3.40. Устранение повреждений шкафа катодной установки с неуправляемыми выпрямителями	"	слесарь 3 р. монтер 4 р.	245,24 275,03	0,35 0,36	85,83 99,01	231,86 267,46	599,19	
6.3.41. Устранение повреждений шкафа катодной установки с управляемыми выпрямителями	"	слесарь 3 р. монтер 4 р.	245,24 275,03	0,59 0,59	144,69 162,27	390,86 438,33	995,03	1044,78
6.3.42. Изготовление подставки из уголка	подставка	газосварщик 4в р. монтер 4 р.	316,63 275,03	0,90 0,90	284,97 247,53	769,78 668,64	1726,11	1812,42
6.3.43. Изготовление коробки для отключающего устройства	коробка	газосварщик 4в р. монтер 4 р.	316,63 275,03	2,00 2,00	633,26 550,06	1710,68 1485,88	3835,60	4027,38
6.3.44. Изготовление кроссовок (жгутов) с разъемами для преобразователей станции катодной защиты	кроссовка (жгут)	монтер 4 р.	275,03	1,70	467,55	1263,00	1515,59	

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
6.3.45. Тоже, для преобразователей дренажной установки	"	монтер 4 р.	275,03	9,30	2557,78	6909,33	8291,19	
6.3.46. Изготовление панелей из стеклопластика или текстолита для дренажных установок всех типов и преобразователей катодных станций	панель	монтер 4 р.	275,03	2,20	605,07	1634,46	1961,36	
6.3.47. Ремонт переключателя	переключ.	монтер 4 р.	275,03	2,00	550,06	1485,88	1783,05	

РАЗДЕЛ 7. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ) И ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)

Глава 1. ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОБХОД)

7.1 1. Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода (В зимний период в пунктах 7.1.1 - 7.1.5 применять коэф. 1,2)	пункт	слесарь 3 р.	245,24	1,04	255,05	688,97	826,76	868,10
7.1.2 Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода	"	слесарь 3 р.	245,24	1,92	470,86	1271,94	1526,32	1602,64
7.1.3. Осмотр технического состояния ГРП при трех нитках газопровода	"	слесарь 3 р.	245,24	2,50	613,10	1656,17	1987,40	2086,77
7.1.4. Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода	"	слесарь 3 р.	245,24	0,62	152,05	410,73	492,88	517,52
7 1.5. Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода	"	слесарь 3 р.	245,24	0,96	235,43	635,97	763,16	801,32
7.1.6. Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10, РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50	регулятор	слесарь 3 р.	245,24	0,72	176,57	476,98	572,37	600,99

Примечания

1 Работы по осмотру технического состояния, техническому обслуживанию и ремонту ГРП, ГРУ и ШРП выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; работы по техническому обслуживанию и ремонту телемеханического комплекса - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

2 Трудозатраты при эксплуатации ГРУ приравнены к ГРП

Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

7.2.1. Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм	ГРП	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	245,24 275,03 318,52	2,00 2,00 2,00	490,48 550,06 637,04	1324,93 1485,88 1720,84	5437,98	5709,88
101 -200мм	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	245,24 275,03 318,52	2,60 2,60 2,80	637,62 715,08 891,86	1722,41 1931,64 2409,17	7275,87	7639,66
7.2.2. Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм (При трех нитках применять к цене коэф.1,3)	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	245,24 275,03 318,52	3,70 3,70 3,80	907,39 1017,61 1210,38	2451,13 2748,87 3269,59	10163,51	10671,68
101 - 200мм (При трех нитках применять к цене коэф.1,3)	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	245,24 275,03 318,52	5,00 5,00 5,00	1226,20 1375,15 1592,60	3312,33 3714,69 4302,09	13594,94	14274,69
7.2.3. Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	245,24 275,03 318,52	6,28 6,28 6,30	1540,11 1727,19 2006,68	4160,29 4665,65 5420,63	17095,90	17950,69
7.2.4. То же, при двух нитках газопровода (При трех нитках применять к цене коэф.1,3)	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	245,24 275,03 318,52	12,24 12,24 12,24	3001,74 3366,37 3898,68	8108,59 9093,57 10531,52	33280,41	34944,44
7.2.5. Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода	ШРП	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,16 2,16	594,06 688,00	1604,75 1858,50	4155,90	4363,70
7.2.6. То же, при двух нитках газопровода	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	4,20 4,20	1155,13 1337,78	3120,34 3613,76	8080,92	8484,96
7.2.7. Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	9,35 9,35	2571,53 2978,16	6946,48 8044,91	17989,66	18889,14
7.2.8. Тоже, при двух нитках газопровода	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	12,25 12,25	3369,12 3901,87	9101,00 10540,12	23569,34	24747,81
7.2.9. Техническое обслуживание РДГК-6, РДГК-10	регулятор	слесарь 4 р.	275,03	2,88	792,09	2139,65	2567,60	2695,98
7.2.10. Текущий ремонт РДГК-6, РДГК-10	"	слесарь 4 р.	275,03	5,76	1584,17	4279,33	5135,19	5391,95

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 18889,14
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - 24747,81
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
7.2 11. Техническое обслуживание РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,00 2,00	550,06 637,04	1485,88 1720,84	3848,06	4040,46
7.2.12. Текущий ремонт РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	8,50 8,50	2337,76 2707,42	6314,98 7313,55	16354,24	17171,95
7 2.13. Чистка крестовины регулятора РДГК-10	операция	слесарь 4 р.	275,03	2,00	550,06	1485,88	1783,05	1872,21
7.2.14. Регулировка хода штока регулятора РДГК-10	"	слесарь 4 р.	275,03	1,00	275,03	742,94	891,53	936,10
7 2.15. Ремонт втулки регулятора РДГК-10	"	слесарь 4 р.	275,03	2,00	550,06	1485,88	1783,05	1872,21
7.2.16. Отключение ГРП в колодце	ГРП	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,64 0,32	156,95 88,01	423,98 237,74	794,06	833,77
7.2.17. То же, внутри помещения ГРП	"	слесарь 4 р.	275,03	0,24	66,01	178,31	213,97	224,66
7.2.18. Включение ГРП после остановки	"	слесарь 4 р.	275,03	1,44	396,04	1069,83	1283,80	1347,99
7.2.19. Продувка газопровода в ГРП	операция	слесарь 4 р.	275,03	0,36	99,01	267,46	320,95	337,00
7.2.20 Проверка параметров срабатывания и настройка РДУК с диаметром до 100 мм	РДУК	слесарь 4 р.	275,03	2,16	594,06	1604,75	1925,70	2021,98
101-200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	3,24	891,10	2407,12	2888,55	3032,97
7.2.21. Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм	клапан	слесарь 4 р.	275,03	1,44	396,04	1069,83	1283,80	1347,99
101-200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	2,16	594,06	1604,75	1925,70	2021,98
7 2.22. Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50	"	слесарь 4 р.	275,03	0,72	198,02	534,92	641,90	673,99
7 2.23. Проверка параметров срабатывания и настройка ППК-80	"	слесарь 4 р.	275,03	0,86	236,53	638,93	766,71	805,05
7.2 24. Пневматическое испытание трубки электропроводки в ГРП	трубка	слесарь 3 р.	245,24	1,25	306,55	828,08	993,70	1043,39
7.2.25. Продувка импульсных трубок в ГРП	"	слесарь 4 р.	275,03	3,03	833,34	2251,10	2701,32	2836,39
7.2.26. Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 50 мм	фильтр	слесарь 4 р.	275,03	1,44	396,04	1069,83	1283,80	1347,99
100мм	"	слесарь 4 р.	275,03	2,16	594,06	1604,75	1925,70	2021,98
200мм	"	слесарь 4 р.	275,03	2,88	792,09	2139,66	2567,60	2695,98
7.2.27. Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром 50 мм	операция	слесарь 4 р.	275,03	4,30	1182,63	3194,64	3833,56	4025,24
100 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	6,50	1787,70	4829,10	5794,92	6084,67
200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	9,40	2585,28	6983,62	8380,35	8799,36
7.2.28. Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 50 мм	операция	слесарь 4 р.	275,03	2,90	797,59	2154,52	2585,43	2714,70
100 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	5,00	1375,15	3714,69	4457,63	4680,51
200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	7,20	1980,22	5349,16	6418,99	6739,94
7.2.29. Техническое обслуживание телемеханических установок системы Контур-21	установка	слесарь 4 р.	275,03	10,20	2805,31	7577,97	9093,57	
Ритм-1	"	слесарь 4 р.	275,03	7,44	2046,22	5527,46	6632,96	

Глава 3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

7.3.1. Замена клапана при ремонте регулятора давления типа; РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	клапан	слесарь 4 р.	275,03	7,00	1925,21	5200,57	6240,68	
РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80	"	слесарь 4 р.	275,03	8,78	2414,76	6523,00	7827,60	
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	"	слесарь 4 р.	275,03	10,43	2868,56	7748,85	9298,62	
7.3.2. Замена штока при ремонте регулятора давления типа: РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	шток	слесарь 4 р.	275,03	7,07	1944,46	5252,58	6303,09	
РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80	"	слесарь 4 р.	275,03	8,80	2420,26	6537,86	7845,43	
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	"	слесарь 4 р.	275,03	10,37	2852,06	7704,27	9245,13	
7.3.3. Замена седла при ремонте регулятора давления типа: РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	седло	слесарь 4 р.	275,03	8,55	2351,51	6352,12	7622,55	
РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80	"	слесарь 4 р.	275,03	10,73	2951,07	7971,73	9566,08	
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	"	слесарь 4 р.	275,03	10,94	3008,83	8127,75	9753,30	
7.3.4. Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа: РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	мембрана	слесарь 4 р.	275,03	8,65	2379,01	6429,42	7714,70	
РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80	"	слесарь 4 р.	275,03	10,17	2797,06	7555,68	9066,82	
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	"	слесарь 4 р.	275,03	12,50	3437,88	9286,73	11144,08	

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» –
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
7.3.5. Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене: пружины	пружина	слесарь 4 р.	275,03	3,50	962,61	2600,28	3120,34	
мембраны	мембрана	слесарь 4 р.	275,03	4,70	1292,64	3491,81	4190,17	
7.3.6. Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	пружина	слесарь 4 р.	275,03	1,81	497,80	1344,72	1613,66	
7.3.7. То же, при диаметре газопровода 101- 200 мм	пружина	слесарь 4 р.	275,03	1,89	519,81	1404,15	1684,98	
7.3.8. Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	мембрана	слесарь 4 р.	275,03	5,75	1581,42	4271,90	5126,28	
7.3.9. То же, при диаметре газопровода 101- 200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	6,25	1718,94	4643,37	5572,04	
7.3.10. Замена клапана предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	клапан	слесарь 4 р.	275,03	9,23	2538,53	6857,32	8228,79	
7.3.11. То же, при диаметре газопровода 101- 200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	10,00	2750,30	7429,39	8915,26	
7.3.12. Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене: пружины	"	слесарь 4 р.	275,03	2,36	649,07	1753,33	2104,00	
мембраны	"	слесарь 4 р.	275,03	4,06	1116,62	3016,33	3619,60	
резинового уплотнителя	"	слесарь 4 р.	275,03	3,43	943,35	2548,28	3057,94	
7.3.13. Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 50 мм	фильтр	слесарь 4 р.	275,03	1,50	412,55	1114,41	1337,29	
100 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	1,73	475,80	1285,28	1542,34	
200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	2,28	627,07	1693,90	2032,68	
7.3.14. Ревизия фильтра типа ФС диаметром 50 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	3,76	1034,11	2793,45	3352,14	
100 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	4,33	1190,88	3216,92	3860,31	
200 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	5,71	1570,42	4242,18	5090,61	
300мм	"	слесарь 4 р.	275,03	6,00	1650,18	4457,63	5349,16	
7.3.15. Масляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП при одной окраске	м2 окраш. поверхности	слесарь 2 р.	211,05	0,82	173,06	467,49	560,99	
при двух окрасках	"	слесарь 2 р.	211,05	1,11	234,27	632,82	759,39	
7.3.16. Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-32М	регулятор	слесарь 4 р.	275,03	2,51	690,33	1864,78	2237,73	
РД-50М	"	слесарь 4 р.	275,03	3,25	893,85	2414,55	2897,46	
7.3 17. Ремонт регулятора давления РД-32М при замене пружины	"	слесарь 4 р.	275,03	1,67	459,30	1240,71	1488,85	
мембраны	"	слесарь 4 р.	275,03	3,51	965,36	2607,71	3129,26	
7.3.18. Ремонт регулятора давления РД-50М при замене пружины	"	слесарь 4 р.	275,03	2,09	574,81	1552,74	1863,29	
мембраны	"	слесарь 4 р.	275,03	5,43	1493,41	4034,16	4840,99	
7.3.19. Ремонт регулятора типа РДГК-6 при замене прокладки	"	слесарь 4 р.	275,03	0,24	66,01	178,31	213,97	
7.3.20. Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене фильтра	фильтр	слесарь 4 р.	275,03	0,48	132,01	356,61	427,93	
7.3.21. Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене мембраны ПЗК	мембрана	слесарь 4 р.	275,03	2,16	594,06	1604,75	1925,70	
7.3.22. То же, при замене прокладки на входе и выходе регулятора	прокладка	слесарь 4 р.	275,03	0,36	99,01	267,46	320,95	
7.3.23. Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене втулки штока регулятора	втулка	слесарь 4 р.	275,03	1,44	396,04	1069,83	1283,80	
7.3.24. Тоже, при замене резинки клапана регулятора	резинка	слесарь 4 р.	275,03	1,44	396,04	1069,83	1283,80	
7.3.25. Замена предохранительно- запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов	клапан	слесарь 4 р.	275,03	2,82	775,58	2095,09	2514,10	
7.3.26. Ремонт предохранительно- запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов	"	слесарь 4 р.	275,03	4,43	1218,38	3291,22	3949,46	
7.3.27. Прочистка пропускного седла ПКК-40М	"	слесарь 4 р.	275,03	1,50	412,55	1114,41	1337,29	
7.3.28. Ремонт СППК-4	"	слесарь 4 р.	275,03	2,20	605,07	1634,46	1961,36	
7.3.29. Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны	регулятор	слесарь 4 р.	275,03	2,88	792,09	2139,66	2567,60	
7.3.30. Ремонт регулятора давления газа типа РДГД-20, РДНК-400 и РДСК-50 при замене мембраны	"	слесарь 4 р.	275,03	4,00	1100,12	2971,75	3566,10	
7.3.31. Проверка одной нитки газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования (При двух нитках газопровода применять коэф. 1,7; при трех нитках - 2,5)	пункт	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	0,45 0,45	123,76 143,33	334,32 387,18	865,81	
7.3.32. Проверка одной нитки газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования " (При двух нитках газопровода применять коэф. 1,7; при трех нитках - 2,5)	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	0,72 0,72	198,02 229,33	534,92 619,50	1385,30	
7.3.33. Отключение (консервация) оборудования ГРП	"	слесарь 3 р.	245,24	1,30	318,81	861,21		

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
2000 «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
		слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	1,30 1,30	357,54 414,08	965,82 1118,54	3534,68	3711,42
7.3.34. Пуск (расконсервация) ГРП после отключения	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	245,24 275,03 318,52	1,90 1,90 1,90	465,96 522,56 605,19	1258,69 1411,58 1634,79	5166,08	5424,38
7.3.35. Отключение (консервация) оборудования ШРП (При работе в зимних условиях в пунктах 7.3.35 и 7.3.36 применять коэф. 1,2)	"	слесарь 4 р.	275,03	2,30	632,57	1708,76	2050,51	2153,04
7.3.36. Пуск (расконсервация) ШРП после отключения	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	1,57 1,57	431,80 500,08	1166,41 1350,86	3020,72	3171,76
7.3.37. Замена пружинных манометров в ГРП	манометр	слесарь 4 р.	275,03	0,60	165,02	445,76	534,92	

Глава 4. ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ГРП (ШРП)

ГРП								
7.4.1. Анализ технической документации	ГРП	инженер 7 р.	372,03	6,00	2232,18	6029,79	7235,75	
7.4.2. Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры	"	инженер 7 р.	372,03	2,00	744,06	2009,93	2411,92	
7.4.3. Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора при изменении расхода газа	"	инженер 7 р.	372,03	2,00	744,06	2009,93	2411,92	
7.4.4. Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов	"	инженер 7 р.	372,03	2,00	744,06	2009,93	2411,92	
7.4.5. Проверка перепада давления на фильтре	"	инженер 7 р.	372,03	1,00	372,03	1004,96	1205,96	
7.4.6. Проверка сроков государственной метрологической поверки контрольно-измерительных приборов и узлов учета газа	"	инженер 7 р.	372,03	1,00	372,03	1004,96	1205,96	
7.4.7. Визуальный и измерительный контроль оборудования	"	инженер 7 р.	372,03	1,00	372,03	1004,96	1205,96	
7.4.8 Акустико-эмиссионный (АЭ) контроль оборудования и газопроводов ГРП с проверкой на герметичность внутреннюю герметичность ответственного оборудования, а также с проверкой на прочность	"	инженер 7 р.	372,03	12,00	4464,36	12059,58	14471,49	
7.4.9. Неразрушающий контроль отбракованных сварных соединений АЭ-методом контроля, радиографическим методом контроля	"	мастер 6 р.	318,27	4,00	1273,08	3438,97	4126,77	
7.4.10. Анализ технического состояния ГРП, составление заключения экспертизы промышленной безопасности	"	инженер 7 р.	372,03	24,00	8928,72	24119,15	28942,98	
ШРП								
7.4.11 Анализ технической документации	ШРП	инженер 7 р.	372,03	3,00	1116,09	3014,89	3617,87	
7.4.12 Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры	"	инженер 7 р.	372,03	1,00	372,03	1004,96	1205,96	
7.4.13 Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора при изменении расхода газа	"	инженер 7 р.	372,03	1,00	372,03	1004,96	1205,96	
7.4.14 Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов	"	инженер 7 р.	372,03	1,00	372,03	1004,96	1205,96	
7.4.15 Проверка перепада давления на фильтре	"	инженер 7 р.	372,03	0,50	186,02	502,48	602,98	
7.4.16. Проверка сроков государственной метрологической поверки контрольно-измерительных приборов и узлов учета газа	"	инженер 7 р.	372,03	0,50	186,02	502,48	602,98	
7.4.17 Визуальный и измерительный контроль оборудования	"	инженер 7 р.	372,03	0,50	186,02	502,48	602,98	
7.4.18 Акустико-эмиссионный (АЭ) контроль оборудования и газопроводов ШРП с проверкой на внутреннюю герметичность ответственного оборудования, а также с проверкой на прочность	"	инженер 7 р.	372,03	6,00	2232,18	6029,79	7235,75	
7.4.19 Неразрушающий контроль отбракованных сварных соединений АЭ-методом контроля, радиографическим методом контроля	"	мастер 6 р.	318,27	2,00	636,54	1719,49	2063,38	
7.4.20 Анализ технического состояния ШРП, составление заключения экспертизы промышленной безопасности	"	инженер 7 р.	372,03	16,00	5952,48	16079,43	19295,32	

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» –
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

РАЗДЕЛ 8. РЕЗЕРВУАРНЫЕ, ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ СУГ

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЗЕРВУАРНЫХ И ГАЗОБАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЕМКОСТЕЙ

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
8.1.1. Внешний осмотр (обход) технического состояния групповой баллонной установки из двух баллонов (На каждые последующие два баллона применять коэф.0,2)	установка	слесарь 4 р.	275,03	0,32	88,01	237,74	275,78	290,99
8.1.2. Техническое обслуживание групповой баллонной установки при двух баллонах в одной установке	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,72 0,72	176,57 198,02	476,98 534,92	1173,79	1238,56
8.1.3. Тоже, при количестве баллонов в одной установке 3-4	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,82 0,82	201,10 225,52	543,22 609,21	1336,82	
8.1.4. То же, при количестве баллонов в одной установке 5-6	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,98 0,98	240,34 269,53	649,22 728,08	1597,66	
8.1.5. То же, при количестве баллонов в одной установке 7-8	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	1,08 1,08	264,86 297,03	715,46 802,37	1760,69	
8.1.6. То же, при количестве баллонов в одной установке 9-10	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	1,25 1,25	306,55 343,79	828,08 928,67	2037,84	
8.1.7. Внешний осмотр (обход) технического состояния резервуарной установки (На каждую послед, емкость в установке применять коэф.0,7)	подземная емкость	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,34 0,35	83,38 96,26	225,24 260,03	562,91	
8.1.8. Внешний осмотр (обход) подземного газопровода от резервуарной установки до ввода в дом	100м	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,03 0,03	7,36 8,25	19,87 22,29	48,91	
8.1.9. Техническое обслуживание резервуарной установки при одной редукционной головке в установке	установка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	1,12 1,13	274,67 310,78	741,96 839,52	1834,52	
8.1.10. То же, при двух редукционных головках	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	1,80 1,81	441,43 497,80	1192,44 1344,72	2943,10	
8.1.11. Тоже, при трех редукционных головках	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	2,60 2,60	637,62 715,08	1722,41 1931,64	4238,70	
8.1.12. То же, при четырех редукционных головках	установка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	3,04 3,04	745,53 836,09	2013,90 2258,53	4956,02	
8.1.13. Техническое обслуживание редукционной головки резервуарной установки	редукцион. головка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	5,67 2,84	1390,51 781,09	3756,19 2109,95	6804,71	
8.1.14. Техническое обслуживание испарителя типа РЭП	испаритель	слесарь 4 р.	275,03	2,15	591,31	1597,32	1852,89	
8.1.15. Техническое обслуживание испарителя типа ИГПО	"	слесарь 4 р.	275,03	2,85	783,84	2117,37	2456,15	
8.1.16. Проверка технического состояния электрической части испарителей типа РЭП, ИП	"	слесарь 4 р.	275,03	1,15	316,28	854,38	991,08	
8.1.17. Техническое освидетельствование резервуаров при объеме сосуда 2,5 м3	сосуд	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	245,24 318,52	22,60 11,40	5542,42 3631,13	14971,75 9808,77	28745,40	
8.1.18. Техническое освидетельствование резервуаров при объеме сосуда 5,0 м3	сосуд	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	245,24 318,52	25,60 12,80	6278,14 4077,06	16959,15 11013,35	32448,10	
8.1.19. Удаление неиспарившихся остатков из резервуарной емкости	1м3 газа	слесарь 3 р.	245,24	1,70	416,91	1126,19	1306,38	
8.1.20. Слив сжиженного газа в резервуарную установку	установка	слесарь 3 р.	245,24	2,30	564,05	1523,67	1767,46	
8.1.21. Техническое освидетельствование баллонов емкостью 5 л	баллон	слесарь 3 р.	245,24	0,35	85,83	231,86	268,96	283,80
8.1.22. То же, емкостью 27 и 55 л	"	слесарь 4 р.	275,03	0,85	233,78	631,50	732,54	772,95

Примечание - Работы по разделу 8 (главы 1-3) выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

Глава 2. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРНЫХ И ГАЗОБАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК

8.2.1. Ремонт регулятора давления газа типа РД групповой баллонной установки при замене мембраны	регулятор	слесарь 4 р.	275,03	1,90	522,56	1411,58	1693,90	1776,59
8.2.2. То же, при замене пружины	"	слесарь 4 р.	275,03	0,69	189,77	512,63	615,15	645,91
8.2.3. Замена регулятора давления типа РД групповой баллонной установки	регулятор	слесарь 4 р.	275,03	1,51	415,30	1121,84	1346,20	1413,51
8.2.4. Ремонт сбросного клапана групповой баллонной установки при	клапан	слесарь 4 р.	275,03	1,09	299,78	809,80	971,76	1020,35

ПАО «Газпром газораспределение Киров»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Киров»
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Киров»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
замене мембраны								
8.2.5. То же, при замене пружины	"	слесарь 4 р.	275,03	0,62	170,52	460,62	552,75	580,38
8.2.6. Замена сбросного клапана групповой баллонной установки	"	слесарь 4 р.	275,03	1,14	313,53	846,95	1016,34	1067,16
8.2.7, Замена прокладок уплотнителя клапана регулятора давления газа типа РДГ-6, РДГ-8 и др.	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,15 0,15	36,79 41,25	99,37 111,44	252,97	265,62
8.2.8. Замена наполнительного вентиля редукционной головки	вентиль	слесарь 4 р.	275,03	3,56	979,11	2644,86	3173,83	
8.2.9. Замена вентиля неиспарившихся остатков редукционной головки	"	слесарь 4 р.	275,03	4,18	1149,63	3105,48	3726,58	
8.2.10. Замена вентиля газовой фазы редукционной головки резервуара	"	слесарь 4 р.	275,03	2,82	775,58	2095,09	2514,10	
8.2.11. Замена углового вентиля редукционной головки резервуара	"	слесарь 4 р.	275,03	3,08	847,09	2288,25	2745,90	
8.2.12. Замена уровнемерного вентиля редукционной головки резервуара	"	слесарь 4 р.	275,03	3,51	965,36	2607,71	3129,26	
8.2.13. Замена вентиля паровой фазы редукционной головки резервуара	"	слесарь 4 р.	275,03	3,41	937,85	2533,42	3040,10	
8.2.14. Замена предохранительного клапана типа ПКК-40М редукционной головки резервуара	клапан	слесарь 3 р.	245,24	2,30	564,05	1523,67	1828,41	
8.2.15. Замена регулятора давления газа (РД-32, РД-32М) редукционной головки резервуара емкостью до 10 м3	регулятор	слесарь 3 р.	245,24	1,45	355,60	960,58	1152,69	
8.2.16. Замена трехходового крана редукционной головки резервуара емкостью до 10м3	кран	слесарь 3 р.	245,24	0,90	220,72	596,22	715,46	
8.2.17. Замена манометра редукционной головки резервуара емкостью до 10 м3	манометр	слесарь 3 р.	245,24	0,24	58,86	158,99	190,79	
8.2.18. Замена натяжного (муфтового) крана диаметром 32 мм редукционной головки резервуара емкостью до 10 м3	кран	слесарь 3 р.	245,24	0,65	159,41	430,60	516,72	
8.2.19. Замена лабораторного крана редукционной головки резервуара емкостью до 10 м3	"	слесарь 3 р.	245,24	0,49	120,17	324,61	389,53	
8.2.20. Замена сальниковой набивки на задвижке резервуарной установки сжиженного газа	сальник	слесарь 3 р.	245,24	0,39	95,64	258,36	310,03	
8.2.21 Замена электронагревателя типа ИП	эл. нагрева-ль	слесарь 4 р.	275,03	6,40	1760,19	4754,81	5705,77	
8.2.22. Окраска кожуха и арматуры редукционной головки	ред. головка	слесарь 2 р.	211,05	2,84	599,38	1619,11	1942,93	
8.2.23. Замена прокладок уплотнителя клапана регулятора давления газа типа РД-32, РД-32М	клапан	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,60 0,32	147,14 88,01	397,48 237,74	762,26	
8.2.24. Замена шкафа газобаллонной установки при количестве баллонов в шкафу до 2	шкаф	слесарь 3 р.	245,24	4,71	1155,08	3120,22	3744,26	3931,48
8.2.25. То же, при количестве баллонов в шкафу 3-4	"	слесарь 3 р.	245,24	5,30	1299,77	3511,07	4213,29	
8.2.26. То же, при количестве баллонов в шкафу 5-6	"	слесарь 3 р.	245,24	5,90	1446,92	3908,55	4690,27	
8.2.27. То же, при количестве баллонов в шкафу 7-8	"	слесарь 3 р.	245,24	6,54	1603,87	4332,53	5199,04	
8.2.28. То же, при количестве баллонов в шкафу 9-10	"	слесарь 3 р.	245,24	7,14	1751,01	4730,01	5676,02	
8.2.29. Гидравлическое испытание баллонов сжиженного газа с использованием механического привода емкостью 50 л	баллон	слесарь 3 р.	245,24	0,08	19,62	53,00	63,60	66,78
27 л	"	слесарь 3 р.	245,24	0,05	12,26	33,12	39,75	41,74
5 л	"	слесарь 3 р.	245,24	0,02	4,90	13,25	15,90	16,69
(При испытании баллонов вручную применять коэф.1,6)								
8.2.30. Ремонт вентиля баллона сжиженного газа	вентиль	слесарь 4 р.	275,03	0,20	55,01	148,59	178,31	187,22
8.2.31. Ввинчивание вентилей в баллон сжиженного газа	"	слесарь 3 р.	245,24	0,05	12,26	33,12	39,75	41,74
8.2.32. Ремонт баллонов емкостью 27 и 50 л со сменой башмака	баллон	эл.газосварщик 4в р. слесарь 3 р.	316,63 245,24	0,55 0,60	174,15 147,14	470,42 397,48	1041,48	1093,56
8.2.33. То же, без смены башмака и ремонта вентиля	"	слесарь 3 р.	245,24	0,85	208,45	563,10	675,72	709,50

Глава 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ГАЗОБАЛЛОННОЙ УСТАНОВКИ АВТОМОБИЛЯ

8.3.1. Полное переоборудование легкового автомобиля марки ГАЗ-24 газобаллонной установкой сжиженного газа с обучением владельца правилам эксплуатации	установка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	7,00 7,00	1716,68 1925,21	4637,27 5200,57	11805,40	12395,68
8.3.2. То же, марки автомобилей ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2121	установка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	8,00 8,00	1961,92 2200,24	5299,73 5943,51	13491,82	14166,49

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
8.3.3. То же, марки автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	6,50 6,50	1594,06 1787,70	4306,03 4829,10	10962,16	11510,27
8.3.4. То же, марки автомобилей ГАЗ-2410, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	9,00 9,00	2207,16 2475,27	5962,20 6686,45	15178,38	15937,30
8.3.5. Полное переоборудование грузового автомобиля марки ГАЗ-33021 или 33023 газобаллонной установкой сжиженного газа с обучением владельца правилам эксплуатации	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	8,00 8,00	1961,92 2200,24	5299,73 5943,51	13491,89	14166,49
8,3.6. То же, автобуса марки ПАЗ	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	9,00 9,00	2207,16 2475,27	5962,20 6686,45	15178,38	15937,30
8.3.7. Проведение гидравлического испытания баллона, проверка герметичности газобаллонной установки автомобиля	"	слесарь 3 р.	245,24	3,00	735,72	1987,40	2384,88	2504,12
8.3.8. Техническое обслуживание газобаллонной аппаратуры автомобиля	"	слесарь 3 р.	245,24	2,50	613,10	1656,17	1987,40	2086,77
8.3.9. Замена износившихся элементов газовой аппаратуры автомобиля (без стоимости элементов)	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,50 0,50	122,62 137,52	331,23 371,47	843,24	885,41
8.3.10. Ремонт баллона со сменой мультиклапана	баллон	слесарь 3 р.	245,24	1,10	269,76	728,71	874,46	918,18
8.3.11. Настройка и регулировка автомобильного редуктора	редуктор	слесарь 4 р.	275,03	1,70	467,55	1263,00	1515,59	1591,37

Глава 4. ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕЗЕРВУАРНЫХ УСТАНОВОК СУГ

Резервуары объемом от 1,8 до 10 м3								
8.4.1. Анализ технической документации	резервуар	инженер 7 р.	372,03	1,00	372,03	1004,96	1205,96	1266,26
8.4.2. Визуальный и измерительный контроль	"	инженер 7 р.	372,03	2,00	744,06	2009,93	2411,92	2532,51
8.4.3. УЗК толщины стенок резервуара	"	инженер 7 р.	372,03	2,00	744,06	2009,93	2411,92	2532,51
8.4.4. Акустико-эмиссионный (АЭ) контроль резервуаров с испытанием на герметичность и прочность	"	инженер 7 р.	372,03	12,00	4464,36	12059,58	14471,49	15195,07
8.4.5. Радиографический контроль мест предполагаемых дефектов, выявленных АЭ-методом	"	инженер 7 р.	372,03	8,00	2976,24	8039,72	9647,66	10130,04
8.4.6. УЗК мест предполагаемых дефектов, выявленных АЭ-методом	"	инженер 7 р.	372,03	16,00	5952,48	16079,43	19295,32	20260,09
8.4.7. Составление отчета с оценкой дальнейшего срока службы резервуара или причин демонтажа	"	инженер 7 р.	372,03	16,00	5952,48	16079,43	19295,32	20260,09
Резервуары объемом от 50 до 100 м3								
8.4.8. Анализ технической документации	резервуар	инженер 7 р.	372,03	1,00	372,03	1004,96	1205,96	
8.4.9. Визуальный и измерительный контроль	"	инженер 7 р.	372,03	4,00	1488,12	4019,86	4823,83	
8.4.10. УЗК толщины стенок резервуара	"	инженер 7 р.	372,03	4,00	1488,12	4019,86	4823,83	
8.4.11. Акустико-эмиссионный (АЭ) контроль резервуаров с испытанием на герметичность и прочность	"	инженер 7 р.	372,03	24,00	8928,72	24119,15	28942,98	
8.4.12. Радиографический контроль мест предполагаемых дефектов, выявленных АЭ-методом	"	мастер 6 р.	318,27	8,00	2546,16	6877,94	8253,53	
8.4.13. УЗК мест предполагаемых дефектов, выявленных АЭ-методом	"	инженер 7 р.	372,03	16,00	5952,48	16079,43	19295,32	
8.4.14. Составление отчета с оценкой дальнейшего срока службы резервуара или причин демонтажа	"	инженер 7 р.	372,03	32,00	11904,96	32158,87	38590,64	

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ УСТАНОВКИ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1.1. Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,33)	котел	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	245,24 318,52	1,21 1,21	296,74 385,41	801,58 1041,11	2211,28	2321,79
9.1.2. Отключение (консервация) на летний период газового оборудования	"	слесарь 3 р.	245,24	0,94	230,53	622,72	1594,21	

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф. 0,28)		слесарь 4 р.	275,03	0,95	261,28	705,79		
9.1.3. Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,5)	"	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	245,24 318,52	1,83 1,83	448,79 582,89	1212,31 1574,57	3344,26	
9.1.4. Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф. 0,4)	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	1,55 1,55	380,12 426,30	1026,82 1151,55	2614,05	
9.1.5. Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) промышленных или сельскохозяйственных предприятий	объект	слесарь 4 р.	275,03	4,30	1182,63	3194,64	3833,56	
9.1.6. Отключение (консервация) на летний период горелок инфра красного излучения (ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,6)	горелка	слесарь 4 р.	275,03	0,14	38,50	104,01	124,81	
9.1.7. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,75)	"	слесарь 4 р.	275,03	0,75	206,27	557,20	668,64	702,08
9.1.8. То же, без автоматического устройства На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,75)	горелка	слесарь 3 р.	245,24	0,50	122,62	331,23	397,48	
9.1.9. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3)	котел	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	245,24 318,52	4,22 4,22	1034,91 1344,15	2795,61 3630,96	7711,89	8097,48
9.1.10. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,2)	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	3,70 3,70	907,39 1017,61	2451,13 2748,87	6240,00	
9.1.11. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,4)	"	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	245,24 318,52	5,12 5,13	1255,63 1634,01	3391,83 4413,94	9366,93	
9.1.12. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3)	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	4,48 4,48	1098,68 1232,13	2967,85 3328,36	7555,46	
9.1.13. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования печей (агрегатов) сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных производств	печь (агрегат)	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	245,24 318,52	3,00 3,00	735,72 955,56	1987,40 2581,25	5482,39	
Пуск в эксплуатацию (расконсервация) ГИИ в сельскохозяйственном помещении после отключения на летний период (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,7)	горелка	слесарь 3 р.	245,24	0,30	73,57	198,74	238,49	
9.1.14. Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия	км	слесарь 4 р. слесарь 4 р.	275,03 275,03	0,90 0,90	247,53 247,53	668,64 668,64	1604,75	
9.1.14.1 Техническое обслуживание внутренних и наружных газопроводов	км	слесарь 4 р. слесарь 4 р.	275,03 275,03	0,90 0,90	247,53 247,53	529,96 529,96	1282,49	1354,57
9.1.14.1.1Техническое обслуживание внутренних и наружных газопроводов	1 м	слесарь 4 р. слесарь 4 р.	275,03 275,03	0,0009 0,0009	0,25 0,25	0,53 0,53	1,28	1,35
9.1.15. Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф 0,6)	котел	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	245,24 318,52	1,86 1,87	456,15 595,63	1232,19 1608,98	3409,40	3579,87
9.1.16. Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики (На каждый последующий применять коэф. 0,6)	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	1,43 1,44	350,69 396,04	947,33 1069,83	2420,59	2541,62
9.1.17. Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,6)	котел	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	245,24 318,52	3,07 3,07	752,89 977,86	2033,77 2641,48	5610,31	5890,82
9 1.18. Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф. 0,5)	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	2,10 2,10	515,00 577,56	1391,18 1560,17	3541,62	3718,70

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
9.1.19 Техническое обслуживание газового оборудования печи по производству вафель	печь	слесарь 4 р.	275,03	4,00	1100,12	2971,75	3566,10	
9.1.20. То же, по выпечке печенья	"	слесарь 4 р.	275,03	6,00	1650,18	4457,63	5349,16	
9.1.19.1 Техническое обслуживание газового оборудования печи по производству хлебобублочных изделий	печь	слесарь 4 р.	275,03	4,00	1100,12	2971,75	3566,10	
9.1.21. Техническое обслуживание газового оборудования битумноплавильных, металлоплавильных печей, кузнечного или литейного горна	"	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	245,24 318,52	2,25 2,25	551,79 716,67	1490,55 1935,94	4111,79	
9.1.22. Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода	"	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	245,24 318,52	3,00 3,00	735,72 955,56	1987,40 2581,25	5482,39	
9.1.23. Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки (АВМ) или асфальто-бетонного завода (АБЗ)	агрегат	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	245,24 318,52	2,25 2,25	551,79 716,67	1490,55 1935,94	4111,79	
Техническое обслуживание ГИИ	горелка	слесарь 3 р.	245,24	0,44	107,91	291,49	349,78	
9.1.24. Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового	объект	слесарь 4 р.	275,03	2,30	632,57	1708,76	2050,51	
9.1.25. Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового промышленных и сельскохозяйственных производств	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,00 2,00	550,06 637,04	1485,88 1720,84	3848,06	
9.1.26. Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм	кран	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,35 0,35	85,83 96,26	231,86 260,03	590,27	619,78
св. 50 мм		слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,40 0,40	98,10 110,01	264,99 297,18	674,59	708,32
9.1.27. Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм	задвижка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,39 0,40	95,64 110,01	258,36 297,18	666,64	699,98
150мм	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,43 0,44	105,45 121,01	284,86 326,89	734,10	770,81
200мм	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,47 0,47	115,26 129,26	311,36 349,18	792,65	832,28
9.1.28. Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ-40	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	2,11 2,11	517,46 580,31	1397,80 1567,60	3558,49	
РГ-100	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	2,34 2,35	573,86 646,32	1550,17 1745,91	3955,29	
РГ-250	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	3,66 3,66	897,58 1006,61	2424,63 2719,16	6172,54	
РГ-400	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	4,83 4,83	1184,51 1328,39	3199,71 3588,39	8145,73	
РГ- 600	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	5,91 5,91	1449,37 1625,43	3915,18 4390,77	9967,13	
РГ-1000	и	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	7,27 7,27	1782,89 1999,47	4816,13 5401,16	12260,76	
9.1.29. Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ-100	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	2,93 2,93	718,55 805,84	1941,03 2176,81	4941,41	
СГ- 200	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	4,75 4,75	1164,89 1306,39	3146,72 3528,96	8010,81	

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
СГ-400	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	6,30 6,30	1545,01 1732,69	4173,54 4680,51	10624,86	
СГ-600	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	7,40 7,40	1814,78 2035,22	4902,25 5497,75	12480,00	
СГ-800,СГ-1000	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	9,10 9,10	2231,68 2502,77	6028,45 6760,74	15347,03	
9.1.30. Техническое обслуживание расходомеров с переходом на байпас	"	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	1,80 1,80	441,43 495,05	1192,44 1337,29	3035,68	3187,46
9.1.31. Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	сигнализатор	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,72 0,72	176,57 198,02	476,98 534,92	1214,27	1274,98
9.1.31.1 Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (с использованием газовоздушных смесей)	"	слесарь 5 р.	318,52	1,08	344,00	929,25	1115,10	1170,86
9.1.32. Техническое обслуживание автоматики безопасности и аварийной сигнализации котла II категории технической сложности (На каждый последующий комплект автоматики безопасности и аварийной сигнализации котла применять коэф. 0,6)	комплект автоматики безопасности и аварийной	слесарь 5 р. слесарь 5 р.	318,52 318,52	4,00 4,00	1274,08 1274,08	3441,67 3441,67	8260,01	8673,01
9.1.33. Техническое обслуживание автоматики безопасности и аварийной сигнализации котла III категории технической сложности (На каждый последующий комплект автоматики безопасности и аварийной сигнализации котла применять коэф. 0,6)	комплект автоматики безопасности и аварийной	слесарь 5 р. слесарь 5 р.	318,52 318,52	6,00 6,00	1911,12 1911,12	5162,51 5162,51	12390,02	13009,52
9.1.34. Снятие клапана отсекателя сигнализатора загазованности на поверку и установка после поверки перед отопительным сезоном диаметром								
до 30 мм (резьбовой)	сигнализатор	слесарь 4 р.	275,03	0,40	110,01	297,18	356,61	
свыше 30 мм (резьбовой)	"	слесарь 4 р.	275,03	0,60	165,02	445,76	534,92	
50 мм (фланцевый)	"	слесарь 4 р.	275,03	1,00	275,03	742,94	891,53	
9.1.35. Техническое обслуживание узла учета расхода газа с электронным вычислителем	узел	инженер 6 р. слесарь 5 р.	318,27 318,52	2,60 2,60	827,50 828,15	2235,33 2237,09	5366,90	

Глава 2. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

9.2.1. Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25)	котел	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,55 2,55	701,33 812,23	1894,49 2194,07	4906,27	
9.2.2. То же, без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,22)	"	слесарь 4 р.	275,03	3,76	1034,11	2793,45	3352,14	
9.2.3. Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25)	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	4,24 4,24	1166,13 1350,52	3150,06 3648,17	8157,88	
9.2.4. То же, без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,22)	"	слесарь 4 р.	275,03	6,26	1721,69	4650,80	5580,95	
9.2.5. Текущий ремонт газового оборудования АВМ или АБЗ	агрегат	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	6,00 6,00	1650,18 1911,12	4457,63 5162,51	11544,17	
9.2.6. Текущий ремонт газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода	печь	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	6,00 6,00	1650,18 1911,12	4457,63 5162,51	11544,17	
9.2.7. Текущий ремонт газового оборудования печи вафельной	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	3,00 3,00	825,09 955,56	2228,82 2581,25	5772,08	
9.2.8. То же, печи по производству печенья	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	6,00 6,00	1650,18 1911,12	4457,63 5162,51	11544,17	
9.2.9. Текущий ремонт газового оборудования битумноплавильных, металлоплавильных печей, кузнечного и литейного горна	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	4,50 4,50	1237,64 1433,34	3343,22 3871,88	8658,13	
9.2.10. Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 80 мм	задвижка	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	1,75 1,75	481,30 557,41	1300,14 1505,73	3367,05	
100мм	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	2,00 2,00	550,06 637,04	1485,88 1720,84	3848,06	

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
150 мм	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	4,00 4,00	1100,12 1274,08	2971,75 3441,67	7696,11	
200 мм	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	6,00 6,00	1650,18 1911,12	4457,63 5162,51	11544,17	
250мм	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	8,00 8,00	2200,24 2548,16	5943,51 6883,34	15392,22	
300 мм	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	10,00 10,00	2750,30 3185,20	7429,39 8604,18	19240,28	
400мм	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	275,03 318,52	14,00 14,00	3850,42 4459,28	10401,14 12045,85	26936,39	
9.2.11. Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода до 20 мм	соедин-е	слесарь 3 р.	245,24	0,60	147,14	397,48	476,98	
21-40 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	1,11	272,22	735,34	882,41	
41-60 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	1,61	394,84	1066,57	1279,89	
9.2.12. Замена пружины электромагнитного клапана	пружина	слесарь 4 р.	275,03	2,03	558,31	1508,17	1809,80	
9.2.13. Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов	горелка	слесарь 4 р.	275,03	5,63	1548,42	4182,74	5019,29	
9.2.14. Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре до 50 мм	прокладка	слесарь 3 р.	245,24	2,29	561,60	1517,05	1820,46	
51- 100мм	"	слесарь 3 р.	245,24	2,86	701,39	1894,66	2273,59	
101-150 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	3,44	843,63	2278,89	2734,66	
151-200 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	4,02	985,86	2663,12	3195,74	
9.2.15. Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода до 50 мм	задвижка	слесарь 3 р.	245,24	2,76	676,86	1828,41	2194,09	
51-100 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	4,12	1010,39	2729,36	3275,24	
101-150 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	5,47	1341,46	3623,69	4348,43	
151-200 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	6,82	1672,54	4518,02	5421,63	
9.2.16. Очистка фильтра газового счетчика	фильтр	слесарь 4 р.	275,03	7,70	2117,73	5720,63	6864,75	
9 2.17. Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с установкой перемычки	счетчик	слесарь 4 р.	275,03	2,00	550,06	1485,88	1783,05	
9.2.18. Замена газового счетчика типа РГ-40	"	слесарь 4 р.	275,03	3,96	1089,12	2942,04	3530,44	
РГ-100 (СГ-100)	"	слесарь 4 р.	275,03	5,48	1507,16	4071,30	4885,56	
РГ-250 (СГ-200)	"	слесарь 4 р.	275,03	7,66	2106,73	5690,91	6829,09	
РГ-400 (СГ-400)	"	слесарь 4 р.	275,03	8,97	2467,02	6664,16	7996,99	
РГ- 600 (СГ- 600)	"	слесарь 4 р.	275,03	11,80	3245,35	8766,67	10520,01	
РГ- 1000 (СГ-800, СГ-1000)		слесарь 4 р.	275,03	13,40	3685,40	9955,38	11946,45	
9.2.19. Понижение давления в сетях на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять к цене коэф. 0,5)	откл устр в ГРП	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	245,24 275,03	0,50 0,50	122,62 137,52	331,23 371,47	843,24	
9.2.20. Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода до 100 мм	заглушка	слесарь 3 р.	245,24	3,40	833,82	2252,39	2702,86	
101- 150мм	"	слесарь 3 р.	245,24	4,50	1103,58	2981,10	3577,32	
151-200 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	5,20	1275,25	3444,83	4133,79	

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1.1. Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой	плита	слесарь 3 р.	245,24	0,55	134,88	288,78	345,43	346,54
10.1.2. То же, плиты трехгорелочной	"	слесарь 3 р.	245,24	0,67	164,31	351,79	425,67	422,15
10.1.3. То же, плиты четырехгорелочной	"	слесарь 3 р.	245,24	0,79	193,74	414,80	501,99	497,76

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Сводный документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
10.1.4. Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой двухгорелочной газовой	установка	слесарь 4 р.	275,03	0,64	176,02	376,86	456,00	452,23
10.1.5. То же, с плитой трехгорелочной	"	слесарь 4 р.	275,03	0,78	214,52	459,29	555,75	551,15
10.1.6. То же, с плитой четырехгорелочной	"	слесарь 4 р.	275,03	0,91	250,28	535,84	648,37	643,01
10.1.7. Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу с плитой двухгорелочной газовой	установка	слесарь 4 р.	275,03	0,90	247,53	529,96	641,25	635,95
10.1.8. То же, с плитой трехгорелочной	"	слесарь 4 р.	275,03	1,01	277,78	594,73	719,62	713,67
10.1.9. То же, с плитой четырехгорелочной	"	слесарь 4 р.	275,03	1,13	310,78	665,39	805,12	798,47
10.1.10. Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты)	"	слесарь 4 р.	275,03	0,32	88,01	188,43	228,00	226,11
10.1.11.1 Техническое обслуживание проточного водонагревателя	прибор	слесарь 5 р.	318,52	1,15	365,76	783,08	947,53	939,70
10.1.11.2 То же, с электронным управлением	"	слесарь 4 р.	275,03	1,473	405,20	867,54	1049,72	1041,04
10.1.13. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-10	"	слесарь 4 р.	275,03	1,09	299,32	640,83	775,41	
10.1.13.1 Техническое обслуживание емкостного водонагревателя (отопительного котла)	"	слесарь 4 р.	275,03	1,09	299,32	640,83	775,41	769,00
10.1.13.2 То же, с электронным управлением	"	слесарь 4 р.	275,03	1,398	384,57	823,37	996,28	988,05
10.1.14. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20	"	слесарь 4 р.	275,03	1,24	340,57	729,16	882,28	
10.1.15. То же, типа АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29	"	слесарь 4 р.	275,03	1,59	436,83	935,25	1131,66	
10.1.16. То же, типа ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер, "Burnham"	"	слесарь 4 р.	275,03	1,85	508,34	1088,35	1316,91	
10.1.17. То же, типа КЧМ, БЭМ, GCO 29-08	"	слесарь 4 р.	275,03	2,25	618,35	1323,89	1601,90	
10.1.18. То же типа "Дакон КОМРАКТ 24 СК"	"	слесарь 5 р.	318,52	2,97	945,72	2024,78	2449,99	
10.1.19. Техническое обслуживание комбинированной бойлерной установки типа "Мора"	котел	слесарь 4 р.	275,03	3,45	948,39	2030,49	2456,90	
10.1.20. Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО	котел	слесарь 4 р.	275,03	1,09	299,32	640,83	775,41	
10.1.21. Техническое обслуживание пищеварочного котла	котел	слесарь 4 р.	275,03	0,73	200,30	428,85	518,91	
10.1.22.1 Техническое обслуживание газогорелочного устройства отопительной печи	печь	слесарь 3 р.	245,24	0,56	137,33	294,03	355,78	352,84
10.1.24. Техническое обслуживание газогорелочного устройства индивидуальной бани (теплицы, гаража) при одной горелке (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,7)	горелка	слесарь 5 р.	318,52	1,29	410,35	878,56	1063,06	1054,27
10.1.25. Техническое обслуживание агрегата "Lennox"	агрегат	слесарь 4 р.	275,03	0,70	192,05	411,19	497,54	
10.1.26. То же, с увлажнителем	"	слесарь 4 р.	275,03	0,78	214,06	458,29	554,54	
10 1.27. Техническое обслуживание калорифера газового	прибор	слесарь 5 р.	318,52	0,41	130,05	278,44	336,91	
10.1.28. Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	"	слесарь 5 р.	318,52	0,50	159,26	340,98	412,58	
10.1.29. Техническое обслуживание бытового газового счетчика	счетчик	слесарь 5 р.	318,52	0,30	95,56	204,59	247,55	
10.1.30.1 Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе при диаметре до 32 мм	10 соед.	слесарь 3 р.	245,24	0,17	41,69	89,26	108,00	107,11
33 - 40 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	0,22	53,95	115,51	139,77	138,62
41 - 50 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	0,35	85,83	183,77	222,36	220,52
10.1.30.1.1 Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе при диаметре до 32 мм	1 соед.	слесарь 3 р.	245,24	0,017	4,17	8,93	10,80	10,71
33 - 40 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	0,022	5,40	11,55	13,98	13,86
41 - 50 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	0,035	8,58	18,38	22,24	22,05
(При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2)								
10.1.31. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	слесарь 4 р.	275,03	0,52	143,02	306,20	370,59	367,54
6-10	"	слесарь 4 р.	275,03	0,60	165,02	353,30	427,50	423,96
11 -15	"	слесарь 4 р.	275,03	0,72	198,02	423,96	513,00	508,76
св. 16	"	слесарь 4 р.	275,03	0,84	231,03	494,62	598,50	593,55
(При работе с приставной лестницы с перестановкой применять								

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
коэф. 1,2, при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)								
10.1.32.1 Включение отопительной печи на зимний период (На каждую последующую печь применять коэф. 0,85)	печь	слесарь 3 р.	245,24	0,36	88,29	189,02	228,72	226,83
10.1.34. Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый послед. аппарат, печь применять коэф. 0,85)	аппарат	слесарь 5 р.	318,52	0,50	159,26	340,98	412,58	409,17
10.1.35. Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (На каждый послед. аппарат, печь применять коэф. 0,85)	аппарат	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	147,21	178,12	176,65
10.1 36. Техническое обслуживание лабораторной горелки	горелка	слесарь 3 р.	245,24	0,48	117,72	252,03	304,95	
10.1.37. Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)	"	слесарь 4 р.	275,03	0,71	194,80	417,07	504,66	
10.1.38. Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)	"	слесарь 3 р.	245,24	0,54	132,43	283,53	343,07	
10.1.39. Техническое обслуживание кипятильника КНД	прибор	слесарь 3 р.	245,24	0,57	139,79	299,28	362,13	
10.1.40. Включение плиты ресторанной или котла варочного с автоматикой на сезонную работу пищеблока (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)	горелка	слесарь 4 р.	275,03	0,63	173,27	370,97	448,87	
10.1.41. Выключение плиты ресторанной или котла варочного после сезонной работы пищеблока (На каждую послед. плиту (котел) применять коэф. 0,85)	плита (котел)	слесарь 4 р.	275,03	0,20	55,01	117,77	142,50	
10.1.42. Техническое обслуживание бытовых газовых духовых шкафов	шкаф	слесарь 3 р.	245,24	0,63	154,50	330,79	400,25	396,94
10.1.43. Техническое обслуживание бытовых газовых поверхностей (включая блоки приготовления пищи, встраиваемые блоки для приготовления пищи, настольные плиты), газоэлектрических плит	поверхность	слесарь 3 р.	245,24	0,64	156,95	336,04	406,61	403,25
10.1.44 Техническое обслуживание газового шарового крана на газопроводе-вводе, вводных и внутренних газопроводах низкого давления (до 300 даПА) в жилых и общественных зданиях, под газом	кран	слесарь 3 р.	245,24	0,11	26,98	57,76	69,89	69,31

Примечание - Работы по техническому обслуживанию и ремонту по заявкам газопроводов и газового оборудования выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

Глава 2. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ

Вызов слесаря для выполнения ремонта	вызов	слесарь 5 р.	318,52	0,18	57,33	122,75	153,44	162,03
Плита газовая и газобаллонная установка								
10.2.1. Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты	плита	слесарь 3 р.	245,24	2,50	613,10	1312,65	1588,30	1677,56
10.2.1.1. Замена бытовых газовых поверхностей, газоэлектрических плит	плита	слесарь 3 р.	245,24	1,25	306,55	656,32	820,40	866,35
10.2.2. Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	"	слесарь 4 р.	275,03	0,72	198,02	423,96	513,00	541,83
10.2.3. Замена стола плиты	стол	слесарь 4 р.	275,03	0,29	79,76	170,76	206,62	218,24
10.2.4. Замена рампы плиты	рампа	слесарь 4 р.	275,03	1,50	412,55	883,26	1068,74	1128,80
10.2.5. Замена дна корпуса плиты	дно	слесарь 3 р.	245,24	0,69	169,22	362,29	438,37	463,01
10.2.6. Замена верхней горелки плиты	горелка	слесарь 4 р.	275,03	0,29	79,76	170,76	206,62	218,24
10.2.7. Замена горелки духового шкафа	"	слесарь 4 р.	275,03	0,36	99,01	211,98	256,50	270,91
10.2.8. Замена сопла горелки	сопло	слесарь 4 р.	275,03	0,15	41,25	88,33	106,87	112,88
10 2.9. Замена смесителя горелки	смеситель	слесарь 4 р.	275,03	0,20	55,01	117,77	142,50	150,51
10.2.10. Замена газоподводящей трубки верхней горелки	трубка	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	147,21	178,12	188,13
10.2.11. Замена прокладок газоподводящей трубки	прокладка	слесарь 4 р.	275,03	0,15	41,25	88,33	106,87	112,88
10.2.12. Замена регулятора подачи воздуха	регулятор	слесарь 4 р.	275,03	0,20	55,01	117,77	142,50	150,51
10.2.13. Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	дверка	слесарь 4 р.	275,03	1,24	341,04	730,16	883,49	933,15
10.2.14. Замена балансира дверки духового шкафа	деталь	слесарь 4 р.	275,03	0,81	222,77	476,96	577,12	609,55
10.2 15. Замена пружины дверки духового шкафа	пружина	слесарь 4 р.	275,03	0,69	189,77	406,30	491,62	519,25
10.2.16. Замена стекла дверки духового шкафа	стекло	слесарь 4 р.	275,03	0,43	118,26	253,20	306,37	323,59
10.2.17. Замена оси дверки духового шкафа	деталь	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации
ПАО «Газпром Газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
10.2.18. Замена подсветки духового шкафа	"	слесарь 4 р.	275,03	0,30	82,51	176,65	213,75	225,76
10.2.19. Замена ручки дверки духового шкафа	"	слесарь 4 р.	275,03	0,40	110,01	235,54	285,00	301,01
10.2.20. Замена привода вертеля духового шкафа	операция	слесарь 4 р.	275,03	0,60	165,02	353,30	427,50	451,52
10.2.21. Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа	"	слесарь 4 р.	275,03	0,90	247,53	529,96	641,25	677,28
10.2.22. Замена крана плиты	кран	слесарь 4 р.	275,03	0,82	225,52	482,85	584,25	617,08
10.2.23. Замена штока крана плиты	деталь	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	147,21	178,12	188,13
10.2.24. Замена пружины штока крана плиты	"	слесарь 4 р.	275,03	0,17	46,76	100,10	121,12	127,93
10.2.25. Замена электророзжига при гибкой прицепке	"	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.26. Снятие электророзжига при гибкой прицепке	деталь	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	147,21	178,12	188,13
10.2.27. Установка электророзжига при гибкой прицепке	"	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	147,21	178,12	188,13
10.2.28. Замена электророзжига при жесткой прицепке	"	слесарь 4 р.	275,03	1,00	275,03	588,84	712,50	752,54
10.2.29. Снятие электророзжига при жесткой прицепке	"	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.30. Установка электророзжига при жесткой прицепке	"	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.31. Замена разрядника блока пъезорозжига	"	слесарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	58,88	71,25	75,25
10.2.32. Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты	"	слесарь 4 р.	275,03	0,70	192,52	412,19	498,75	526,78
10.2.33. Замена подвода малого и большого газопровода к плите	подвод	слесарь 3 р.	245,24	0,50	122,62	262,53	317,66	335,51
10.2.34. Установка гибкого шланга	шланг	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.35. Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	операция	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	147,21	178,12	188,13
10.2.36. Регулировка горения горелок духового шкафа плиты	"	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.37. Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	сопло	слесарь 4 р.	275,03	0,30	82,51	176,65	213,75	225,76
10.2.38. Настройка терморегулятора (указателя температуры)	операция	слесарь 4 р.	275,03	0,33	90,76	194,32	235,12	248,34
10.2.39. Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты	ЭМК	слесарь 4 р.	275,03	0,67	184,27	394,52	477,37	504,20
10.2.40. Чистка форсунки	форсунка	слесарь 4 р.	275,03	0,17	46,76	100,10	121,12	127,93
10.2.41. Чистка подводящих трубок к горелкам	операция	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.42. Чистка горелки духового шкафа	горелка	слесарь 4 р.	275,03	0,67	184,27	394,52	477,37	504,20
10.2.43. Чистка регулятора подачи воздуха	регулятор	слесарь 4 р.	275,03	0,30	82,51	176,65	213,75	225,76
10.2.44. Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	кран	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.45. Ремонт двухконфорочной портативной плиты	плита	слесарь 4 р.	275,03	0,33	90,76	194,32	235,12	248,34
10.2.46. Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др.	регулятор	слесарь 4 р.	275,03	0,67	184,27	394,52	477,37	504,20
10.2.47. Замена регулятора давления газа	"	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	147,21	178,12	188,13
10.2.48. Замена мембраны регулятора давления газа	мембрана	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.49. Замена шланга и прокладки регулятора давления газа	шланг	слесарь 4 р.	275,03	0,60	165,02	353,30	427,50	451,52
10.2.50. Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др.	прокладка	слесарь 4 р.	275,03	0,30	82,51	176,65	213,75	225,76
10.2.51. Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите	блок	слесарь 3 р.	245,24	0,63	154,50	330,79	400,25	422,75
Водонагреватель проточный								
10.2.52. Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	водонагре-ватель	слесарь 5 р.	318,52	3,00	955,56	2045,85	2475,48	2614,60
10.2.53. Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	"	слесарь 5 р.	318,52	1,20	382,22	818,34	990,19	1045,84
10.2.54. Замена горелки проточного водонагревателя	горелка	слесарь 5 р.	318,52	0,50	159,26	340,98	412,58	435,77
10.2.55. Замена блок-крана КГИ-56	блок-кран	слесарь 5 р.	318,52	1,11	353,56	756,97	946,21	999,20
10.2.56. Снятие блок-крана КГИ-56	"	слесарь 5 р.	318,52	0,40	127,41	272,78	340,98	360,07
10.2.57. Установка блок-крана КГИ-56	"	слесарь 5 р.	318,52	0,71	226,15	484,19	605,23	639,12
10.2.58. Замена блок-крана ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	1,11	353,56	756,97	915,93	967,40
10.2.59. Снятие блок-крана ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	0,40	127,41	272,78	330,06	348,61
10.2.60. Установка блок-крана ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	0,71	226,15	484,19	585,86	618,79
10.2.61. Замена газовой части блок-крана КГИ-56	деталь	слесарь 5 р.	318,52	0,32	101,93	218,22	264,05	278,89
10.2.62. Снятие газовой части блок-крана КГИ-56	"	слесарь 5 р.	318,52	0,16	50,96	109,11	132,03	139,45
10.2.63. Установка газовой части блок-крана КГИ-56	"	слесарь 5 р.	318,52	0,16	50,96	109,11	132,00	139,41
10.2.64. Замена газовой части блок-крана ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	0,60	191,11	409,17	495,10	522,92
10.2.65. Снятие газовой части блок-крана ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	0,30	95,56	204,59	247,55	261,46
10.2.66. Установка газовой части блок-крана ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	0,30	95,56	204,59	247,55	261,46
10.2.67. Замена водяного регулятора Л-3	"	слесарь 3 р.	245,24	0,33	80,93	173,27	209,66	221,44
10.2.68. Замена водяного регулятора КГИ-56	"	слесарь 4 р.	275,03	1,00	275,03	588,84	712,50	752,54

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
Уполномоченный эргономики
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
10.2.69. Замена водяного регулятора ПГ-6	"	слесарь 4 р.	275,03	1,00	275,03	588,84	712,50	752,54
10.2.70. Набивка сальника газовой части блок-крана	сальник	слесарь 5 р.	318,52	1,00	318,52	681,95	825,16	871,53
10.2.71. Замена штока газовой части блок-крана	шток	слесарь 5 р.	318,52	0,70	222,96	477,37	577,61	610,07
10.2.72. Замена штока водяной части блок-крана	"	слесарь 5 р.	318,52	1,08	344,00	736,51	891,17	941,26
10.2.73. Замена пружины блок-крана	пружина	слесарь 5 р.	318,52	0,60	191,11	409,17	495,10	522,92
10.2.74. Замена мембраны водяной части блок крана	мембрана	слесарь 5 р.	318,52	0,75	238,89	511,46	618,87	653,65
10.2.75. Замена запальника	запальник	слесарь 5 р.	318,52	0,24	76,44	163,67	198,04	209,17
10.2.76. Замена направляющей планки запальника ВПГ	деталь	слесарь 5 р.	318,52	0,20	63,70	136,39	165,03	174,31
10.2.77. Замена биметаллической пластинки	пластинка	слесарь 5 р.	318,52	0,65	207,04	443,27	536,35	566,50
10.2.78. Замена крышки водяной части КГИ-56	крышка	слесарь 5 р.	318,52	0,25	79,63	170,49	213,11	225,04
10.2.79. Снятие крышки водяной части КГИ-56	"	слесарь 5 р.	318,52	0,13	41,41	88,65	110,82	117,02
10.2.80. Установка крышки водяной части КГИ-56	"	слесарь 5 р.	318,52	0,13	41,41	88,65	110,82	117,02
10.2.81. Замена водяной части КГИ-56	деталь	слесарь 5 р.	318,52	1,11	353,56	756,97	946,21	999,20
10.2.82. Снятие водяной части КГИ-56	"	слесарь 5 р.	318,52	0,40	127,41	272,78	340,98	360,07
10.2.83. Установка водяной части КГИ-56	"	слесарь 5 р.	318,52	0,71	226,15	484,19	605,23	639,12
10.2.84. Замена водяной части ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	0,25	79,63	170,49	206,29	217,88
10.2.85. Снятие водяной части ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	0,13	41,41	88,65	107,27	113,30
10.2.86. Установка водяной части ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	0,13	41,41	88,65	107,27	113,30
10.2.87. Замена теплообменника КГИ-56	теплообмен-к	слесарь 5 р.	318,52	1,00	318,52	681,95	852,44	900,18
10.2.88. Снятие теплообменника КГИ-56	"	слесарь 5 р.	318,52	0,40	127,41	272,78	340,98	360,07
10.2.89. Установка теплообменника КГИ-56	"	слесарь 5 р.	318,52	0,60	191,11	409,17	511,46	540,11
10.2.90. Замена теплообменника ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	1,00	318,52	681,95	825,16	871,53
10.2.91. Снятие теплообменника ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	0,40	127,41	272,78	330,06	348,61
10.2.92. Установка теплообменника ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	0,60	191,11	409,17	495,10	522,92
10.2.93. Замена сопла основной горелки	сопло	слесарь 5 р.	318,52	0,54	172,00	368,25	445,59	470,63
10.2.94. Замена подводящей трубки холодной воды	трубка	слесарь 5 р.	318,52	0,50	159,26	340,98	412,58	435,77
10.2.95. Замена отводящей трубки горячей воды	"	слесарь 5 р.	318,52	0,67	213,41	456,91	552,86	583,93
10.2.96. Замена трубок радиатора КГИ-56	"	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.97. Замена трубки запальника	"	слесарь 5 р.	318,52	0,24	76,44	163,67	198,04	209,17
10.2.98. Замена электромагнитного клапана ВПГ	клапан	слесарь 5 р.	318,52	0,51	162,45	347,80	420,83	444,48
10.2.99. Замена датчика тяги	датчик	слесарь 5 р.	318,52	0,33	105,11	225,04	272,30	287,61
10.2.100. Замена прокладки водорегулятора	прокладка	слесарь 5 р.	318,52	0,50	159,26	340,98	412,58	435,77
10.2.101. Замена прокладки к газоподводящей трубке	"	слесарь 5 р.	318,52	0,33	105,11	225,04	272,30	287,61
10.2.102. Замена прокладки газового узла или смесителя	"	слесарь 5 р.	318,52	1,00	318,52	681,95	825,16	871,53
10.2.103. Замена термопары	термопара	слесарь 5 р.	318,52	0,25	79,63	170,49	206,29	217,88
10.2.104. Замена ручки КГИ, ВПГ	ручка	слесарь 5 р.	318,52	0,10	31,85	68,20	82,52	87,15
10.2.105. Набивка сальника водяного узла КГИ-56	сальник	слесарь 5 р.	318,52	0,63	200,67	429,63	519,85	549,07
10 2.106. Ремонт автоматики горелок ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	1,00	318,52	681,95	825,16	871,53
10 2.107. Прочистка штуцера водяной части	"	слесарь 5 р.	318,52	0,52	165,63	354,61	429,08	453,20
10 2.108. Прочистка сопла запальника	"	слесарь 5 р.	318,52	0,32	101,93	218,22	264,05	278,89
10.2.109. Прочистка, калибровка сопла горелки	операция	слесарь 5 р.	318,52	0,40	127,41	272,78	330,06	348,61
10.2.110. Прочистка сопла водяного узла	"	слесарь 5 р.	318,52	0,55	175,19	375,07	453,84	479,34
10 2.111. Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки	"	слесарь 5 р.	318,52	0,75	238,89	511,46	618,87	653,65
10.2.112. Чистка трубки, настройка датчика тяги	"	слесарь 5 р.	318,52	0,25	79,63	170,49	206,29	217,88
10.2.113. Чеканка форсунок ВПГ	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,25	398,15	852,44	1031,45	1089,42
10.2.114. Чистка горелки	горелка	слесарь 5 р.	318,52	0,80	254,82	545,56	660,13	697,23
10 2.115. Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,00	318,52	681,95	825,16	871,53
10.2.116. Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	"	слесарь 5 р.	318,52	0,50	159,26	340,98	412,58	435,77
10.2.117. Установка подводящей трубки холодной воды	"	слесарь 5 р.	318,52	0,25	79,63	170,49	206,29	217,88
10.2.118. Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы	"	слесарь 5 р.	318,52	0,42	133,78	286,42	346,57	365,04
10.2.119. Установка отводящей трубки горячей воды	"	слесарь 5 р.	318,52	0,25	79,63	170,49	206,29	217,88
10.2.120. Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы	"	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.121. Установка трубок радиатора КГИ-56	"	слесарь 4 р.	275,03	0,30	82,51	176,65	213,75	225,76

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
10.2.122. Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера	"	слесарь 5 р.	318,52	0,25	79,63	170,49	206,29	217,88
10 2.123. Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ	"	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.124. Смазка пробки блок-крана	"	слесарь 5 р.	318,52	0,50	159,26	340,98	412,58	435,77
10 2.125. Смазка штока газового узла	"	слесарь 5 р.	318,52	0,91	289,85	620,58	750,90	793,10
10.2.126. Регулировка штока газового узла	"	слесарь 5 р.	318,52	0,72	229,33	491,00	594,12	627,50
10.2.127. Устранение течи воды в резьбовом соединении	"	слесарь 5 р.	318,52	0,42	133,78	286,42	346,57	366,04
10.2.128. Ремонт запальника горелки	операция	слесарь 5 р.	318,52	0,50	159,26	340,98	412,58	435,77
10.2.129. Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	"	слесарь 5 р.	318,52	2,00	637,04	1363,90	1650,32	1743,07
10.2.130. Промывка калорифера ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	2,00	637,04	1363,90	1650,32	1743,07
10.2.131. Снятие огневой камеры	"	слесарь 5 р.	318,52	0,35	111,48	238,68	288,81	305,04
10.2.132. Установка огневой камеры	"	слесарь 5 р.	318,52	0,65	207,04	443,27	536,35	566,50
10.2.133. Крепление корпуса горелки ВПГ	"	слесарь 5 р.	318,52	1,00	318,52	681,95	825,16	871,53
10.2.134. Крепление корпуса горелки КГИ	"	слесарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	58,88	71,25	75,25
10.2.135. Закрепление водонагревателя	"	слесарь 5 р.	318,52	0,66	210,22	450,09	544,61	575,21
Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел, отопительная газовая печь								
10.2.136. Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата)	котел	слесарь 5 р.	318,52	4,20	1337,78	2864,20	3465,68	3660,44
10.2.137. Демонтаж котла с установкой заглушки	"	слесарь 5 р.	318,52	1,08	344,00	736,51	891,17	941,26
10.2.138. Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки	горелка	слесарь 3 р.	245,24	0,96	235,43	504,06	609,91	644,18
10.2.139. Замена горелки отопительного котла	"	слесарь 5 р.	318,52	2,00	637,04	1363,90	1704,88	1800,35
10.2.140. Замена горелки пищеварочного котла	"	слесарь 4 р.	275,03	2,26	621,57	1330,78	1610,24	1700,73
10.2.141. Замена газовой печной горелки (без изменения подводки)	"	слесарь 5 р.	318,52	1,38	439,56	941,09	1138,72	1202,72
10.2 142. Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4 - АОГВ-20	кран	слесарь 4 р.	275,03	0,77	211,77	453,41	548,62	579,45
10.2.143. Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17.5, АОГВ 23 и др.	"	слесарь 4 р.	275,03	1,04	286,03	612,39	741,00	782,64
10.2.144. Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи	"	слесарь 4 р.	275,03	0,96	264,03	565,29	684,00	722,44
10.2.145. Замена крана горелки пищеварочного котла	"	слесарь 4 р.	275,03	1,68	462,05	989,25	1196,99	1264,26
10.2.146. Замена термопары АГВ (АОГВ)	термопара	слесарь 5 р.	318,52	0,34	108,30	231,86	280,55	296,32
10.2.147. Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО - МЧ	"	слесарь 4 р.	275,03	0,64	176,02	376,86	456,00	481,62
10.2.148. Замена термопары автоматики безопасности печной горелки	"	слесарь 5 р.	318,52	0,78	248,45	531,92	643,63	679,80
10.2.149. Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ)	запальник	слесарь 4 р.	275,03	0,60	165,02	353,30	427,50	451,52
10.2.150. Замена запальника печной горелки	запальник	слесарь 5 р.	318,52	0,50	159,26	340,98	412,58	435,77
10.2.151. Замена сопла запальника	сопло	слесарь 5 р.	318,52	0,34	108,30	231,86	280,55	296,32
10.2.152. Замена терморегулятора {термобаллона) АГВ (АОГВ)	терморег-тор	слесарь 4 р.	275,03	2,50	687,58	1472,10	1781,24	1881,34
10.2.153. Замена ЭМК емкостного водонагревателя	ЭМК	слесарь 4 р.	275,03	1,04	286,03	612,39	741,00	782,64
10.2.154. Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ	"	слесарь 4 р.	275,03	1,18	324,54	694,83	840,74	887,99
10.2.155. Замена ЭМК печной горелки	"	слесарь 5 р.	318,52	1,02	324,89	695,59	841,66	888,96
10.2.156. Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	пружина	слесарь 4 р.	275,03	0,68	187,02	400,41	484,50	511,72
10.2.157. Замена пружины ЭМК печной горелки	"	слесарь 5 р.	318,52	0,54	172,00	368,25	445,59	470,63
10.2.158. Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	мембрана	слесарь 4 р.	275,03	1,44	396,04	847,93	1025,99	1083,65
10.2.159. Замена мембраны ЭМК печной горелки	"	слесарь 5 р.	318,52	0,66	210,22	450,09	544,61	575,21
10.2.160. Замена тройника ЭМК	тройник	слесарь 4 р.	275,03	0,32	88,01	188,43	228,00	240,81
10.2.161. Замена тягоудлинителя	деталь	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2 162. Замена датчика тяги	датчик	слесарь 5 р.	318,52	0,33	105,11	225,04	272,30	287,61
10.2.163. Замена сопла основной горелки	сопло	слесарь 4 р.	275,03	0,65	178,77	382,75	463,12	489,15
10.2.164. Замена трубки газопровода запального устройства	трубка	слесарь 4 р.	275,03	0,33	90,76	194,32	235,12	248,34
10.2.165. Замена блока автоматики	блок	слесарь 4 р.	275,03	1,33	365,79	783,16	947,62	1000,87
10.2.166. Замена сильфона блока автоматики	сильфон	слесарь 4 р.	275,03	1,42	390,54	836,15	1011,74	1068,60
10.2.167. Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ	фильтр	слесарь 4 р.	275,03	0,60	165,02	353,30	427,50	451,52
10.2.168. Замена обратного предохранительного клапана	клапан	слесарь 4 р.	275,03	0,86	236,53	506,60	612,75	647,18
10.2.169. Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате	деталь	слесарь 4 р.	275,03	1,00	275,03	588,84	712,50	752,54
10.2.170. Замена биметаллической пластинки	операция	слесарь 4 р.	275,03	1,50	412,55	883,26	1068,74	1128,80
10.2.171. Замена прокладки на клапане	прокладка	слесарь 4 р.	275,03	1,70	467,55	1001,03	1211,24	1279,31

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документального обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром Газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
10.2.172. Замена прокладки на запальнике	"	слесарь 4 р.	275,03	1,30	357,54	765,49	926,24	978,30
10.2.173. Набивка сальника терморегулятора	операция	слесарь 4 р.	275,03	0,33	90,76	194,32	235,12	248,34
10.2.174. Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле	"	слесарь 4 р.	275,03	1,50	412,55	883,26	1068,74	1128,80
10.2.175. Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте	"	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.176. Ремонт терморегулятора (замена прокладок)	операция	слесарь 4 р.	275,03	0,33	90,76	194,32	235,12	248,34
10.2.177. Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ	"	слесарь 4 р.	275,03	1,50	412,55	883,26	1068,74	1128,80
10.2.178. Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги	"	слесарь 4 р.	275,03	1,03	283,28	606,50	733,87	775,11
10.2.179. Прочистка, калибровка сопла горелки	"	слесарь 4 р.	275,03	0,30	82,51	176,65	213,75	225,76
10.2.180. Устранение засора в подводке к запальнику	"	слесарь 5 р.	318,52	0,64	203,85	436,45	528,10	557,78
10.2.181. Чистка контактов ЭМК без пайки катушки	"	слесарь 4 р.	275,03	0,21	57,76	123,66	149,62	158,03
10.2.182. Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки	"	слесарь 4 р.	275,03	0,60	165,02	353,30	427,50	451,52
10.2.183. Перепайка контактов ЭМК	"	слесарь 4 р.	275,03	0,70	192,52	412,19	498,75	526,78
10.2.184. Перепайка датчика тяги к импульсной трубке	"	слесарь 4 р.	275,03	0,62	170,52	365,08	441,75	466,57
10.2.185. Чистка форсунки запальника	"	слесарь 4 р.	275,03	0,35	96,26	206,09	249,37	263,39
10.2.186. Чистка газового фильтра	"	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	147,21	178,12	188,13
10.2.187. Регулировка клапана экономного расходования	"	слесарь 4 р.	275,03	0,26	71,51	153,10	185,25	195,66
10.2.188. Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата	"	слесарь 4 р.	275,03	0,80	220,02	471,07	570,00	602,03
10.2.189. Очистка стабилизатора тяги от сажи	"	слесарь 4 р.	275,03	1,50	412,55	883,26	1068,74	1128,80
10.2.190. Очистка от сажи отопительного котла	"	слесарь 4 р.	275,03	2,50	687,58	1472,10	1781,24	1881,34
10.2.191. Очистка от накипи бака отопительного котла	"	слесарь 4 р.	275,03	2,00	550,06	1177,68	1424,99	1505,07
10.2.191.1.Химическая промывка трубных систем отопительных котлов от накипи устройством ROCAL 20	теплообменник	слесарь 5 р.	318,52	2,50	796,30	1704,88	2062,90	2178,83
10.2.191.2.Химическая промывка трубных систем проточных водонагревателей от накипи устройством ROCAL 20	теплообменник	слесарь 5 р.	318,52	2,00	637,04	1363,90	1650,32	1743,07
10.2.192. Проверка плотности бака после сварочных работ	операция	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.193. Ремонт бака отопительного котла	"	слесарь 4 р. газосварщик 4в р.	275,03 316,63	3,00 1,00	825,09 316,63	1766,52 677,90	2957,75	3123,97
10.2.194. Очистка рожков горелки от сажи	"	слесарь 4 р.	275,03	1,50	412,55	883,26	1068,74	1128,80
10.2.195. Чистка форсунки запальника	"	слесарь 4 р.	275,03	0,35	96,26	206,09	249,37	263,39
10.2.196. Чистка сопел коллектора печной горелки	"	слесарь 5 р.	318,52	0,33	105,11	225,04	272,30	287,61
10.2.197. Очистка от сажи отопительной печи	"	слесарь 5 р.	318,52	2,50	796,30	1704,88	2062,90	2178,83
Агрегат "Lennox"								
10.2.198. Техническая диагностика неисправностей агрегата	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,00	318,52	681,95	825,16	871,53
10.2.199. Вскрытие отсека вентилятора	"	слесарь 5 р.	318,52	0,95	302,59	647,85	783,90	827,96
10.2.200. Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" с заменой фильтра	"	слесарь 5 р.	318,52	2,50	796,30	1704,88	2062,90	2178,83
10.2.201. То же, без замены фильтра	операция	слесарь 5 р.	318,52	2,20	700,74	1500,29	1815,35	1917,37
10.2.202. Замена датчика пламени	"	слесарь 5 р.	318,52	0,85	270,74	579,66	701,39	740,80
10.2.203. Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра	"	слесарь 5 р.	318,52	2,95	939,63	2011,76	2434,23	2571,02
10.2.204. То же, без замены фильтра	"	слесарь 5 р.	318,52	2,70	860,00	1841,27	2227,93	2353,14
10.2.205. Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" с заменой фильтра	"	слесарь 5 р.	318,52	2,70	860,00	1841,27	2227,93	2353,14
10.2.206. То же, без замены фильтра	"	слесарь 5 р.	318,52	2,20	700,74	1500,29	1815,35	1917,37
Прочие работы								
10.2.207. Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм	кран	слесарь 4 р.	275,03	0,90	247,53	529,96	641,25	677,28
40-50 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	1,42	390,54	836,15	1011,74	1068,60
(При работе с приставной лестницы в пунктах 10.2.207. - 10.2.211. применять коэф. 1,2)								
10.2.208. Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 15мм	участок	слесарь 3 р.	245,24	2,84	696,48	1491,17	1804,31	1905,71
32мм	"	слесарь 3 р.	245,24	3,38	828,91	1774,70	2147,39	2268,07

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организацией
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
40мм	"	слесарь 3 р.	245,24	4,00	980,96	2100,24	2541,28	2684,10
50 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	4,78	1172,25	2509,78	3036,84	3207,50
10.2.209. То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 15мм	"	слесарь 3 р.	245,24	0,86	210,91	451,55	546,38	577,08
32 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	1,02	250,14	535,56	648,03	684,45
40 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	1,20	294,29	630,07	762,39	805,23
50 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	1,44	353,15	756,08	914,86	966,28
10.2.210. Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм	сгон	слесарь 4 р.	275,03	0,94	258,53	553,51	669,75	707,38
св. 25 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	1,30	357,54	765,49	926,24	978,30
10.2.211. Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	соединение	слесарь 3 р.	245,24	0,65	159,41	341,29	412,96	436,17
10.2.212. Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения	объект	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.213. Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения	объект	слесарь 4 р.	275,03	0,33	90,76	194,32	235,12	248,34
10.2.214. Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения	"	слесарь 3 р.	245,24	0,25	61,31	131,26	158,83	167,76
10.2.215. Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	слесарь 3 р.	245,24	0,65	159,41	341,29	412,96	436,17
10.2.216. Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке свыше 5	"	слесарь 3 р.	245,24	1,04	255,05	546,06	660,73	697,87
10.2.217. Отключение газового прибора с установкой заглушки	прибор	слесарь 3 р.	245,24	0,39	95,64	204,77	247,78	261,70
10.2.218. Подключение газового прибора со снятием заглушки	"	слесарь 4 р.	275,03	0,52	143,02	306,20	370,50	391,32
10.2.219. Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	"	слесарь 4 р.	275,03	0,20	55,01	117,77	142,50	150,51
10.2.220. Притирка газового крана диаметром до 25 мм	кран	слесарь 4 р.	275,03	1,46	401,54	859,71	1040,24	1098,70
26 - 40 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	1,69	464,80	995,14	1204,12	1271,79
41 - 55 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	1,85	508,81	1089,35	1318,12	1392,19
10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм	кран	слесарь 3 р.	245,24	0,17	41,69	89,26	108,00	107,11
26 - 40 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	0,22	53,95	115,51	139,77	138,62
41 - 55 мм	"	слесарь 3 р.	245,24	0,30	73,57	157,52	190,60	189,02
10.2.222. Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	прибор	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	294,42	356,25	376,27
10.2.223. Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ	объект	слесарь 4 р.	275,03	0,32	88,01	188,43	228,00	240,81
10.2.225. Замена элемента питания в счётчиках газа	операция	слесарь 4 р.	275,03	0,70	192,52	412,19	498,75	526,78

Глава 3. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ ОБОРУДОВАНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

10.3.1. Техническая диагностика газового проточного водонагревателя с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,22	388,59	831,98	1006,70	1063,27
10.3.2. Замена теплообменника газового проточного водонагревателя с электронным управлением	теплообменник	слесарь 5 р.	318,52	1,98	630,67	1350,26	1633,82	1725,64
10.3.3. Замена водогазового узла газового проточного водонагревателя с электронным управлением	узел	слесарь 5 р.	318,52	1,28	407,71	872,90	1056,21	1115,56
10.3.4. Замена водяного блока водогазового узла газового проточного водонагревателя с электронным управлением	деталь	слесарь 5 р.	318,52	1,85	589,26	1261,61	1526,55	1612,34
10.3.5. Замена газового блока водогазового узла газового проточного водонагревателя с электронным управлением	деталь	слесарь 5 р.	318,52	1,35	430,00	920,63	1113,97	1176,57
10.3.6. Замена электрода электронного розжига горелки или электрода контроля пламени газового проточного водонагревателя с электронным управлением	электрод	слесарь 5 р.	318,52	0,95	302,59	647,85	783,90	827,96
10.3.7. Замена дисплея (панели управления) газового проточного водонагревателя с электронным управлением	дисплей	слесарь 5 р.	318,52	0,69	219,78	470,55	569,35	601,36

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ПАО «Газпром межрегионгаз Уфа» –
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб.	
							для предприятий (без НДС)	для населения (с НДС)
10.3.8. Замена термореле (датчик перегрева воды) или датчика температуры воды газового проточного водонагревателя с электронным управлением	термореле (датчик)	слесарь 5 р.	318,52	0,62	197,48	422,81	511,60	540,35
10.3.9. Замена батарейного отсека (блока батарей) газового проточного водонагревателя с электронным управлением	деталь	слесарь 5 р.	318,52	0,57	181,56	388,71	470,34	496,77
10.3.10. Замена микровыключателя газового проточного водонагревателя с электронным управлением	микровыключатель	слесарь 5 р.	318,52	0,61	194,30	415,99	503,35	531,64
10.3.11. Пайка теплообменника газового проточного водонагревателя с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	2,96	942,82	2018,58	2442,48	2579,74
10.3.12. Замена предохранительного клапана газового проточного водонагревателя с электронным управлением	клапан	слесарь 5 р.	318,52	0,59	187,93	402,35	486,85	514,20
10.3.13. Замена электронного блока (управления) газового проточного водонагревателя с электронным управлением	блок	слесарь 5 р.	318,52	1,12	356,74	763,79	924,18	976,12
10.3.14. Техническая диагностика газового отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,57	500,08	1070,66	1295,50	1368,31
10.3.15. Замена первичного теплообменника газового отопительного прибора с электронным управлением	теплообменник	слесарь 5 р.	318,52	1,31	417,26	893,36	1080,96	1141,71
10.3.16. Замена вторичного теплообменника газового отопительного прибора с электронным управлением	"	слесарь 5 р.	318,52	1,22	388,59	831,98	1006,70	1063,27
10.3.17. Наружная очистка теплообменника газового отопительного прибора от сажи и пыли без демонтажа с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,00	318,52	681,95	825,16	871,53
10.3.18. Химическая промывка теплообменника газового отопительного прибора с электронным управлением на месте эксплуатации	теплообменник	слесарь 5 р.	318,52	2,50	796,30	1704,88	2062,90	2178,83
10.3.19. Химическая промывка теплообменника газового отопительного прибора с электронным управлением в мастерской	"	слесарь 5 р.	318,52	6,76	2153,20	4609,99	5578,09	5891,57
10.3.20. Замена циркуляционного насоса газового отопительного прибора с электронным управлением	насос	слесарь 5 р.	318,52	1,25	398,15	852,44	1031,45	1089,42
10.3.21. Замена вентилятора газового отопительного прибора с электронным управлением	вентилятор	слесарь 5 р.	318,52	0,73	232,52	497,82	602,37	636,22
10.3.22. Замена расширительного бака газового отопительного прибора с электронным управлением	бак	слесарь 5 р.	318,52	1,34	426,82	913,81	1105,72	1167,86
10.3.23. Очистка трехходового клапана газового отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	2,05	652,97	1398,00	1691,58	1786,64
10.3.24. Замена трехходового клапана газового отопительного прибора с электронным управлением	клапан	слесарь 5 р.	318,52	0,83	264,37	566,02	684,88	723,37
10.3.25. Замена горелки газового отопительного прибора с электронным управлением	горелка	слесарь 5 р.	318,52	2,50	796,30	1704,88	2062,90	2178,83
10.3.26. Очистка горелки газового отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,47	468,22	1002,47	1212,99	1281,15
10.3.27. Перевод газового отопительного прибора с электронным управлением на сжиженный газ	"	слесарь 5 р.	318,52	2,29	729,41	1561,67	1889,62	1995,81
10.3.28. Проверка параметров давления газа отопительного прибора с электронным управлением	"	слесарь 5 р.	318,52	0,75	238,89	511,46	618,87	653,65
10.3.29. Настройка параметров давления газа отопительного прибора с электронным управлением	"	слесарь 5 р.	318,52	0,64	203,85	436,45	528,10	557,78
10.3.30. Ремонт гидравлической системы (автоматический байпас) газового отопительного прибора с электронным управлением	"	слесарь 5 р.	318,52	1,56	496,89	1063,84	1287,25	1359,59
10.3.31. Проверка давления и подкачка воздухом расширительного бака газового отопительного прибора с электронным управлением	"	слесарь 5 р.	318,52	0,87	277,11	593,30	717,89	758,23
10.3.32. Замена электрода электронного розжига горелки газового отопительного прибора с электронным управлением	электрод	слесарь 5 р.	318,52	0,73	232,52	497,82	602,37	636,22
10.3.33. Замена электрода контроля пламени газового отопительного прибора с электронным управлением	"	слесарь 5 р.	318,52	0,67	213,41	456,91	552,86	583,93
10.3.34. Замена датчика температуры воды газового отопительного прибора с электронным управлением	датчик	слесарь 5 р.	318,52	0,64	203,85	436,45	528,10	557,78
10.3.35. Замена блока электророзжига газового отопительного прибора с электронным управлением	блок	слесарь 5 р.	318,52	1,19	379,04	811,52	981,84	1037,13

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
Управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб.	
							для предприятий (без НДС)	для населения (с НДС)
10.3.36. Замена платы индикации газового отопительного прибора с электронным управлением	плата	слесарь 5 р.	318,52	0,97	308,96	661,49	800,41	845,39
10.3.37. Замена платы контроллера (управления) газового отопительного прибора с электронным управлением	"	слесарь 5 р.	318,52	0,78	248,45	531,92	643,63	679,80
10.3.38. Ремонт предохранительного клапана газового отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,11	353,56	756,97	915,93	967,40
10.3.39. Замена изоляции камеры сгорания из керамического полотна газового отопительного прибора с электронным управлением	"	слесарь 5 р.	318,52	1,20	382,22	818,34	990,19	1045,84
10.3.40. Замена блокировочного термостата (предохранительного датчика) газового отопительного прибора с электронным управлением	датчик	слесарь 5 р.	318,52	0,73	232,52	497,82	602,37	636,22
10.3.41. Замена манометра газового отопительного прибора с электронным управлением	манометр	слесарь 5 р.	318,52	1,04	331,26	709,23	858,17	906,40
10.3.42. Замена газовой арматуры газового отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	0,96	305,78	654,67	792,15	836,67
10.3.43. Ремонт газовой арматуры газового отопительного прибора с электронным управлением	"	слесарь 5 р.	318,52	1,66	528,74	1132,04	1369,77	1446,75
10.3.44. Замена крана подпитки газового отопительного прибора с электронным управлением	кран	слесарь 5 р.	318,52	1,07	340,82	729,69	882,92	932,54
10.3.45. Ремонт крана подпитки газового отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,30	414,08	886,54	1072,71	1132,99
10.3.46. Ремонт пневмореле (прессостата) газового отопительного прибора с электронным управлением	"	слесарь 5 р.	318,52	1,02	324,89	695,59	841,66	888,96
10.3.47. Замена автоматического воздухоотводчика газового отопительного прибора с электронным управлением	воздухо-отводчик	слесарь 5 р.	318,52	0,83	264,37	566,02	684,88	723,37
10.3.48. Замена пневмореле (прессостата) газового отопительного прибора с электронным управлением	пневмореле (прессостат)	слесарь 5 р.	318,52	0,72	229,33	491,00	594,12	627,50
10.3.49 Замена или чистка трубки (сопло) Вентури в системе дымоудаления газового оборудования с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,03	328,08	702,41	849,92	897,68
10.3.50 Чистка лопастей вентилятора и силиконовой трубки пневмореле газового оборудования с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,28	407,71	872,90	1056,21	1115,56
10.3.51 Установка и подключение внешних устройств управления (комнатный термостат, датчик комнатной температуры, датчик уличной температуры) газового оборудования с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,05	334,45	716,05	866,42	915,11
10.3.52 Чистка труб забора воздуха - отвода продуктов сгорания газового оборудования с электронным управлением (коаксиальной или раздельной системы)	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,03	328,08	702,41	849,92	897,68
10.3.53 Чистка электрода розжига и/или электрода ионизации (контроля пламени) газового оборудования с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,12	356,74	763,79	924,18	976,12
10.3.54 Чистка предохранительного клапана газового отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,11	353,56	756,97	915,93	967,40
10.3.55 Замена электрического привода 3-х ходового клапана газового отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,32	420,45	900,18	1089,21	1150,42
10.3.56 Очистка или замена погружного датчика температуры газового отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,12	356,74	763,79	924,18	976,12
10.3.57 Очистка или замена датчика протока газового отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,11	353,56	756,97	915,93	967,40
10.3.58 Замена датчика минимального давления газового отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,08	344,00	736,51	891,17	941,26
10.3.59 Замена горелки газового проточного водонагревателя с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	0,98	312,15	668,31	808,66	854,10
10.3.60 Очистка или замена погружного датчика температуры газового проточного водонагревателя с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	0,97	308,96	661,49	800,41	845,39
10.3.61 Очистка или замена датчика протока газового проточного водонагревателя с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	0,97	308,96	661,49	800,41	845,39
10.3.62 Проверка давления воздуха в расширительном (мембранном) баке, не входящего в конструкцию котла	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,42	452,30	968,37	1171,73	1237,58

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
10.3.63 Замена расширительного (мембранного) бака, не входящего в конструкцию котла	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,59	506,45	1084,30	1312,01	1385,74
10.3.64 Слив и заполнение теплоносителя системы отопления	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,42	452,30	968,37	1171,73	1237,58
10.3.65 Снятие вторичного теплообменника для отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	0,62	198,76	425,54	514,90	543,84
10.3.66 Снятие первичного теплообменника для отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	3,11	989,96	2119,50	2564,60	2708,73
10.3.67 Замена чугунного теплообменника напольного газового отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	4,09	1 303,38	2790,54	3376,56	3566,32
10.3.68 Замена предохранительного клапана газового отопительного прибора с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,72	546,58	1170,23	1415,98	1495,55
10.3.69 Монтаж коаксильных систем дымоудаления и подачи воздуха газового оборудования с закрытой камерой сгорания	операция	слесарь 4 р.	275,03	2,12	584,16	1250,69	1513,34	1598,39
10.3.70 Настройка параметров давления газа проточного водонагревателя с электронным управлением	операция	слесарь 5 р.	318,52	0,77	244,62	523,74	633,72	669,34
10.3.71 Замена пневмореле (прессостата) газового проточного водонагревателя с электронным управлением	операция	слесарь 4 р.	275,03	0,65	178,22	381,57	461,70	487,64
10.3.72 Очистка/замена водяного фильтра настенных отопительных приборов с электронным управлением, входящего в состав оборудования	операция	слесарь 4 р.	275,03	1,04	287,13	614,75	743,85	785,65
10.3.73 Опрессовка гидравлического контура с помощью насоса для гидравлических испытаний	операция	слесарь 4 р.	275,03	0,91	250,83	537,02	649,80	686,31
10.3.74 Пуско-наладочные работы при вводе в эксплуатацию одноконтурного котла с электронным управлением мощностью до 50 кВт	операция	слесарь 5 р.	318,52	3,62	1 154,32	2471,39	2990,38	3158,44
10.3.75 Пуско-наладочные работы при вводе в эксплуатацию двухконтурного котла с электронным управлением мощностью до 50 кВт	операция	слесарь 5 р.	318,52	3,83	1 219,29	2610,51	3158,72	3336,23
Примечание: Цены установлены без учета стоимости запасных частей, деталей и материалов.								

РАЗДЕЛ 11. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ. РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КИП И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ

Глава 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ. РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Плита газовая								
11.1.1. Изготовление сопла горелки газовой плиты	сопло	токарь 4 р.	275,03	0,33	90,76	245,17	294,20	308,91
11.1.2. Изготовление запальника газовой плиты	запальник	слесарь 4 р. токарь 4 р. газосварщик 4в р.	275,03 275,03 316,63	0,10 0,30 0,20	27,50 82,51 63,33	74,29 222,88 171,06	561,89	561,89
11.1.3. Изготовление штока к крану плиты	шток	токарь 4 р.	275,03	0,40	110,01	297,18	356,61	374,44
11.1.4. Изготовление штуцера к газовой плите	штуцер	токарь 4 р.	275,03	0,12	33,00	89,15	106,98	112,33
11.1.5. Изготовление пружины к крану плиты	пружина	токарь 4 р.	275,03	0,05	13,75	37,15	44,58	46,81
11.1.6. Изготовление заглушки на кран плиты	заглушка	токарь 4 р.	275,03	0,08	22,00	59,44	71,32	74,89
11.1.7. Изготовление рассекателя на горелку плиты импортного производства	рассекатель	слесарь 4 р. токарь 4 р.	275,03 275,03	0,50 0,50	137,52 137,52	371,47 371,47	891,53	936,10
отечественного производства	"	слесарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	74,29	89,15	93,61
11.1.8. Изготовление переходника к плите	переходник	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	185,73	222,88	234,03
11.1.9. Изготовление ручки газовой плиты	10 ручек	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	185,73	222,88	234,03
11.1.10. Изготовление ручки для газовых кранов диаметром 15-20 мм	ручка	слесарь 4 р.	275,03	0,03	8,25	22,29	26,75	28,08
11.1.11. Изготовление решетки для двухгорелочной плиты (ПГ-4 с коэф. 1,3)	решетка	слесарь 4 р.	275,03	3,00	825,09	2228,82	2674,58	2808,31
11.1.12. Изготовление дна корпуса газовой плиты	дно	слесарь 4 р. жестянщик 4 р.	275,03 275,03	1,00 1,00	275,03 275,03	742,94 742,94	1783,06	1872,21
11.1.13. Изготовление газоподводящей трубки к горелке плиты								

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
длиной до 0,4 м с двумя гайками	трубка	слесарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	74,29	89,15	93,61
длиной до 0,15 м с двумя гайками	"	слесарь 4 р.	275,03	0,06	16,50	44,58	53,49	56,17
длиной до 0,4 м с одной гайкой	"	слесарь 4 р.	275,03	0,05	13,75	37,15	44,58	46,81
длиной до 0,15 м с одной гайками	"	слесарь 4 р.	275,03	0,03	8,25	22,29	26,75	28,08
11.1.14. Реставрация резьбовой части смесителя плиты	операция	слесарь 4 р.	275,03	0,42	115,51	312,03	361,96	381,93
11.1.15. Ремонт угольника плиты "Вромет"	"	слесарь 4 р.	275,03	0,42	115,51	312,03	361,96	381,93
11.1.16. Ремонт коллектора газовой плиты	"	слесарь 4 р.	275,03	0,33	90,76	245,17	284,40	300,09
11.1.17. Ремонт кронштейна дверки духового шкафа плиты	"	слесарь 4 р.	275,03	3,00	825,09	2228,82	2585,43	2728,07
11.1.18. Капитальный ремонт газовой плиты	плита	слесарь 5 р.	318,52	5,00	1592,60	4302,09	4990,42	5265,76
Водонагреватель проточный								
11.1.19. Изготовление газового узла КГИ-56, ВПГ	узел	слесарь 4 р. токарь 5 р.	275,03 318,52	3,00 3,00	825,09 955,56	2228,82 2581,25	5772,08	6060,69
11.1.20. Изготовление подводящей трубки к КГИ-56	трубка	слесарь 4 р.	275,03	0,33	90,76	245,17	294,20	308,91
11.1.21. Изготовление штуцера подводящей трубки КГИ-56	штуцер	токарь 4 р.	275,03	0,16	44,00	118,87	142,64	149,78
11.1.22. Изготовление штуцера радиатора КГИ-56	"	токарь 4 р.	275,03	0,12	33,00	89,15	106,98	112,33
11.1.23. Изготовление штуцера "Вентури"	"	токарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	371,47	445,76	468,05
11.1.24. Изготовление хвостовика газового узла ВПГ-18	хвостовик	слесарь 4 р.	275,03	1,50	412,55	1114,41	1337,29	1404,15
11.1.25. Изготовление ручки газового узла КГИ-56	ручка	слесарь 4 р.	275,03	0,35	96,26	260,03	312,03	327,64
11.1.26. Изготовление мембраны водяной части редуктора ВПГ	мембрана	слесарь 4 р.	275,03	0,03	8,25	22,29	26,75	28,08
11.1.27. Изготовление переходника для водяного узла КГИ-56	переходник	токарь 4 р.	275,03	0,40	110,01	297,18	356,61	374,44
11.1.28. Изготовление штока для водяного узла КГИ-56 или ВПГ	шток	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	371,47	445,76	468,05
11.1.29. Изготовление фигурного штока ПГ-6	"	слесарь 5 р.	318,52	0,55	175,19	473,23	567,88	596,27
11.1.30. Изготовление колпачков сальника водяной части	10шт	слесарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	74,29	89,15	93,61
11.1.31. Изготовление трубы отвода горячей воды ВПГ	труба	слесарь 4 р. токарь 4 р.	275,03 275,03	0,10 0,10	27,50 27,50	74,29 74,29	178,31	187,22
11.1.32. Изготовление запальника к горелке ВПГ и КГИ	запальник	токарь 4 р.	275,03	1,50	412,55	1114,41	1337,29	1404,15
11.1.33. Изготовление сопла запальника КГИ-56	сопло	токарь 4 р.	275,03	0,35	96,26	260,03	312,03	327,64
11.1.34. Изготовление тройника к водонагревателю проточному	тройник	токарь 4 р.	275,03	1,00	275,03	742,94	891,53	936,10
11.1.35. Изготовление обжимного кольца на горелку ВПГ	кольцо	токарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	371,47	445,76	468,05
11.1.36. Изготовление медной трубки для ВПГ-23 длиной 460 мм	трубка	слесарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	74,29	89,15	93,61
длиной 520 мм	"	слесарь 4 р.	275,03	0,17	46,76	126,30	151,56	159,14
11.1.37. Изготовление коллектора ВПГ	коллектор	токарь 4 р. слесарь 4 р. газосварщик 4в р.	275,03 275,03 316,63	0,80 0,25 0,16	220,02 68,76 50,66	594,35 185,73 136,85	1100,32	1155,34
11.1.38. Изготовление трубки к радиатору КГИ-56	трубка	слесарь 4 р.	275,03	0,35	96,26	260,03	312,03	327,64
11.1.39. Изготовление радиатора для ВПГ или КГИ-56	радиатор	токарь 6 р. слесарь 4 р. газосварщик 4в р. жестянщик 4 р.	371,92 275,03 316,63 275,03	0,50 2,50 2,50 0,50	185,96 687,58 791,58 137,52	502,33 1857,35 2138,28 371,47	5843,32	6135,48
11.1.40. Изготовление накидной гайки Ш6х1,5 или 3/8" к радиатору КГИ-56	гайка	токарь 4 р.	275,03	0,33	90,76	245,17	294,20	308,91
11.1.41. Пайка трубок к радиатору КГИ-56 и ВПГ-18	операция	газосварщик 4в р.	316,63	1,00	316,63	855,31	992,16	1046,90
11.1.42. Пайка калачей к радиатору КГИ-56 и ВПГ-18	"	газосварщик 4в р.	316,63	0,50	158,32	427,66	496,08	523,45
11.1.43. Замена штуцера на радиаторе ВПГ	"	слесарь 4 р. газосварщик 4в р.	275,03 316,63	0,30 0,30	82,51 94,99	222,88 256,59	556,19	586,88
11.1.44. Замена обжимного кольца горелки ВПГ	"	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	185,73	215,45	227,34
11.1.45. Ремонт газовых частей всех типов газовых колонок (сверление отверстий под болты, нарезка	ремонт	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	371,47	430,90	454,68
11.1.46. Ремонт газового узла КГИ-56: ремонт хвостовика малой пробки, изготовление ручки большой пробки	операция	токарь 4 р.	275,03	1,00	275,03	742,94	861,81	909,36
восстановление герметичности пробок газового узла	"	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	371,47	430,90	454,68
11.1.47. Ремонт змеевика водонагревателя проточного со сваркой	"	слесарь 4 р. газосварщик 4в р.	275,03 316,63	0,60 0,60	165,02 189,98	445,76 513,19	1112,38	1173,78
11.1.48. Очистка внутренней поверхности водопроводных трубок радиатора ВПГ	"	слесарь 4 р.	275,03	1,00	275,03	742,94	861,81	909,36

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
11.1.49. Пайка змеевика калорифера ВПГ	"	газосварщик 4в р.	316,63	0,83	262,80	709,91	823,49	868,93
11.1.50. Установка заплаты на кожух ВПГ	"	газосварщик 4в р.	316,63	1,00	316,63	855,31	992,16	1046,90
11.1.51. Замена накидной гайки ВПГ	"	слесарь 4 р.	275,03	0,20	55,01	148,59	172,36	181,87
11.1.52. Ремонт водяного блока ВПГ	"	слесарь 4 р.	275,03	1,80	495,05	1337,29	1551,26	1636,84
11.1.53. Ремонт ЭМК водонагревателя проточного	"	слесарь 5 р.	318,52	0,83	264,37	714,15	828,41	874,12
11.1.54. Замена и пайка одного пальца горелки КГИ-56	"	слесарь 4 р. газосварщик 4в р.	275,03 316,63	0,04 0,06	11,00 19,00	29,72 51,32	94,00	99,19
11.1.55. Замена и пайка трех пальцев горелки КГИ-56	"	слесарь 4 р. газосварщик 4в р.	275,03 316,63	0,10 0,10	27,50 31,66	74,29 85,53	185,40	195,63
11.1.56. Замена двух труб горелки водонагревателя "Днепро"	операция	слесарь 4 р. газосварщик 4в р.	275,03 316,63	0,50 0,10	137,52 31,66	371,47 85,53	530,12	559,37
11.1.57. То же, при замене пяти труб	"	слесарь 4 р. газосварщик 4в р.	275,03 316,63	1,20 0,30	330,04 94,99	891,53 256,59	1331,82	1405,30
11.1.58. Замена двух сопел горелки водонагревателя "Днепро"	"	слесарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	74,29	86,18	90,94
11.1.59. То же, при замене пяти сопел	"	слесарь 4 р.	275,03	0,30	82,51	222,88	258,54	272,81
Водонагреватель емкостный								
11.1.60. Изготовление "кармана" под термометр к отопительным аппаратам	деталь	слесарь 3 р. токарь 4 р.	245,24 275,03	0,50 0,50	122,62 137,52	331,23 371,47	843,24	885,41
11.1.61. Изготовление сопла запальника АГВ и других типов котлов	сопло	токарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	371,47	445,76	468,05
11.1.62. Изготовление стойки запальника АГВ и других типов котлов	стойка	слесарь 4 р. токарь 5 р.	275,03 318,52	0,23 0,17	63,26 54,15	170,88 146,27	380,58	399,61
11.1.63. Изготовление тройника к газовым котлам	тройник	слесарь 4 р. токарь 5 р.	275,03 318,52	0,50 0,50	137,52 159,26	371,47 430,21	962,01	1010,11
11.1.64. Изготовление термопары АГВ	термопара	слесарь 5 р.	318,52	5,00	1592,60	4302,09	5162,51	5420,63
11.1.65. Изготовление головки запальника АГВ и других типов котлов	гол.зап-ка	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	371,47	445,76	468,05
11.1.66. Изготовление рамки отопительной горелки	рамка	газосварщик 4в р. слесарь 4 р.	316,63 275,03	0,10 0,10	31,66 27,50	85,53 74,29	191,79	201,38
11.1.67. Полная замена огневой камеры радиатора	операция	газосварщик 4в р.	316,63	5,00	1583,15	4276,56	4960,81	5234,51
11.1.68. Ремонт огневой камеры (установка заплаты)	"	газосварщик 4в р.	316,63	1,10	348,29	940,84	1091,38	1151,59
11.1.69. Ремонт отопительной горелки с заменой ЭМК	горелка	слесарь 5 р.	318,52	0,25	79,63	215,10	249,52	263,29
с заменой крана	"	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	185,73	215,45	227,34
с заменой термопары и запальника	"	слесарь 5 р.	318,52	0,20	63,70	172,08	199,62	210,63
с заменой ЭМК, крана, термопары и запальника	"	слесарь 5 р.	318,52	0,50	159,26	430,21	499,04	526,58
11.1.70. Ремонт терморегулятора водонагревателя емкостного	терморегул.	слесарь 4 р. газоэл.сварщик 4в р.	275,03 316,63	0,80 0,80	220,02 253,30	594,35 684,25	1483,18	1565,01
11.1.71. Ремонт ЭМК клапана АГВ и других типов котлов	ЭМК	слесарь 5 р.	318,52	0,70	222,96	602,29	698,66	737,21
11.1.72. Ремонт термопары АГВ	термопара	слесарь 5 р.	318,52	1,00	318,52	860,42	998,08	1053,15
11.1.73. Ремонт электромагнитной катушки ГК-17М	операция	слесарь 5 р.	318,52	0,83	264,37	714,15	828,41	874,12
11.1.74. Изготовление вытяжки для отопительного котла	вытяжка	слесарь 4 р. сварщик 4в р.	275,03 316,63	1,00 1,00	275,03 316,63	742,94 855,31	1917,90	2013,80
11.1.75. Изготовление зонта-флюгарки	зонт	слесарь 4 р. сварщик 4в р.	275,03 316,63	0,45 0,10	123,76 31,66	334,32 85,53	503,82	529,02
11.1.76. Капитальный ремонт отопительного котла АГВ, АОГВ	котел	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	245,24 318,52	6,00 6,00	1471,44 1911,12	3974,80 5162,51	10599,28	11184,07
Газовые горелки для отопительных печей								
11.1.77. Изготовление сопла горелки печной или ГПТ-2М	сопло	токарь 4 р.	275,03	0,20	55,01	148,59	178,31	187,22
11.1.78. Изготовление регулирующей шайбы горелки ГПТ-2М	шайба	токарь 4 р.	275,03	0,13	35,75	96,58	115,90	121,69
11.1 79. Изготовление запальника к печной горелке	запальник	токарь 4 р.	275,03	0,15	41,25	111,44	133,73	140,42
11.1.80. Изготовление трубок горелки ГПТ-2М	трубка	слесарь 4 р.	275,03	1,30	357,54	965,62	1158,98	1216,93
11.1.81. Изготовление ниппеля для горелки ГПТ-2М	ниппель	токарь 4 р.	275,03	0,08	22,00	59,44	71,32	74,89
11.1.82. Изготовление накидной гайки к ГПТ-2М	гайка	токарь 4 р.	275,03	0,30	82,51	222,88	267,46	280,83
11.1 83. Изготовление трубки к запальнику ГПТ-2М	трубка	слесарь 4 р.	275,03	0,13	35,75	96,58	115,90	121,69

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющая организация
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
Баллонные установки СУГ								
11 1 84. Изготовление обвязки редуктора с баллоном	обвязка	слесарь 4 р.	275,03	0,75	206,27	557,20	668,64	702,08
11.1.85. Изготовление мембраны для 50-литровых баллонов	мембрана	слесарь 4 р.	275,03	0,03	8,25	22,29	26,75	28,08
11 1.86. Изготовление заглушки к 50-литровым баллонам	заглушка	токарь 4 р.	275,03	0,17	46,76	126,30	151,56	159,14
11.1.87. Изготовление штуцера или спецштуцера	штуцер	токарь 4 р.	275,03	0,30	82,51	222,88	267,46	280,83
11.1 88. Изготовление хомута к газобаллонной установке	хомут	слесарь 4 р.	275,03	0,13	35,75	96,58	115,90	121,69
11.1.89. Изготовление уплотнительного кольца ВБК-10	упл кольцо	слесарь 4 р.	275,03	0,04	11,00	29,72	35,66	37,44
11.1.90. Изготовление штока вентиля ВБК-10	шток	слесарь 4 р.	275,03	0,60	165,02	445,76	534,92	561,66
11.1.91. Изготовление шкафа для двух газовых баллонов	шкаф	слесарь 4 р. эл.газосварщик 4в р.	275,03 316,63	4,00 4,00	1100,12 1266,52	2971,75 3421,25	7671,61	8055,19
11.1.92. Ремонт редуктора к газобаллонной установке (замена клапана, мембраны, накидной гайки)	операция	слесарь 4 р.	275,03	1,00	275,03	742,94	861,81	909,36
11.1.93. Реставрация клапана КБ-3	операция	слесарь 4 р.	275,03	0,04	11,00	29,72	34,47	36,37
11.1.94. Изготовление патрубка с резьбой	патрубок	токарь 4 р.	275,03	0,08	22,00	59,44	71,32	74,89
Прочие работы								
11.1.95. Изготовление прокладок, шайб, мембран из паранита и др. материалов	шт.	слесарь 4 р.	275,03	0,04	11,00	29,72	35,66	37,44
11.1.96. Изготовление переходника с 1/2" на 3/4"	переходник	токарь 4 р.	275,03	0,40	110,01	297,18	356,61	374,44
11.1.97. Изготовление контргайки 1/2"-1,5"	контргайка	токарь 4 р.	275,03	0,11	30,25	81,72	98,07	102,97
11.1.98. Изготовление муфты 1/2" -1,5"	муфта	токарь 4 р.	275,03	0,20	55,01	148,59	178,31	187,22
11.1.99. Изготовление гайки к термопаре	гайка	токарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	185,73	222,88	234,03
11.1.100. Изготовление отводов диаметром 15мм	отвод	токарь 4 р. слесарь 4 р.	275,03 275,03	0,10 0,10	27,50 27,50	74,29 74,29	178,31	187,22
20мм	"	токарь 4 р. слесарь 4 р.	275,03 275,03	0,10 0,15	27,50 41,25	74,29 111,44	222,88	234,03
11.1.101. Изготовление бочонков диаметром 15 мм	бочонок	токарь 4 р.	275,03	0,06	16,50	44,58	53,49	56,17
20мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,07	19,25	52,01	62,41	65,53
25 мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	74,29	89,15	93,61
32 мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,11	30,25	81,72	98,07	102,97
40 мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,14	38,50	104,01	124,81	131,05
11.1.102. Изготовление сгонов диаметром 25мм	сгон	токарь 4 р.	275,03	0,12	33,00	89,15	106,98	112,33
32мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,12	33,00	89,15	106,98	112,33
40мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,15	41,25	111,44	133,73	140,42
11.1.103. Изготовление заглушки с внутренней или наружной резьбой диаметром 15мм	заглушка	токарь 4 р.	275,03	0,08	22,00	59,44	71,32	74,89
20 мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	74,29	89,15	93,61
25 мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	74,29	89,15	93,61
32 мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,12	33,00	89,15	106,98	112,33
11.1.104. Изготовление болтов диаметром 8 - 12 мм	болт	токарь 4 р.	275,03	0,12	33,00	89,15	106,98	112,33
12- 18мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,20	55,01	148,59	178,31	187,22
11.1.105. Изготовление винтов разного диаметра	винт	токарь 4 р.	275,03	0,15	41,25	111,44	133,73	140,42
11.1.106. Изготовление кнопок, втулок автоматики безопасности	10 изделий	токарь 4 р.	275,03	1,30	357,54	965,82	1158,98	1216,93
11.1.107. Изготовление чистки для дымоходов	чистка	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	371,47	445,76	468,05
11.1.108. Изготовление участка перехода для гофрированного отвода	переход	жестянщик 4 р. слесарь 4 р.	275,03 275,03	0,06 0,04	16,50 11,00	44,58 29,72	89,15	93,61
11.1.109. Изготовление участка перехода для отопительного котла	"	жестянщик 4 р. слесарь 4 р.	275,03 275,03	0,05 0,03	13,75 8,25	37,15 22,29	71,32	74,89
11.1.110. Изготовление отвода диаметром 130мм	отвод	жестянщик 4 р.	275,03	3,00	825,09	2228,82	2674,58	2808,31
11.1.111. Изготовление гофрированного отвода	"	жестянщик 4 р. слесарь 4 р.	275,03 275,03	0,23 0,10	63,26 27,50	170,88 74,29	294,20	308,91
11.1.112. Изготовление дымоотводящей трубы длиной до 1 м	труба	жестянщик 4 р. слесарь 4 р.	275,03 275,03	0,80 0,20	220,02 55,01	594,35 148,59	891,53	936,10
11.1.113. Нарезка резьбы на трубу диаметром 15 мм	операция	токарь 4 р.	275,03	0,05	13,75	37,15	43,09	45,47

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
20 мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,06	16,50	44,58	51,71	54,56
25мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,09	24,75	66,86	77,56	81,84
32мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	74,29	86,18	90,94
40 мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,12	33,00	89,15	103,42	109,12
11.1.114. Нарезка резьбы для муфты изолирующей диаметром 25 мм	"	токарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	74,29	86,18	90,94
11.1.115. Изготовление ИФС диаметром 25-40 мм	ИФС	слесарь 3 р. токарь 5 р.	245,24 318,52	6,00 6,00	1471,44 1911,12	3974,80 5162,51	10964,77	11513,01
11.1.116. Ревизия, ремонт и опрессовка задвижек диаметром до 300 мм	задвижка	слесарь 3 р. токарь 5 р.	245,24 318,52	5,00 5,00	1226,20 1592,60	3312,33 4302,09	9137,31	9594,17
11.1.117. Изготовление сварных переходов с диаметра 300 мм на 200мм	переход	эл.газосварщик 4в р. слесарь 3 р.	316,63 245,24	2,20 2,20	696,59 539,53	1881,69 1457,43	4006,94	
11.1.118. То же, с диаметра 200 мм на 100 мм	"	эл.газосварщик 4в р. слесарь 3 р.	316,63 245,24	1,70 1,70	538,27 416,91	1454,03 1126,19	3096,27	
11.1.119 Изготовление продукции "Спецотвод диаметром 25-32 мм" (в условиях мех. мастерской)	операция	токарь 3 р. слесарь 3 р. эл.газосварщик 4 р.	245,24 245,24 316,63	0,4 0,4 0,4	98,10 98,10 126,65	264,99 264,99 342,13	1 011,63	1 067,45

Глава 2. РЕМОНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ

11.2.1. Средний ремонт бытовых счетчиков газа G-2,5 до 4куб. м/ч	счетчик	слесарь 5 р.	318,52	1,00	318,52	860,42	998,08	1053,15
G-4 до 6 куб.м/ч	"	слесарь 5 р.	318,52	1,20	382,22	1032,50	1197,70	1263,78
G-6до 10 куб. м/ч	"	слесарь 5 р.	318,52	1,50	477,78	1290,63	1497,13	1579,73
11.2.2. Средний ремонт счетчиков газа типа: РГ-40	счетчик	слесарь 5 р.	318,52	5,60	1783,71	4818,34	5782,01	
РГ-100 (СГ-100, ТГС-100)	"	слесарь 5 р.	318,52	6,30	2006,68	5420,63	6504,76	
РГ250 (СГ-250,ТГС-250)	"	слесарь 5 р.	318,52	7,00	2229,64	6022,93	7227,51	
РГ-400 (СГ-400, ТГС-400)	"	слесарь 5 р.	318,52	8,90	2834,83	7657,72	9189,27	
РГ-600 (СГ-800, ТГС-800)	"	слесарь 5 р.	318,52	10,00	3185,20	8604,18	10325,02	
РГ-1000	"	слесарь 5 р.	318,52	11,10	3535,57	9550,64	11460,77	
11.2.3. Капитальный ремонт счетчиков газа типа: РГ-40	счетчик	слесарь 5 р. ток.-раст. 6 р.	318,52 371,92	10,00 2,00	3185,20 743,84	8604,18 2009,33	12736,22	
РГ-100 (СГ-100, ТГС-100)	"	слесарь 5 р. ток.-раст. 6 р.	318,52 371,92	11,40 2,00	3631,13 743,84	9808,77 2009,33	14181,72	
РГ250 (СГ-250,ТГС-250)	"	слесарь 5 р. ток.-раст. 6 р.	318,52 371,92	12,50 2,00	3981,50 743,84	10755,23 2009,33	15317,47	
РГ-400 (СГ-400, ТГС-400)	"	слесарь 5 р. ток.-раст. 6 р.	318,52 371,92	16,00 2,00	5096,32 743,84	13766,69 2009,33	18931,23	
РГ-600 (СГ-800, ТГС-800)	"	слесарь 5 р. ток.-раст. 6 р.	318,52 371,92	18,00 2,00	5733,36 743,84	15487,53 2009,33	20996,23	
РГ-1000	"	слесарь 5 р. ток.-раст. 6 р.	318,52 371,92	20,00 2,00	6370,40 743,84	17208,36 2009,33	23061,24	
11.2.4. Текущий ремонт переносных газоанализаторов типа ЭТХ-1, СТХ-5, МСМ-2К, ТС-92, ПГФ и др.	прибор	слесарь 5 р.	318,52	2,10	668,89	1806,88	2168,25	
11.2.5. Капитальный ремонт переносных газоанализаторов типа ЭТХ-1, СТХ-5, МСМ-2К, ТС-92, ПГФ и др	"	слесарь 5 р.	318,52	3,80	1210,38	3269,59	3923,51	
11.2.6. Текущий ремонт стационарных газосигнализаторов СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИТ-2 и др.	"	слесарь 5 р.	318,52	3,20	1019,26	2753,34	3304,01	3469,21
11.2.7. Капитальный ремонт стационарных газосигнализаторов СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИТ-2 и др.	прибор	слесарь 5 р.	318,52	5,70	1815,56	4904,38	5885,28	6179,52
11.2.8. Средний ремонт шестеренчатых (жидкостных) счетчиков газа ШЖУ-25, УИЖГ-20 и др.	счетчик	слесарь 5 р.	318,52	4,30	1369,64	3699,80	4439,76	
11.2.9. Капитальный ремонт шестеренчатых (жидкостных) счетчиков	"	слесарь 5 р.	318,52	8,00	2548,16	6883,34	8260,01	

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющая организация
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
газа ШЖУ-25, УИЖГ-20 и др.								
11.2.10. Средний ремонт технического манометра	манометр	слесарь 5 р.	318,52	0,49	156,07	421,60	505,93	
эл. контактного манометра	ЭКМ	слесарь 5 р.	318,52	1,70	541,48	1462,71	1755,25	
автоматического спидометра	спидометр	слесарь 5 р.	318,52	1,22	388,59	1049,71	1259,65	
11.2.11. Текущий ремонт приборов типа АНПИ, Вариотек, ИПИТ-2, Зольдек и др.	прибор	слесарь 5 р.	318,52	6,80	2165,94	5850,84	7021,01	
11.2.12. Капитальный ремонт приборов типа АНПИ, Вариотек, ИПИТ-2, Зольдек и др.	"	слесарь 5 р.	318,52	12,24	3898,68	10531,52	12637,82	
11.2.13. Текущий ремонт амперметра, вольтметра, мегометра и др.	"	слесарь 5 р.	318,52	2,00	637,04	1720,84	2065,00	
11.2.14. Изготовление штуцера для газового счетчика	штуцер	токарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	74,29	89,15	93,61
11.2.15. Изготовление перемычки для газового счетчика производства Франции и Италии	перемычка	слесарь 4 р. газосварщик 4в р. токарь 4 р.	275,03 316,63 275,03	0,12 0,20 0,30	33,00 63,33 82,51	89,15 171,06 222,88	579,72	608,70
11.2.16. Тоже, производства Словении	"	слесарь 4 р. газосварщик 4в р. токарь 4 р.	275,03 316,63 275,03	0,35 0,20 0,35	96,26 63,33 96,26	260,03 171,06 260,03	829,34	870,81
11.2.17. Изготовление штока для ротационного счетчика	шток	токарь 4 р.	275,03	0,09	24,75	66,86	80,24	
11.2.18. Изготовление гайки для ротационного счетчика	гайка	токарь 4 р.	275,03	0,10	27,50	74,29	89,15	
11.2.19. Изготовление гайки с переходной втулкой для бытового счетчика газа	"	токарь 4 р.	275,03	0,18	49,51	133,73	160,47	168,50
11.2.20. Изготовление устройства для изменения потока газа к бытовому счетчику газа производства Италии или Словении	устройство	токарь 4 р. слесарь 4 р. газосварщик 4в р.	275,03 275,03 316,63	2,60 0,10 1,00	715,08 27,50 316,63	1931,64 74,29 855,31	3433,50	3605,17
11.2.21. Калибровка счетчика газа	счётчик	слесарь 5 р.	318,52	0,80	254,82	688,33	826,00	867,30
РАЗДЕЛ 12. ХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ								
12.1. Определение состава природного газа	анализ	инженер 6 р.	318,27	2,40	763,85	2063,38	2476,06	
12.2. Определение состава сжиженного газа	"	инженер 6 р.	318,27	2,80	891,16	2407,28	2888,74	
12.3. Определение растяжимости битума	"	лаборант 4 р.	275,03	3,00	825,09	2228,82	2674,58	
12.4. Определение глубины проникания иглы	"	лаборант 4 р.	275,03	2,50	687,58	1857,35	2228,82	
12.5. Определение температуры размягчения битума по методу "кольца и шара"	"	лаборант 4 р.	275,03	1,00	275,03	742,94	891,53	
12.6. Определение природы метана на хроматографе	"	инженер 6 р.	318,27	1,24	394,65	1066,08	1279,30	
12.7. Определение продуктов сгорания газа на хроматографе	"	инженер 6 р.	318,27	1,00	318,27	859,74	1031,69	
12.8. Определение плотности газа	"	лаборант 4 р.	275,03	2,00	550,06	1485,88	1783,05	
12.9. Определение наличия сероводорода и меркаптановой серы в природном газе	"	лаборант 4 р.	275,03	3,88	1067,12	2882,60	3459,12	
12.10. Объемный метод определения углекислого газа и кислорода в продуктах сгорания	"	лаборант 4 р.	275,03	0,50	137,52	371,47	445,76	
РАЗДЕЛ 13. УЧЕТ РАСХОДА ГАЗА								
13.1. Переключение прибора по учету газа с летнего перепада на зимний и наоборот	прибор	инженер 6 р.	318,27	0,50	159,14	429,87	515,85	541,64
13.2. Включение приборов учета газа после периодической проверки	"	инженер 6 р.	318,27	0,75	238,70	644,81	773,77	812,46
13.3. Контроль представителя газового хозяйства за заменой диафрагмы при диаметре до 200 мм	диафрагма	инженер 6 р.	318,27	3,00	954,81	2579,23	3095,07	3249,83
13.4. То же, при диаметре свыше 200 мм	"	инженер 6 р.	318,27	5,00	1591,35	4298,71	5158,46	5416,38
РАЗДЕЛ 14. ИНСТРУКТАЖ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА								
14.1. Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового оборудования, установленного в общественных зданиях производственного назначения, в общественных, административных и жилых зданиях	чел.	инженер 6 р.	318,27	5,00	1591,35	4298,71	5158,46	5416,38

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
14.2. То же, при обучении в группе (4-5 человек)	"	инженер 6 р.	318,27	1,10	350,10	945,72	1134,86	1191,60
14.3. Обучение персонала, занятого эксплуатацией внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования, установленного на предприятии или в общественном, административном здании	"	инженер 6 р.	318,27	3,30	1050,29	2837,15	3404,58	3574,81
14.4. То же, при обучении в группе (4-5 человек)	"	инженер 6 р.	318,27	0,75	238,70	644,81	773,77	812,46
14.5. Инструктаж населения с выездом на место по правилам пользования газовой плитой (многоквартирный дом)	"	инженер 6 р.	318,27	0,26	82,75	223,53	268,24	281,65
14.6. То же, при установке газовой плиты и проточного водонагревателя	"	инженер 6 р.	318,27	0,43	136,86	369,69	443,63	465,81
14.7. Инструктаж населения в техническом кабинете по правилам пользования газовой плитой (многоквартирный дом)	"	инженер 6 р.	318,27	0,18	57,29	154,75	185,70	194,99
14.8. То же, при установке газовой плиты и проточного водонагревателя	"	инженер 6 р.	318,27	0,30	95,48	257,92	309,51	324,98
14.9. Инструктаж в техническом кабинете по правилам пользования газовыми приборами населения, проживающего в домах индивидуальной застройки при установке газовой плиты	"	инженер 6 р.	318,27	0,18	57,29	154,75	185,70	194,99
14.10. То же, при установке газовой плиты и проточного водонагревателя	"	инженер 6 р.	318,27	0,30	95,48	257,92	309,51	324,98
14.11. То же, при установке газовой плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата	"	инженер 6 р.	318,27	0,48	152,77	412,68	495,21	519,97
14.12. То же, при установке только проточного водонагревателя или отопительного аппарата	"	инженер 6 р.	318,27	0,16	50,92	137,56	165,07	173,32

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРЕЙСКУРАНТУ НА УСЛУГИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

1. Сверление сопел газовой плиты	сопло	слесарь 3 р.	245,24	0,10	24,52	66,25	79,50	83,47
2. Изготовление крючков для крепления газопроводов	крючок	слесарь 4 р.	275,03	0,27	74,26	200,59	240,71	252,75
3. Изготовление штырей	штырь	слесарь 4 р.	275,03	0,09	24,75	66,86	80,24	84,25
4. Изготовление резцов токар.	резец	слесарь 4 р.	275,03	0,17	46,76	126,30	151,56	159,14
5. Изготовление переходов 76х57	переход	слесарь 4 р.	275,03	0,65	178,77	482,91	579,49	608,47
6. Изготовление кувалды	кувалда	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	371,47	445,76	468,05
7. Изготовление лома	лом	слесарь 4 р.	275,03	0,20	55,01	148,59	178,31	187,22
8. Изготовление монтировки	монтировка	слесарь 4 р.	275,03	0,30	82,51	222,88	267,46	280,83
9. Изготовление зубила	зубило	слесарь 4 р.	275,03	0,20	55,01	148,59	178,31	187,22
10. Изготовление поковки	поковка	слесарь 4 р.	275,03	0,15	41,25	111,44	133,73	140,42
11. Изготовление вент.заслонок	заслонка	слесарь 4 р.	275,03	2,00	550,06	1485,88	1783,05	1872,21
12. Плазменное напыление радиатора КГИ	радиатор	слесарь 4 р.	275,03	0,35	96,26	260,03	312,03	327,64
13. То же, радиатора ВПГ	"	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	185,73	222,88	234,03
14. Пескоструйка радиатора КГИ (очистка от нагара песком)	радиатор	слесарь 4 р.	275,03	0,65	178,77	482,91	579,49	608,47
15. Пескоструйка радиатора ВПГ (очистка от нагара песком)	радиатор	слесарь 4 р.	275,03	0,50	137,52	371,47	445,76	468,05
16. Сверление фланцев	фланец	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	185,73	222,88	234,03
17. Расточка фланцев от 40 до 89	фланец	токарь 4 р.	275,03	0,30	82,51	222,88	267,46	280,83
18. Изготовление изолир.узла (муфты 1")	узел	токарь 4 р.	275,03	1,36	374,04	1010,40	1212,48	1273,10
19. Изготовление хомутов разных с гайками	комплект	слесарь 4 р.	275,03	0,24	66,01	178,31	213,97	224,66
20. Изготовление опуска к газовой плите	комплект	слесарь 4 р.	275,03	0,27	74,26	200,59	240,71	240,71
21. Изготовление корпуса водяной части в/н ВПГ	корпус	слесарь 4 р.	275,03	0,30	82,51	222,88	267,46	280,83
22. Изготовление крышки водяной части в/н ВПГ	крышка	слесарь 4 р.	275,03	0,28	77,01	208,02	249,63	262,11
23. Изготовление корпуса водяной части в/н КГИ	корпус	слесарь 4 р.	275,03	0,47	129,26	349,18	419,02	439,97
24. Изготовление крышки водяной части в/н КГИ	крышка	слесарь 4 р.	275,03	0,30	82,51	222,88	267,46	280,83
25. Изготовление верха для шкафа двухконфорочной газовой плиты	верх	слесарь 4 р.	275,03	0,32	88,01	237,74	285,29	299,55
26. То же, четырехконфорочной газовой плиты	"	слесарь 4 р.	275,03	0,45	123,76	334,32	401,19	421,25
27. Литье и обработка тройников к газовой плите	тройник	слесарь 5 р.	318,52	0,40	127,41	344,17	413,00	433,65
28. Изготовление запальника ГК-17	запальник	слесарь 4 р.	275,03	0,77	211,77	572,08	686,48	720,80
29. Изготовление запальника г/печи УПОП на УАБ	запальник	слесарь 4 р.	275,03	0,35	96,26	260,03	312,03	327,64
30. Изготовление основной горелки УАБ	горелка	слесарь 5 р.	318,52	1,60	509,63	1376,67	1652,00	1734,60
31. Изготовление запальника ГПТ-2М	запальник	слесарь 4 р.	275,03	0,85	233,78	631,50	757,80	795,69
32. Изготовление огневой камеры ВПГ	камера	слесарь 4 р.	275,03	2,90	797,59	2154,52	2585,43	2714,70

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
Уполномоченный орган по управлению
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
33. То же, КГИ	"	слесарь 4 р.	275,03	3,80	1045,11	2823,17	3387,80	3557,19
34. Заправка ломов, оттяжка	лом	слесарь 4 р.	275,03	0,15	41,25	111,44	133,73	140,42
35. Изготовление горелки УАБ	горелка	слесарь 4 р.	275,03	0,60	165,02	445,76	534,92	561,66
36. Изготовление клапана отсекателя	клапан	слесарь 4 р.	275,03	0,32	88,01	237,74	285,29	299,55
37. Изготовление кнопки УАБ	кнопка	слесарь 4 р.	275,03	0,12	33,00	89,15	106,98	112,33
38. Изготовление сопла датчика тяги, воздушника	сопло	слесарь 4 р.	275,03	0,22	60,51	163,45	196,14	205,94
39. Изготовление штока датчика тяги	шток	слесарь 4 р.	275,03	0,35	96,26	260,03	312,03	327,64
40. Изготовление воздушника на запальник в/н ВПГ	воздушник	слесарь 4 р.	275,03	0,20	55,01	148,59	178,31	187,22
41. Переделка радиатора ВПГ на Польский	радиатор	слесарь 4 р.	275,03	0,62	170,52	460,62	552,75	580,38
42. Изготовление переходов к Польским водонагревателям	переход	слесарь 4 р.	275,03	0,25	68,76	185,73	222,88	234,03
43. Изготовление теплообменника на ВПГ	теплообменник	слесарь 4 р.	275,03	1,25	343,79	928,67	1114,41	1170,13
44. Изготовление теплообменника на КГИ	"	слесарь 4 р.	275,03	2,30	632,57	1708,76	2050,51	2153,04
45. Изготовление знака по перевозке груза на ГНС (на металлич.пластине)	знак	слесарь 2 р.	211,05	1,73	365,12	986,29	1183,55	1242,72
46. Первичная проверка технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов во вновь построенных и эксплуатируемых зданиях от всех видов нагревательных и отопительных приборов независимо от вида топлива и назначения вентиляции	дымоход	слесарь 3 р., 4 р.	260,14	3,15	819,44	2213,56	2656,27	2789,08
47. Периодическая проверка и очистка дымохода от газовых колонок, отопительных аппаратов, вентиляционных каналов на газифицированных объектах и по требованию заказчиков и согласно договорам с выдачей акта Ф-20	дымоход	слесарь 3 р., 4 р.	260,14	1,01	262,74	709,74	851,69	894,28
48. Периодическая проверка вентиляционных каналов на газифицированных объектах без очистки с выдачей акта Ф-20	вент.канал	слесарь 3 р., 4 р.	260,14	0,18	46,83	126,49	151,79	159,38
49. Очистка вентиляционных каналов со вскрытием и заделкой сборников без перестановки вентиляционной решетки и составлением акта	канал	слесарь 3 р., 4 р.	260,14	1,04	270,55	730,82	876,99	920,84
50. Проверка правильности установки газовых нагревательных и отопительных приборов, котлов и т.п. с выдачей акта	прибор	слесарь 3 р., 4 р.	260,14	0,18	46,83	126,49	151,79	159,38
51. Очистка печей промышленного типа	печь	слесарь 3 р., 4 р.	260,14	1,53	398,01	1075,16	1290,19	1354,70
52. Очистка печей пищевой промышленности	печь	слесарь 3 р., 4 р.	260,14	1,38	358,99	969,75	1163,70	1221,88
53. Очистка печей типа ФТЛ и ХР	печь	слесарь 3 р., 4 р.	260,14	1,21	314,77	850,29	1020,34	1071,36
54. Обследование котлов центрального отопления, боровов и труб (без очистки) с оформлением акта	1кв.м	слесарь 3 р., 4 р.	260,14	0,03	7,80	21,08	25,30	26,56
55. Очистка секционных, жаротрубных котлов и боровов	1кв.м	слесарь 3 р., 4 р.	260,14	0,12	31,22	84,33	101,19	106,25
56. Регистрация газового паспорта	паспорт	инженер 6 р.	318,27	0,60	190,96	515,85	619,01	649,97
57. Смазка пробок	пробка	слесарь 3 р.	245,24	0,17	41,69	112,62	135,14	141,90
58. Окраска пробок	пробка	слесарь 3 р.	245,24	0,23	56,41	152,37	182,84	191,98
59. Предварительное обследование внутридомового газового оборудования при перестановке газового прибора	квартира	слесарь 5 р.	318,52	0,42	133,78	361,38	433,65	455,33
60. Обработка результатов контроля сварных швов физическим методом	1 стык	дефектоскопист 6в р.	427,85	0,36	154,03	416,07	499,28	524,25
61. Изготовление выпуска для котла КСТГВ-20 (пр-во г.Ишимбай)	выпуск	жестянщик 5 р.	318,52	2,40	764,45	2065,00	2478,00	2601,90
62. Изготовление тройника длиной 700-1000мм к газоходу d=120-140мм	тройник	жестянщик 3 р.	245,24	1,10	269,76	728,71	874,46	918,18
63. Регулировка шибера отопительного котла с помощью прибора ДАГ-16	регулировка	слесарь 5 р.	318,52	1,00	318,52	860,42	1032,50	1084,13
64. Установка шибера в газоотв.патрубке отоп.котла с регулировкой прибором ДАГ-16	шибер	слесарь 5 р.	318,52	1,70	541,48	1462,71	1755,25	1843,02
65. Установка шибера в газоотв.патрубке отоп.котла с использованием сварки с регулировкой прибором ДАГ-16	шибер	слесарь 5 р. газосварщик 4в р.	318,52 316,63	1,60 1,60	509,63 506,61	1376,67 1368,50	3294,20	3458,91
66. Замена гайки подводной трубки плиты	гайка	слесарь 3 р.	245,24	0,03	7,36	19,87	23,85	25,04
67. Замена баллонов сжиженного углеводородного газа в индивидуальных баллонных установках	баллон	слесарь 3 р.	245,24	0,24	58,86	158,99	190,79	200,33
68. Монтаж тройника дымохода	тройник	жестянщик 3 р.	245,24	0,07	17,17	46,37	55,65	58,43
69. Изготовление песочницы для установки труб газохода	песочница	жестянщик 3 р. слесарь 3 р.	245,24 245,24	0,35 0,35	85,83 85,83	231,86 231,86	556,47	584,30
70. Монтаж песочницы для установки труб газохода	песочница	жестянщик 3 р. слесарь 3 р.	245,24 245,24	0,50 0,50	122,62 122,62	331,23 331,23	794,96	834,71
71. Изготовление трубы для вертикального участка присоединения газоиспользующего оборудования к оводу или тройника к асбесто-цементной трубе	труба	жестянщик 3 р.	245,24	0,45	110,36	298,11	357,73	375,62

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
72. Монтаж трубы для вертикального участка к газоиспользующему оборудованию и отводу или тройника с асбесто-цементной трубой	труба	жестянщик 3 р.	245,24	0,13	31,88	86,12	103,34	108,51
73. Изготовление отвода для присоединения патрубков вертикального участка и горизонтального участка дымоотводящей трубы (или тройника)	отвод	жестянщик 3 р.	245,24	1,78	436,53	1179,19	1415,03	1485,78
74. Монтаж отвода к трубам вертикального участка и горизонтального участка дымоотводящей трубы (или тройника)	отвод	жестянщик 3 р.	245,24	0,08	19,62	53,00	63,60	66,78
75. Изготовление трубы для горизонтального участка дымоотвода для присоединения газоиспользующего оборудования к тройнику (или к дымоходу)	труба	жестянщик 3 р.	245,24	0,45	110,36	298,11	357,73	375,62
76. Монтаж трубы горизонтального участка дымоотвода к газоиспользующему оборудованию и тройнику (или к дымоходу)	труба	жестянщик 3 р.	245,24	0,13	31,88	86,12	103,34	108,51
77. Изготовление трубы для горизонтального участка дымоотвода для присоединения отвода и тройника (или дымохода)	труба	жестянщик 3 р.	245,24	0,43	105,45	284,86	341,83	358,92
78. Монтаж трубы горизонтального участка дымоотвода к отводу и тройнику (или к дымоходу)	труба	жестянщик 3 р.	245,24	0,10	24,52	66,25	79,50	83,47
79. Изготовление устройства очистки (заглушки) к тройнику дымохода	устройство	жестянщик 3 р.	245,24	0,22	53,95	145,74	174,89	183,64
80. Монтаж устройства очистки (заглушки) к тройнику дымохода	устройство	жестянщик 3 р.	245,24	0,03	7,36	19,87	23,85	25,04
81. Изготовление устройства очистки для очистного кармана дымохода (дверки и рамки)	устройство	жестянщик 3 р.	245,24	0,25	61,31	165,62	198,74	208,68
82. Монтаж дверки и рамки в очистной карман дымохода	устройство	жестянщик 3 р.	245,24	0,15	36,79	99,37	119,24	125,21
83. Изготовление вентиляционной решетки (под заказ)	решетка	жестянщик 3 р.	245,24	0,29	71,12	192,12	230,54	242,07
84. Монтаж вентиляционной решетки в вентканал	решетка	жестянщик 3 р.	245,24	0,06	14,71	39,75	47,70	50,08
85. Монтаж асбесто-цементных труб (d=100мм; d=150мм) с металлической кровлей	труба	жестянщик 3 р. слесарь 3 р.	245,24 245,24	0,75 0,75	183,93 183,93	496,85 496,85	1192,44	1252,06
86. То же, с шиферной кровлей	труба	жестянщик 3 р. слесарь 3 р.	245,24 245,24	0,80 0,80	196,19 196,19	529,97 529,97	1271,94	1335,53
87. Очистка циркуляционного насоса, не входящего в конструкцию газового оборудования (при отсуствии запорных арматур перед входным и выходным трубопроводом)	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,93	614,74	1660,61	1926,30	2032,58
88. Очистка циркуляционного насоса, не входящего в конструкцию газового оборудования (при наличии запорных арматур перед входным и выходным трубопроводом)	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,01	321,71	869,02	1008,07	1063,68
89. Замена циркуляционного насоса, не входящего в конструкцию газового оборудования (при отсуствии запорных арматур перед входным и выходным трубопроводом)	насос	слесарь 5 р.	318,52	1,74	554,22	1497,13	1736,67	1832,48
90. Замена циркуляционного насоса, не входящего в конструкцию газового оборудования (при наличии запорных арматур перед входным и выходным трубопроводом)	насос	слесарь 5 р.	318,52	0,81	258,00	696,94	808,45	853,05
91. Чистка водяного фильтра, не входящего в конструкцию газового оборудования (при отсуствии запорных арматур перед входным и выходным трубопроводом)	операция	слесарь 5 р.	318,52	1,44	458,67	1239,00	1437,24	1516,54
92. Чистка водяного фильтра, не входящего в конструкцию газового оборудования (при наличии запорных арматур перед входным и выходным трубопроводом)	операция	слесарь 5 р.	318,52	0,57	181,56	490,44	568,91	600,30
93. Нанесение огнезащитной пропитки на деревянные конструкции при помощи краскопульта	операция	слесарь 3 р.	245,24	0,48	117,72	317,98	368,86	389,21
94. Нанесение огнезашитной пропитки на деревянные конструкции ручным способом	операция	слесарь 3 р.	245,24	0,66	161,86	437,23	507,18	535,17
95. Нанесение огнезащитной пропитки на металлические конструкции ручным способом	операция	слесарь 3 р.	245,24	0,68	167,74	453,13	525,63	554,63
96. Поверка технических манометров класс точности 1, 1,5, 2,5 и 4 от 1 до 60 кгс/см2	операция	слесарь 4 р.	275,03	0,24	66,01	178,31	206,83	218,25
97. Топографическая съемка (создание и обновление топографических планов) М1:500 для ИЖС	операция	инженер 8 р. техник 6 р.	400,91 318,27	7,88 4,38	3 159,17 1 394,02	8 533,87 3 765,67		15 054,64
98. Подготовка к поверке стационарных сигнализаторов загазованности на СО и СН4	операция	слесарь 4 р.	275,03	1,58	434,55	1 173,84	1361,66	1436,78
99. Алмазное бурение вертикальных отверстий d 50 - 200 мм	операция	монтажник 3 р. монтажник 4 р.	245,24 275,03	1,62 1,62	397,29 445,55	1073,20 1203,56	2641,04	2786,75
100. Алмазное бурение горизонтальных отверстий d 50 - 200 мм	операция	монтажник 3 р. монтажник 4 р.	245,24 275,03	1,50 1,50	367,86 412,55	993,70 1114,41	2445,41	2580,32
101. Установка диэлектрической муфты	операция	слесарь 3 р.	245,24	0,37	90,74	245,11	284,33	300,02

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ руб.	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Фонд оплаты труда, руб.	Себестоимость, руб.	Цена, руб. для предприятий (без НДС)	Цена, руб. для населения (с НДС)
102. Скашивание травы ручными косами, моторными косами (триммерами) и газонокосилками	100 м²	слесарь 3 р.	245,24	1,06	259,95	702,21	842,66	884,79

Примечание: для разделов 1-9, 11-14 и дополнений при проведении пуско - наладочных работ, технического надзора за строительством, услуг по эксплуатации газопровода, электрозащитных устройств и газового оборудования, находящегося в сельской местности, к ценам Прейскуранта применяется коэффицент 1,2 в случае, когда объект обслуживания удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии от 5 до 10 км. При расположении объекта обслуживания на расстоянии 11 - 20 км. применяется коэфициент 1,3, свыше 20 км. - 1,5. Для раздела 10: при выполнении работ (оказании услуг) на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится офис исполнителя (филиал исполнителя, территориальный участок), к стоимости этих работ (услуг) дополнительно рекомендуется применять следующие повышающие коэффициенты на переезды: при расстоянии до 5 км - 1,05; от 6 до 20 км - 1,2; от 21 до 40 км - 1,4; от 41 до 60 км - 1,6; от 61 до 80 км - 1,8; от 81 до 100 км - 2,0; свыше 100 км - 2,2.

Директора филиалов наделены правом предоставления скидки от утвержденной в Прейскуранте цены при оказании услуг юридическим лицам на основе утвержденного филиалом положения о порядке предоставления скидок по договорам на техническое обслуживание и ремонт газовых сетей и оборудования и по договорам о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
«11» ноября 2022 г.

А.Р. Махмутов

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отдел документационного обеспечения управления
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»